# GEORG MAMEROW

*Samen- und Pflanzen-Handlung*

BERLIN-STEGLITZ

1942



# Verkaufs- u. Lieferungsbedingungen für Gemüse- u. Blumensämereien

## I. Allgemeine Lieferungsbedingungen

**Für alle Verkäufe gelten die nachstehenden Bedingungen, die jeder Käufer durch seine Bestellung ausdrücklich anerkennt.**

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.

2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.

   Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die vom Reichsnährstand zugelassenen Samenprüfungsstellen vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.

3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zur Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.

4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weiter gehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.

5. Erfüllungsort für beide Teile ist Berlin-Steglitz.

6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Mindernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.

7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn andere Zahlungsbedingungen vereinbart waren oder die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hat.

8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.

9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Waren seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.

10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß § 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

## II. Besondere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen für Wiederverkäufer und Verbraucher

1. Der **Versand** geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.

2. Die **Preise** dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in jedem Falle berechnet.

3. **Zahlungsbedingungen für Verbraucher. Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von 10,— RM und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei,** sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem Brutto-1-kg- oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Expreß usw. gehen zu Lasten des Bestellers.

4. **Berechnungen:**

   a) Bei Erbsen, Bohnen und Spinat werden berechnet:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| unter | 4 3/4 kg | der | 1-kg-Preis | |
| ab | 4 3/4 kg | „ | 10-kg- | „ |
| „ | 49 1/2 kg | „ | 100-kg- | „ |
| „ | 297 kg | „ | 1000-kg- | „ |

   b) Bei allen anderen Gemüse- und Blumensämereien werden berechnet:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| unter | 50 g | der | 10- g-Preis | |
| ab | 50 g | „ | 100- g- | „ |
| „ | 250 g | „ | 1-kg- | „ |
| „ | 4 3/4 kg | „ | 10-kg- | „ |
| „ | 25 kg | „ | 100-kg- | „ |
| „ | 297 kg | „ | 1000-kg- | „ |

   Andere Preise werden nicht zugrundegelegt.

   Zur Berechnung des 1000-kg-Preises ist der Verkäufer nur dann verpflichtet, sofern dieser Preis in dem von der Hauptvereinigung der Deutschen Garten- und Weinbauwirtschaft herausgegebenen Hauptpreisverzeichnis für den betreffenden Artikel ausgeworfen ist. Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen.

## HAUPTPREISVERZEICHNIS FÜR 1942

## DER SAMEN- U. PFLANZENHANDLUNG


# GEORG MAMEROW

## BERLIN-STEGLITZ / ALBRECHTSTRASSE 131, ECKE DÜPPELSTR.

---

*Bankkonten: Deutsche Bank, Filiale Berlin-Steglitz · Deutsche Gartenbau-Kredit-A.-G., Charlottenburg 4*
*Volksbank Steglitz e. G. m. b. H., Berlin-Steglitz*

POSTSCHECKKONTO
BERLIN 576 67




FERNSPRECHER
72 77 88 · 72 77 89

*Fahrverbindungen: Nord-Süd-Bahn: Bahnhof Steglitz*
*Straßenbahn: Linie 40, 44, 45, 66, 74, 77, 98, 174, 274 Haltestelle Rathaus Steglitz*
*Autobus: 5, 32, 44, 97, T*

# *Neue bewährte Gemüse- und Blumensamen*

## *Wachs-Buschbohne „Schreibers Saxagold" o. F.*

**Hochzuchtsaatgut.**

Die hervorstechenden Merkmale dieser neuen Sorte sind: aufrechter Wuchs, dunkelgrünes Laub, leuchtendgelbe Hülsenfarbe, fleischige, runde, fadenlose, ca. 12 cm lange gerade Hülsen, Frühzeitigkeit, weiße Kornfarbe.

1 Port. 1,05 RM

## *Radies „Haubners Frühwunder"*

**Hochzuchtsaatgut.** Samennachbau nicht gestattet.

Ein auffallend kurzlaubiges, rundes Radies von leuchtend-roter Farbe, das sich besonders für Treib- und Frühkultur eignet, aber auch für Aussaaten im Freiland während des ganzen Sommers.

| 10 kg | 1 kg | 100 g | 10 g |
|---|---|---|---|
| 80,— | 9,— | 1,30 | 0,20 RM |

*Blumenkohl Delfter Markt,* sehr sichere Kopfbildung, hochgewölbt, schneeweiß, kräftiges Laub, für Kultur im Mistbeet und als Frühsorte im Freiland, auch als Spätsorte verwendbar.

100 g 28,— 10 g 4,20 1 Port. 0,50 RM



Radies „Haubners Frühwunder"



Melone „Vierländer Netz"

## *Melone „Vierländer Netz"*

Die bevorzugte Melone des Hamburger Marktes.

Ihre Vorteile sind: Außerordentlich kurze Vegetationszeit, bedeutende Fruchtbarkeit, Größe und Dickfleischigkeit der Früchte, ihr Gehalt und Gewicht.

Die Vierländer Netzmelone ist frohwüchsig; man kann nicht nur 2—3 Früchte wie bei anderen Sorten, sondern mindestens 4—5 Früchte an der Pflanze lassen. Das Gewicht beträgt häufig mehr als 6 kg. Die Form ist rund, kantalupartig gerieft, die Farbe zuerst mittelgrün, in der Reife gelb mit dichtem Netz überzogen. Das Fleisch ist dicker als bei anderen Sorten, fleischfarbenorange und sehr aromatisch.

1 Port. 0,50 RM 10 Port. 4,50 RM



Zierpfeffer, Capsicum annuum „Koralle"

## *Zierpfeffer, Capsicum annuum „Koralle"*

Dieser im Vorjahr erstmalig in vielen Gärtnereien angebaute Zierpfeffer hat die gestellten Erwartungen erfüllt. Die Pflanze baut sich buschig-kugelig, hat feines dunkelgrünes Laub, über dem sich die zahlreichen zunächst gelben, später sich korallenrot färbenden stumpfspitzen Schoten erheben. Diese haben eine Länge von 1½—2 cm. Höhe der Pflanze ca. 20 cm. Die vielseitige Verwendungsmöglichkeit dieser widerstandsfähigen Pflanze macht sie besonders wertvoll. Als Einzeltopf, zur Bepflanzung von Schalen und Körben und als „Fenstertopf" witd sie viele Liebhaber finden.

*Kultur: Aussaat Februar-März, nach Aufgang pikieren und später in 8-cm-Töpfe setzen. Ende Mai kommen die Pflanzen in den Verkaufstopf (11—12 cm) und werden auf dem Freilandbeet eingesetzt. Ende August sind schon die ersten Pflanzen verkaufsfertig.*

1 Port. 0,90 RM   10 Port. 8,— RM

## *Zierpfeffer „Adventsglocke"*

Einführung Walter Süptitz, Gartenbau, Hamburg-Eidelstedt

Von dieser Neueinführung gilt das oben Gesagte. Die Pflanze hat aber einen ganz anderen Habitus. Der lockere graziöse Wuchs, ca. 40—50 cm hoch, die elegante Haltung der Zweige und die an ihnen hängenden etwa 4 cm großen roten glockenförmigen Früchte verleihen der Pflanze eine sehr dekorative Wirkung. Auch für diese wirklich schöne Pflanze wird der Fachmann eine vielseitige Verwendungsmöglichkeit haben.

1 Port. 0,90 RM   10 Port. 8,— RM



Zierpfeffer „Adventsglocke"



Petunia grandiflora nana „Marktprinzessin"

## *Petunia grandifl. nana „Marktprinzessin"*

Das Karminrot der großen Blumen wird von einer scharlachfarbenen Auflage durchglüht. Der niedrige, geschlossene Bau der Pflanzen von ca. 30 cm Höhe macht die Marktprinzessin zu einer bevorrechtigten Sorte für Balkon- und Fensterkästen, für Topfkultur, Beete und Rabatten, gleich wirkungsvoll allein oder in abgestimmter Zusammenstellung mit anderen bewährten Farbenpetunien.

Port. 1,— RM   10 Port. 9,— RM

## *Begonia hybrida multiflora „Heimat“*

Die 6—7 cm großen, einfachen Blumen dieser Neuzüchtung sind auffallend schön gefärbt. Leuchtend lachsorange stehen sie, von straffen Stielen getragen, in großer Zahl frei über dem schmalen, dunkelgrünen, dichten Laub. Die Pflanzen werden etwa 20 cm hoch; als Beetbepflanzung verwendet bilden sie einen Farbenteppich von blendender Wirkung; auch als Topfpflanze ist sie warm zu empfehlen. Begonia „Heimat“ fällt treu aus Samen, sie blüht auffallend früh, trotzdem hält die reiche Blüte an bis zum Frost.

Port. 1,— RM, 10 Port. 9,— RM



Begonia hybrida multiflora „Heimat“



Begonia multiflora fl. pl. „Frau Helene Harms“

## *Begonia multifl. fl. pl. „Frau Helene Harms“*

Einem erfolgreichen Blumensamenzüchter ist es gelungen, diese gefülltblühende Begonie so durchzuzüchten, daß Sämlinge in der Füllung und der tief kanariengelben Farbe zu 90—95 % echt fallen. Dem Erwerbsgärtner wird die Anzucht dieser Begonie aus Samen willkommen sein, da sie billiger ist als die Anzucht aus Knollen. Die Abbildung zeigt einen einjährigen Sämling.

Port. 1,— RM 10 Port. 9,— RM

## *Begonia hybrida grandiflora „Pastellfarben“*

Die Rosenform dieser Riesen-Knollenbegonie und die feinen neuen Farbtöne der Blüten sind von ganz entzückender Wirkung. Da die Anzucht der Knollenbegonien aus Samen — Aussat im Januar — keinerlei Schwierigkeiten macht, neue schöne Farben vom Blumenfreund immer wieder gewünscht werden, kann die Kultur dieser prachtvollen Begonien wärmstens empfohlen werden.

Port. 1,50 RM 10 Port. 14,— RM



Begonia hybrida grandiflora„Paste llfarben“



Calceolaria „Rasse Ernst Werle"

## *Calceolaria „Rasse Ernst Werle"*

1. Preis Reichsgartenschau Dresden 1936
1. Preis Reichsgartenschau Essen 1938
1. Preis Reichsgartenschau Stuttgart 1939

Diese Rasse hat in den letzten Jahren im ganzen Reich in den Kreisen des Erwerbsgartenbaus Eingang gefunden. Die in einer riesigen Zahl erscheinenden mittelgroßen Blumen sind von warmer Leuchtkraft; der mittelhohe Wuchs dieser Rasse und die leichte Kulturfähigkeit sichern ihr einen ersten Platz unter den „Geldbringern" des Frühjahrs. Kulturanweisung liegt jeder Bestellung bei. Braune, gelbe, rote Farben oder Prachtmischung. Port. 1,80 RM

500 Korn 4,50 RM 1000 Korn 9,— RM

## *Primula acaulis grandiflora*

**Originalzucht Georg Hampe**

Alleinverkauf für Deutschland

Dieser prachtvollen Frühlingsprimel braucht man wirklich kein empfehlendes Wort auf den Weg zu geben. Sie ist bereits jetzt für den Berliner Markt unentbehrlich geworden, und jedes gute Blumengeschäft kennt die vielfache Verwendungsmöglichkeit dieser Pflanze. Man kann diese Primel im Herbst topfen und ab Weihnachten in Blüte haben, man kann sie im kalten Kasten mit der Sonnenwärme treiben, und auch als Staude läßt sie sich vielseitig verwenden.

Die Aussaat erfolgt ab Januar im Gewächshaus; Samen nur leicht bedecken und feucht halten. Nachdem die Pflanzen pikiert und kräftig genug sind, werden sie an halbschattigen oder feuchten Standort ausgepflanzt. Bleiben sie den Winter über auf Gartenbeeten, so sind sie leicht abzudecken.



Primula acaulis grandiflora

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Blaue Farben.. | 10 g 54,— RM | 1 g 6,— RM | 1/4 g 1,80 RM | 1 Port. 0,90 RM |
| Rote Farben... | 10 g 54,— RM | 1 g 6,— RM | 1/4 g 1,80 RM | 1 Port. 0,90 RM |
| Prachtmischung | 10 g 48,— RM | 1 g 5,40 RM | 1/4 g 1,60 RM | 1 Port. 0,90 RM |

## *Salvia splendens „Johannisfeuer"*

Dieser neue Prachtsalbei blüht außerordentlich früh, nämlich etwa 14 Tage vor der Sorte Feuerzauber, aus der er hervorgegangen ist. Trotzdem bleiben Pflanzen und Blüten ansehnlich, bis sie den Herbstfrösten erliegen. Die Pflanzen werden nur 25 cm hoch; sie sind sehr dicht und weitverzweigt, so daß die gedrungenen Büsche bis 45 cm Durchmesser erreichen. Der dichten Verzweigung entspricht auch die Blütenfülle, weil jeder Haupt- und Nebenzweig Blüten hervorbringt. Bau und Höhe aller Pflanzen sind ganz gleichmäßig, sie vereinigen sich zu einem ebenen, blendend scharlachroten Teppich.

| 1000 Korn | 1 Port. |
|---|---|
| 12,— RM | 1,40 RM |



Salvia splendens „Johannisfeuer"


## *Papaver paeoniflorum fl. pl. „Rosa Perle"*

Die Farbe der außergewöhnlich großen, ballförmig gefüllten Blumen ist ein sattes Fleischrosa, welches sich nach außen hin zart abtönt. Die Blumen erreichen einen Durchmesser von 15 bis 20 cm. Die Pflanzen werden ca. 80 cm hoch und zeigen einen besonders kräftigen und gesunden Wuchs. Sie verlangen einen freien Stand und einen guten, in voller Dungkraft stehenden Boden, wenn sie sich wirklich typisch entwickeln sollen.

Für den Fachmann, insbesondere für die Schnittblumengewinnung empfiehlt sich die Aussaat im März in Schalen, die mäßig warm in einem temperierten Hause aufgestellt werden. Kurz nach dem Auflaufen pikiere man die Sämlinge zu je 3 Stück in Stecklings- oder kleine Papptöpfe. Wenn keine stärkeren Frühjahrsfröste mehr zu erwarten sind, werden die Jungpflanzen, nachdem sie vorher abgehärtet wurden, ausgetopft und, ohne die Ballen zu zerstören, auf Beete in einer Entfernung von ca. 30×30 cm ausgepflanzt. Eine weitere Pflege ist dann nicht mehr nötig.

1 g 1,— RM   1 Port. 0,40 RM

Papaver paeoniflorium fl. pl. „Rosa Perle", gefüllter Riesen-Prachtmohn



Deutsche Meister-Aster „Sonnenstrahl"

## *Deutsche Meister-Aster „Sonnenstrahl".* Höhe 50—60 cm.

Die strahligen Blumen sind von gelber Farbe und stehen auf kräftigen Stielen. Diese Aster hat sich bereits im letzten Jahr hervorragend bewährt und wird sicher eine Standard-Sorte werden. Sie kann, besonders dem Erwerbsgärtner, nicht warm genug empfohlen werden. Blütezeit ist mittelspät, Blütendurchmesser 13—15 cm. 10 g 5,60 RM 1 g 0,70 RM Port. 0,40 RM

## *Aster „Marktkönigin"*

Eine mittelhohe Schnittaster von verzweigtem Wuchs mit ca. 12 cm großen festen Blumen. Die Blütenfarbe ist ein frisches Lachsrosa. Eine hervorragende Aster für den Erwerbsgärtner.

10 g 4,80 RM 1 g 0,60 RM Port. 0,40 RM



Aster „Marktkönigin"

## *Freesia hybrida Buttercup*

Unter den Freesien ist diese gelbe wohlriechende Sorte die begehrteste. Ihre Blüten, die zahlreich an drahtigen Stengeln sitzen, sind edel geformt und als Schnittblumen lange haltbar. Da Freesien leicht zu kultivieren sind und nur wenig Wärme während ihrer Kulturzeit benötigen, werden sie von immer mehr Gärtnereien mit Erfolg kultiviert.

Abbildung, kurzer Kulturhinweis und andere Sorte siehe Seite 46.

„Buttercup" 100 g 38,40 RM 10 g 6,40 RM

## *Tagetes patula nana fl. pl. „Orangeflamme"*

Ein neuer hundertprozentig gefüllt fallender Tagetes von niedrigem, ausgeglichenem Wuchs, Höhe 20—25 cm. Die sehr zahlreich an der dichtbelaubten Pflanze auftretenden Blüten sind einem ganz kleinen, gefüllten Chrysanthemum ähnlich, haben eine schöne tieforange Farbe und werden von dunkelsamtroten, nach unten hängenden Blütenblättern sehr wirkungsvoll umgeben.

Tagetes „Orangeflamme" wird überall, wo gepflanzt, begeistert anerkannt werden.

10 g 4,60 RM   1 Port. 0,35 RM



Cosmos bipinnatus praecox „Sensation"

## *Cosmos bipinnatus praecox „Sensation"*

Rosafarbene und weiße Riesenblumen auf über 1 m hohen feinbelaubten Pflanzen. Blütezeit ab Juli. Die Pflanzen bilden eine entzückende Gartenzierde und können zur Schnittblumengewinnung warm empfohlen werden.

| | 100 g RM | 10 g RM | Port. RM |
|---|---|---|---|
| karminrot — rosa — weiß, jede Farbe | 5,60 | 1,10 | 0,25 |

## *Calliopsis Drummondii „Goldkrone"*

Großblumige verbesserte Form der beliebten Sommerblume, ca. 45 cm hoch, außerordentlich reich mit Blüten von goldgelber Farbe mit braunroter Mittelzone besetzt. Ausgezeichnet mit dem Wertzeugnis der amerikanischen Neuheitenprüfungen. Aussaat dieser schönen Schnitt- und Schmuckpflanze im Frühjahr direkt an Ort und Stelle.

10 g 1,10 RM   1 Port. 0,25 RM



Calliopsis Drummondii „Goldkrone"



Primula sinensis fimbriata „Kardinal"

## *Primula sinensis fimbriata „Kardinal"*

Diese neue Primel ist aus einer Kreuzung mit der Sorte Blender (Dazzler) hervorgegangen. Kardinal übertrifft die Muttersorte; sie ist wüchsiger, widerstandsfähiger, großblumiger und noch auffallender durch ihre brennend zinnoberrote Farbe. Der Wuchs der Farbe ist ähnlich dem der Sorte „Heideroschen".

10 Port. 16,— RM 1 Port. 1,80 RM

## *Neue Staudenlupinen*

**Lupinus polyphyllus**

*„Russels"*

Diese Rasse enthält neben den Farben hell- und goldgelb, chamois, Aprikosenfarbe, rosa und tiefrot viele zweifarbige, die den verwöhntesten Blumenliebhaber freudig überraschen werden.

100 g 11,60 RM 10 g 2,20 RM 1 Port. 0,30 RM



Lupinus polyphyllus „Russels"



Viola cornuta „Naseweis"

## *Viola cornuta „Naseweis"*

Wie eine lustige Gesellschaft kleiner naseweiser Schelme wirken die reichblühenden, 15—20 cm hohen Blumenpolster dieses Hornveilchens. Seine zahlreichen Blumen stehen keck auf festen Stielen. Die beiden oberen Blumenkronblätter der zierlichen Blüten sind dunkelmahagonifarben. Zu diesem Rotbraun bildet das leuchtende Goldgelb der drei unteren Petalen einen feinen Gegensatz. Durch ihre langanhaltende Blühwilligkeit erfreuen die Hornveilchen vom Frühjahr bis zum Herbst.

10 g 5,— RM 1 g 0,60 RM 1 Port. 0,35 RM

# Küchen- und Gewürzkräuter

*Küchenkräuter sollten in keinem Hausgarten fehlen. Sie geben der Hausfrau die Möglichkeit, abwechslungsreiche Würzen zu den Speisen zu verwenden, und dienen auch häufig zur Bereitung von heilsamen Tees. Im Kleingarten verwendet man Küchenkräuter gerne als Beeteinfassung.*

| | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Anis,** Gewürzkraut und für Tees | 0,75 | 0,15 | 10 |
| **Artischocken.**<br>*Aussaat Januar—März ins Mistbeet, im Mai auspflanzen in guten Gartenboden.* | | | |
| **Grüne v. Laon,** breitblättrig | 8,— | 1,20 | 50 |
| **Große violette Pariser** | 4,60 | 0,60 | 25 |
| **Basilikum,** feinblättriges, krauses, grünes<br>*Dies „königliche" Gewürzkraut sät man im April in Töpfe oder Mistbeet und pflanzt im Mai an warmem Standort.* | 1,50 | 0,25 | 15 |
| **Beifuß,** Bratenwürze, auch für Tees<br>*Aussaat ins Freie.* | 4,80 | 0,65 | 15 |
| **Bohnenkraut, Pfefferkraut** 1 kg 5,80<br>*Bekannte Würze für Bohnen; für den Winterbedarf trocknen.* | 0,90 | 0,20 | 10 |
| **Boretsch oder Gurkenkraut,** feine aromatische Salatwürze | 1,30 | 0,20 | 10 |
| **Cardy,** spanische<br>*Aussaat ab Ende April ins Freiland. Pflanzen werden gebleicht und ergeben gutes Wintergemüse.* | 3,— | 0,40 | 20 |
| **Cardobenedikten,** magenstärkendes Gewürz<br>*Aussaat April—Mai ins Freie.* | 0,75 | 0,15 | — |
| **Cichoriensalat,** Brüsseler Witloof<br>*Aussaat im April—Juni an Ort und Stelle in Reihen von 25 cm Abstand, in der Reihe auf 15 cm verziehen. Die Wurzeln werden im Winter getrieben und ergeben Cichorie.* | 1,20 | 0,25 | 15 |
| **Dill,** bekanntes aromatisches Gewürzkraut für Salate, Gurken usw. 1 kg 3,80 | 0,60 | 0,15 | 10 |
| **Fenchel,** süßer Bologneser<br>*Die Pflanzen werden auf 50 cm Entfernung gepflanzt und durch späteres Anhäufeln gebleicht.* | 1,80 | 0,30 | 15 |
| **Gartenkresse,** krause ... 1 kg 2,40<br>*Aussaat kann in Töpfen, Kästen, Freiland erfolgen. Verwendung als Salat oder als Butterbrotbelag. Zehn Tage nach Aussaat gebrauchsfertig.* | 0,40 | 0,10 | — |
| **Gartenmelde,** dunkelgrüne Kopf-, riesenblättrig<br>*Im Frühjahr in Reihen aussäen und später Pflanzen vereinzeln, wohlschmekkendes Spinatgemüse.* | 0,70 | 0,15 | — |
| **Kerbelkraut,** feines mooskrauses 1 kg 2,—<br>*Aussaat März—August, um stets frisches Kraut zu haben. Aromatisches Suppenkraut, nur schmackhaft vor der Blüte, deshalb Folgeaussaaten.* | 0,40 | 0,15 | 10 |
| **Kümmel,** zur Saat Hz 1 kg 3,— | 0,50 | 0,15 | — |

| | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Lavendel,** duftend<br>*Aussaat April in Töpfe oder Mistbeet, später auspflanzen, oder ab Mai Aussaat im Freiland. Wird in Schränken zur Vertreibung der Motten verwandt, auch als Einfassung von Beeten.* | 4,80 | 0,70 | 20 |
| **Liebstock,** eine ausgezeichnete Suppenwürze<br>*Aussaat im Herbst und im Frühjahr, verpflanzen an Ort und Stelle.* | 6,30 | 1,— | 10 |
| **Majoran,** französischer Sommer-<br>*Aussaat im Frühjahr an Ort und Stelle in Reihen oder Anzucht im Mistbeet und Reihenpflanzung. Bevorzugte Würze bei der Wurstfabrikation.* | — | 1,— | 10 |
| **Melde** siehe Gartenmelde | | | |
| **Melisse, Zitronen-,** feine Salat- und Suppenwürze, als Zusatz zu Spinat, Obstsuppen und auf Butterbrot<br>*Aussaat ab April im Freiland, später verpflanzen.* | 4,60 | 0,70 | 10 |
| **Pastinak-Wurzeln,** als Suppengemüse und ähnlich Karotten zu verwenden<br>*Aussaat Frühjahr—Herbst, später auf 15 cm Abstand vereinzeln.* | 0,40 | 0,10 | — |
| **Petersilie** siehe Seite 21. | | | |
| **Pfefferminze,** Heiltee<br>*Aussaat vorteilhaft ganz zeitig in Schalen oder Töpfe, Saat leicht andrücken, ohne Abdeckung, später pikieren und auspflanzen.* | — | — | 40 |
| **Pfeffer oder Paprika Cardinal,** scharfe Speisenwürze<br>*Anzucht wie Tomaten, verlangt sehr warmen Standort.* | 3,— | 0,50 | 20 |
| **Pfefferkraut** siehe Bohnenkraut | | | |
| **Pimpinelle,** Salatwürze mit gurkenartigem Geschmack<br>*Aussaat im Frühjahr und Herbst ins Freiland.* | 0,70 | 0,15 | 10 |
| **Porree** siehe Seite 21. | | | |
| **Portulak,** gelber, Salat- und Suppenwürze<br>*Aussaat April in Töpfe oder Mistbeet, im Mai an sonnigem Ort auspflanzen.* | 2,20 | 0,35 | 15 |
| **Salbei,** sehr vielseitige Verwendung als Würze- und Heilmittel<br>*Aussaat ab April ins Freie an sonnigem Standort.* | 1,30 | 0,25 | 10 |
| **Sauerampfer,** großblättriger<br>*Aussaat im Frühjahr oder im August.* | 0,60 | 0,15 | 10 |
| **Schnittlauch** .......... 1 kg 33,—<br>*Im April in Mistbeet oder in Töpfe aussäen und später auspflanzen.* | 4,70 | 0,60 | 10 |
| **Thymian,** deutscher Winter-, bekannte Speisenwürze<br>*Aussaat April—Mai ins Freie.* | — | 0,60 | 10 |
| **Zitronenmelisse** siehe Melisse | | | |

# Gemüsesamen

*Meine Gemüsesorten sind Spezialsorten, die sich im Anbau als außerordentlich zuverlässig erwiesen haben. Die Saaten stammen durchweg von Spezialzüchtern und werden von mir regelmäßig auf ihre Keimfähigkeit geprüft. Hinweisen möchte ich auf die Hochzuchten die das Beste darstellen, was in diesen Sorten gezüchtet wird.*

## Bohnen

Bei allen Bohnen kleine Paketchen zu 0,30 RM.

*Aussaat im Mai, wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind. Sonnige Lage, aber kein frisch gedüngter Boden ist Bedingung. Im Sommer sind bis Juli Folgeaussaaten möglich. Abstand der Reihen 50 cm, in der Reihe 40 cm, ca. 4 Korn ins Pflanzloch, 3—4 cm tief. Künstliche Düngung: Im Herbst 1,5 kg Ätzkalk, im Frühjahr vor der Einsaat 0,5 kg Kali, 0,5 kg Superphosphat auf 100 qm. Saatbedarf für 10 qm 200 bis 300 g; für 1 Morgen 25—30 kg.*

### Krupp- oder Buschbohnen

#### a) Grünhülsig

| | 10 kg RM | 1 kg RM | 1/8 kg Pf |
|---|---|---|---|
| **Doppelte holländische Prinzeß,** fadenlos, mittelstark, wenig gekrümmte Hülsen, paarig zu dritt und viert sitzend, Korn weiß, hervorragende Konservensorte 100 kg 250,— | 32,— | 3,80 | 48 |
| **Genfer Markt-, fadenlos,** mit runden, dickfleischigen Hülsen und violettem Korn 100 kg 232,— | 30,— | 3,60 | 45 |
| **Schreibers Granda, Hochzuchtsaatgut,** fadenlos, weißkornig, Hülsenlänge bis 23 cm, hochstaudig *Frühreifend, daher auch für Spätkultur geeignet.* | 36,— | 4,40 | 55 |
| **Hinrichs Riesen-, fadenlos,** weißgrundig, mittelfrüh bis spät, sehr reich tragend, mit langen, dickfleischigen Hülsen 100 kg 232,— | 30,— | 3,60 | 45 |
| **Konserva,** früh, ertragreich, **fadenlos,** rundhülsig und von großer Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten, weißgrundig 100 kg 250,— | 32,— | 3,80 | 48 |
| **Nordstern,** mit Fäden, sehr frühe, weiße Schwertbohne mit langen, breiten Hülsen und weißem Korn, gute Trockenbohne ............ | 30,— | 3,80 | 48 |
| **Saxa, fadenlos,** mittellange, zarte Hülse, ertragreich, erstklassige, sehr frühe Marktsorte, auch zur Spätaussaat vorzüglich geeignet, Korn hellbraun .. 100 kg 239,— | 30,— | 3,80 | 48 |
| **Zucker-Perl-Perfection,** fadenlos, sehr volltragende weiße Perlbohne mit zarten, kurzen, vollfleischigen Hülsen ...................... | 36,— | 4,40 | 55 |

„Buschbohne Schreibers Granda" ohne Fäden

#### b) Gelbhülsige oder Wachsbohnen

| | 10 kg RM | 1 kg RM | 1/8 kg Pf |
|---|---|---|---|
| **Wachs-, Beste von Allen, fadenlos,** mittelfrüh, mit runden, goldgelben Hülsen, sehr ertragreich, gegen ungünstige Witterung widerstandsfähig .............. | 36,— | 4,40 | 55 |
| **Wachs-, Superba, ohne Fäden,** bringt lange, flach-ovale, wachsgelbe Hülsen, Reifezeit mittelspät, hochstaudig. Große Ertrags- und Widerstandsfähigkeit ........... | 35,— | 4,40 | 55 |

### Stangenbohnen

*Stangenbohnen bringen in geschützten Lagen höhere Erträge als Buschbohnen. Einreihiger Anbau bringt höhere Erträge als doppelreihiger. Wegen besserer Besonnung Reihen möglichst in Ost-West-Richtung anlegen. Stangenabstand 60 × 80 cm. Um jede Stange 8 Bohnen legen, jedoch nicht vor Mitte Mai. Lose Ranken leicht an den Stangen anheften. Saatbedarf für 10 lfd. m 125 g, für 1 Morgen 18—20 kg.*

#### a) Grünhülsig

| | 10 kg RM | 1 kg RM | 1/8 kg Pf |
|---|---|---|---|
| **Kapitän Weddigen, fadenlos,** mit langen, oval-runden, fleischigen, sehr feinen Hülsen, mittelfrüh, hochwachsend, vorzüglich zum Einmachen .................... | 47,— | 5,60 | 70 |

| *Stangenbohnen* | 10 kg RM | 1 kg RM | ⅛ kg Pf. |
|---|---|---|---|
| **Meisterstück, fadenlos,** bringt dunkelgrüne, sehr lange, flachovale, dickfleischige Hülsen, sehr ertragreich, mittelspät ........ | 47,— | 5,60 | 70 |
| **Mulstopper,** fadenlos, von außerordentlich reichem Hülsenansatz mit langen, fleischigen, mittelbreiten, dunkelgrünen Hülsen, gute Brechbohne, weißsamig, mittelfrüh | 47,— | 5,60 | 70 |
| **Schlachtschwert,** kräftiger Wuchs, sehr lange und sehr breite Schwerthülse, sehr ertragreich, weißes Korn, spätreifend .............. | 46,— | 5,60 | 70 |
| b) Gelbhülsige oder Wachsbohnen | | | |
| **Wachs-Goldbohne, fadenlos,** goldgelbe, mittellange, fast runde Hülse, spät, für Einmachezwecke sehr geeignet ................. | 47,— | 5,60 | 70 |
| **Wachs-Goldkrone, fadenlos,** gute Konservenbohne, volltragend, mit goldgelben, vollfleischigen, langen Hülsen, stark wachsend ........ | 47,— | 5,60 | 70 |
| **Feuer- oder türkische Prunkbohnen** | | | |
| *Diese Stangenbohnen-Rasse dient nicht nur Zierzwecken, wie der Bekleidung von Zäunen, Balkons usw., sondern ihre Hülsen sind in jungem Zustand von vorzüglichem Geschmack. Die Unempfindlichkeit der Feuerbohne gegen kaltes Wetter macht sie für rauhe Gegenden besonders geeignet.* | | | |
| **Rotblühende Prunk-,** mit scharlachroten Blüten, Hülse flach, fleischig, spätreifend..................... | 24,— | 3,— | 38 |
| **Zweifarbig blühende Prunk-,** mit rot und weißer Farbe in einer Blüte, Hülse mittellang, flach, fleischig, spätreifend............ | 24,— | 3,— | 38 |
| **Puff- oder Saubohnen** | | | |
| *Aussaat März bis Mai, je früher, desto besser. Bohnen ca. 5 cm tief legen. Reihenentfernung ca. 35 cm. Saatbedarf für 10 qm ½ kg, für 1 Morgen 50 kg.* | | | |
| **Hangdown,** herabhängende, sehr lange und breite Hülse, reichtragend und zart .............. | 14,80 | 1,80 | 23 |
| **Dreifachweiße,** hoch, mit hellgrünen, langen, mittelbreiten, etwas abhängenden Hülsen ..... | 15,20 | 1,80 | 23 |
| **Champignonbrut,** in loser Form. | | | Prt. |
| Gute Champignonbrut hält sich jahrelang keimfähig. Nur auf Kulturfehler sind Mißerfolge zurückzuführen ........ 5 kg 18,— | — | 4,— | 60 |



Monatserdbeeren

# Erdbeeren

## Rankenlose Monatserdbeeren

*Die Samen der Monatserdbeeren keimen willig, und Sämlinge von zeitiger Frühjahrsaussaat bringen schon im Herbst Früchte. Monatserdbeeren lieben einen feuchten, humosen Boden und leichten Schatten.*

**Baron Solemacher,** rotfrüchtig ................ 10 Prt. 3,80, 1 Prt. 0,45

**Baron Solemacher,** gelbfrüchtig ................ 10 Prt. 4,—, 1 Prt. 0,50

**Rügen,** mit länglicher Fruchtform und köstlichem Aroma, liefert gute Erträge. 10 g 4,—, 1 g 0,60, 1 Prt. 0,35

# Erbsen

Von allen Erbsensorten 1 kleines Paketchen 25 Pf.

*Zucker- und Pahlerbsen werden ab März, Markerbsen ab Mitte April gelegt. Die Markerbsen verlangen einen genügend durchwärmten Boden. Bei zu früher Aussaat kann die Kultur infolge der zu niedrigen Bodenwärme durch schlechtes Keimen bei sonst hoher Keimfähigkeit in Frage gestellt werden. Die Zahlen in ( ) geben die Höhe in cm an. Gut gedüngter, aber kein frisch gedüngter Boden ist nötig. Vor Einsaat auf 100 qm 1 kg Superphosphat, 1 kg Kali 42%. Saatbedarf für 10 qm 250 g, für 1 Morgen 40 bis 50 kg.*

| Pahl- oder Kneifelerbsen | 10 kg RM | 1 kg RM | ⅛ kg Pf. |
|---|---|---|---|
| **Allerfrüheste Mai-,** früheste Sorte mit mittellangen Hülsen (60) ...... 100 kg 154,— | 18,— | 2,40 | 30 |



Pahlerbse Konservenkönigin

| *Erbsen* | 10 kg RM | 1 kg RM | ⅛ kg Pf. |
|---|---|---|---|
| **Vorbote,** frühe, grünbleibende Mai-, Hülse mittellang (60) | 18,— | 2,40 | 30 |
| **Schnabel-, großhülsige** mittelfrüh, mit reichem Ansatz, Hülse lang (120) 100 kg 154,— | 18,— | 2,40 | 30 |
| **Kleine Rheinländerin,** niedrige, reichtragende, frühe Sorte mit schnabelförmigen Hülsen (30) 100 kg 164,— | 19,— | 2,40 | 30 |
| **Konservenkönigin.** Die Hülsen dieser Sorte sind mit sehr süßen Erbsen — bis 12 Stück — gefüllt, meist Doppelhülsen und deshalb sehr ertragreich (130) [s. obenst. Bild] 100 kg 154,— | 18,— | 2,40 | 30 |
| **Saxa,** sehr frühe Erbse, mit schnabelförmigen Hülsen und guten Erträgen, eine ausgesprochene Marktgärtnersorte (60) 100 kg 154,— | 18,— | 2,40 | 30 |
| **Markerbsen** | | | |
| **Aldermann,** eine spätreifende fruchtbare Sorte mit sehr langen Hülsen, die zahlreiche süße Kerne enthalten (120) 100 kg 182,— | 23,20 | 2,80 | 35 |
| **Senator,** sehr reich tragende Sorte mit großen, langen, schnabelförmigen Hülsen und äußerst reichem Behang; mittelspät (70) | 23,70 | 2,80 | 35 |
| **Wunder v. Witham,** etwas höher als die alte Wunder von Amerika, aber reicher im Ertrag, mittelfrüh (30) | 24,80 | 3,— | 38 |
| **Wunder von Kelvedon,** reichtragend, kräftiger Wuchs mit schnabelförmigen gut gefüllten Hülsen, mittelfrüh (50) | 23,20 | 2,80 | 35 |

| Zuckererbsen | 10 kg RM | 1 kg RM | ⅛ kg Pf. |
|---|---|---|---|
| Werden mit der Hülse gegessen. | | | |
| **Riesen-Säbel-,** mittelspät, mit langen, breiten, hellgrünen Hülsen (140) | 18,80 | 2,40 | 30 |
| **Frühe Heinrich,** allerfrüheste halbhohe (60) | 22,80 | 2,80 | 35 |

## Treib-Gurken

| Hausgurken | 100 K. RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Beste von Allen.** Für Treiberei ab März gehört diese Sorte immer noch zu den Besten. Die Frucht ist dunkelgrün und hat einen nur angedeuteten „Hals“. Starker Wuchs und große Fruchtbarkeit sind Hauptmerkmale dieser Sorte. Fruchtlänge ca. 50 cm. | | | |
| Anerkannte Stammzucht Weigelt 1000 K. 60,— | 7,— | — | 80 |
| Handelssaat | — | 9,— | 90 |



Treibgurken Beste von Allen

| | 100 K. RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Spotresisting.** Für Frühtreiberei ab Dezember—Januar ist dieser Typ wohl der wirschaftlichste. Der Wuchs ist stark und das Blatt widerstandsfähig gegen Pilzbefall. Die Frucht wird ca. 35 cm lang, ist leicht stachlich und tief dunkelgrün; sie hat den bekannten Halsansatz. **Gorgaster Stammzucht** 1000 K. 40,— | 5,— | — | 70 |
| **Spotresisting** — Typ Wiesmoor 1000 K. 60,— | 7,— | — | 80 |

## Kastengurken

**Noas Treib-,** 60—80 cm lange Früchte, besonders für Kastenkultur


10 g 3,60 RM Prt. 50 Pf.

**Orion,** sehr lange, glänzend dunkelgrüne, halslose, am Ende stumpfe Früchte, festfleischig, mit wenig Kernen, kleine gekrauste Blätter, reichtragend; für Kasten- und Kalthauskultur.

1000 Korn 45,— RM 100 Korn 6,— RM 10 Korn 80 Pf.

**Sensation,** mittellange, glatte, walzenförmige Frucht; für Kastenkultur

100 g 14,40 RM 10 g 2,20 RM Prt. 40 Pf.




## Landgurken

*Landgurken bevorzugen lockeren, gut gedüngten Boden in warmer, sonniger, gegen Wind geschützter Lage. Anfang April Aussaat in Frühbeetkästen, am besten in Papptöpfe. Wenn frostfrei, auspflanzen. Direkt ins Freie kann von Anfang Mai ab gesät werden. Pflanzabstand ca. 30 cm. Wenn kein Dünger gegeben wird, dem Boden vor dem Auspflanzen auf 100 qm 1 kg Nitrophoska geben. Während der Entwicklung nachhelfen mit flüssigem Dünger. Gegen Meltau vorbeugend mit Naphtal-Schwefel stäuben. Saatbedarf für 10 qm 5—10 g, für 1 Morgen 1—1,5 kg.*

**Maße der Standardfrüchte von Gurkensorten**
(amtliche Messungen)


| | Länge cm | Durchmesser cm | Gewicht g |
|---|---|---|---|
| Grochlitzer mittellange | 21,3 | 6,2 | 377 |
| Deutsche Schlangen- | 37,2 | 7,5 | 925 |
| Mittellange volltragende | 22,4 | 8,6 | 765 |
| Delikateß- | 22,9 | 8,5 | 765 |
| Chinesische Schlangen- | 40,6 | 6,9 | 972 |
| **Riesen-Schäl-** | **44,1** | **12,9** | **3170** |
| Vorgebirgs-Trauben- | 16,7 | 6,3 | 317 |
| Russische Trauben- | 8,6 | 6,2 | 150 |

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Chinesische Schlangen-,** starkwüchsige und unempfindliche, zartfleischige Salat- und Senfgurke. Die Frucht ist lang, dunkelgrün und zartfleischig......... | 20,60 | 3,— | 0,50 | 15 |



Gurken, chin. Schlangen-

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Delikateß-,** Einlegegurke, walzenförmig, mittellang, dünnschalig, von schöner, grüner Farbe, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und sehr ertragreich. 10 kg 200,— | 24,40 | 3,50 | 0,50 | 15 |
| **Deutsche Schlangen-,** die Idealgurke für den Kleingärtner, da als Salz-, Salat- und Senfgurke verwendbar | 22,60 | 3,30 | 0,50 | 15 |
| **Riesen-Schäl-Grün** ohne Hals, mit sehr starkem Fruchtfleisch und fester Schale. Die Früchte haben fast kein Kerngehäuse, werden sehr schwer — siehe Maßtabelle — und sind deshalb das Ideal einer Senfgurke. Diese Sorte braucht nahrhaften humosen Boden, um voll in Ertrag zu kommen. Auch für Kastenkultur geeignet. | 86,60 | 11,60 | 1,40 | 35 |



Gurken, Riesen-Schäl-Grün

| *Gurken* | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Grochlitzer,** mittellange, grüne, volltragende mit festem Fleisch und dünner Schale, besonders als Salzgurke verwendbar, da nicht hohlwerdend und kleines Kerngehäuse ............ | 20,40 | 3,— | 0,50 | 15 |
| **Mittellange volltragende,** in der Reife gelbwerdend, gute Salz- und Senfgurke. 10 kg 129,— | 16,— | 2,40 | 0,40 | 15 |
| **Russische Trauben-,** frühe kurze, grüne Essig- und Pfeffergurke, schwachwüchsig, aber sehr volltragend. | 11,60 | 1,70 | 0,30 | 15 |
| **Sensation,** reichtragend, mittellange, fast schlangenförmige Frucht, früh und widerstandsfähig, grünbleibend . | 33,40 | 4,80 | 0,60 | 15 |
| **Vorgebirgs-Trauben-,** reichtragend und früh im Ertrag einsetzend. Als Jungfrucht für Essiggurken, später als Salzgurke verwendbar .... | 18,20 | 2,60 | 0,40 | 15 |

# Kohlsorten

## Blumenkohl (Karviol)

*Blumenkohl verlangt nahrhafte, tiefgründige, vor allem genügend feuchte Böden. Bei trockenem Wetter ist starkes Wässern erforderlich. Aussaat März in Frühbeetkästen oder April bis Juni ins Freie. Pflanzabstände Frühsorten 50 × 50 cm, Spätsorten 60 × 60 cm. Auf 100 qm vor dem Pflanzen 1 kg Kali, 1 kg Superphosphat untermengen. Während der Hackzeit 1 kg Ammoniak. Saatbedarf für 10 qm 1 Port., für 1 Morgen 200 g.*

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Berliner Treib-,** als Folgesorte auf Erfurter Zwerg-, kurzstrunkig ............ | 71,20 | 10,20 | 1,50 | 30 |
| **Dänischer Export-,** großblättrig und großblumig, mit reinen, weißen, festen Blumen, 2—3 Wochen später als Erfurter Zwerg, wenn zu gleicher Zeit gepflanzt. Sehr widerstandsfähig gegen trockenes Wetter und Hitze | 94,— | 14,— | 2,10 | 30 |
| **Dippes Erfolg,** ertragreichster früher Blumenkohl fürs Freiland, sehr gleichmäßige, große Köpfe bildend; für Früh- und Spätaussaat Originalsaat | 200,— | 28,— | 4,60 | 50 |
| **Erfurter Zwerg-,** kurzstrunkig, deckendes Laub. Die großen, festen, blendend weißen Köpfe entwickeln sich schnell und gleichmäßig und liefern bei frühem wie spätem Anbau gleich gute Erträge. Für Freiland- wie für Kastenkultur. Stammsaat | 200,— | 28,— | 4,60 | 50 |
| **Erfurter Zwerg-,** I. Qualität, Nachbau | 138,— | 18,60 | 2,70 | 40 |
| **Lecerf** (Vierlanden), eine vorzügliche Sommer-Freilandsorte, niedrig bleibend, aber von kräftigem Wuchs. Hitze und Transport gut vertragend, da etwas gröber in der Blume als andere Sorten, Blätter selbst deckend .... | 96,— | 14,40 | 2,20 | 30 |
| **Primus,** übertrifft Frankfurter Riesen, sehr große Herbstsorte, Aussaat März bis April, Pflanzweite ca. 70 × 70 cm ............. | 24,— | 3,60 | 0,55 | 10 |
| **„Saxa",** schneeweiße, weißbleibende runde, große Köpfe bildend, langes deckendes Laub, kurzstrunkig, ganz besonders früh und gleichmäßig, im Freiland und zum Treiben gleich gut geeignet ... Originalsaat | 200,— | 28,— | 4,60 | 50 |



Blumenkohl „Saxa-Original"

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Schneeball,** kleine schneeweiße Köpfe, kurzes Laub, besonders zum Treiben im Mistbeet geeignet ........ | 142,— | 19,— | 2,70 | 40 |
| **Sechswochen-,** kurzstrunkig, große, weiße Köpfe, breites Laub, fürs Freiland und zum Treiben ................ | 142,— | 19,— | 2,70 | 40 |

## Weißkohl

*Aussaat Februar—März ins Mistbeet oder von Ende März ab in geschützter Lage ins Freie. Wenn Sämlinge stark genug, auspflanzen in frisch gedüngten Boden. Pflanzabstand: Frühsorten 50 × 50 cm, Spätsorten 60 × 60 cm. Vor dem Auspflanzen 1 kg Kali und ¾ kg Superphosphat auf 100 qm. Saatbedarf für 10 qm 1 Port., für 1 Morgen 200 g.*



Weißkohl Dithmarscher

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Amager** oder **Dänischer Winter,** kurzstrunkig, sehr späte, ertragreiche und haltbare Sorte mit hellgrünen, runden, festen, mittelgroßen Köpfen, die gut überwintern | 12,40 | 1,90 | 0,35 | 10 |
| **Braunschweiger,** allergrößter, plattrunder, kruzstrunkig, feste Köpfe bildend, mittelfrüh, ertragreich .... | 11,20 | 1,70 | 0,30 | 10 |
| **Dithmarscher Treib-,** allerfrühester. Diese Sorte ist außerordentlich raschwüchsig, feinrippig und fest. Die Köpfe sind rund, haben wenig Außenblätter und werden 3—4 kg schwer. Zwischen Saat und Ernte liegen ca. 100 Tage ............... | 18,40 | 2,70 | 0,40 | 10 |
| **Glückstädter, früh,** feinrippig, runde und feste Köpfe bildend, Original | 48,80 | 5,70 | 0,90 | 35 |
| **Juni-Riesen,** große feste, runde Köpfe bildend, schon ab Juni verkaufsfähig .... | 20,— | 3,— | 0,40 | 10 |
| **Langendijker Winter-Dauer,** feinstrunkig, sehr spät, steinharte runde Köpfe bildend, gute Überwinterungssorte bis Mai. Originalsaat | 58,70 | 6,30 | 1,— | 30 |
| **Magdeburger,** großer, fester, flachrunder, zur Sauerkrautherstellung ............. | 11,20 | 1,70 | 0,30 | 10 |
| **Ruhm von Enkhuizen,** runde feste Köpfe, feinrippig, wenig Außenblätter, früh und ertragreich...... | | | | |
| **Westfalia Dauer,** sehr ertragssicherer Überwinterungskohl mit flachkugeligen Köpfen. Bei April-Aussaat Ernte ab Ende Oktober Originalsaat | 58,70 | 6,30 | 1,— | 20 |
| **Zucker-** oder **Maispitz-,** allerfrühester, mit stumpfspitzem, mittelgroßem Kopf | 14,20 | 2,10 | 0,35 | 10 |

## Rotkohl

*Kultur wie bei Weißkohl, in bezug auf Boden und Düngung aber anspruchsvoller. Beim Hacken eingebrachtes Kali-Düngesalz bringt schöne, rot gefärbte, feste Köpfe.*

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Berliner mittelfrüher,** dunkelroter, groß und festköpfig ................. | 22,20 | 3,20 | 0,40 | 10 |
| **Dänischer Steinkopf,** dunkelrot, kurzstrunkig, große, runde, sehr feste Köpfe bildend, überwintert sehr gut .................... | 21,60 | 3,20 | 0,40 | 10 |
| **Haco,** sehr früh, Kopf mittelgroß, rund und fest von dunkelroter Farbe. Bringt im April ausgepflanzt schon im Juli fertige Köpfe. Dänische Originalsaat | 36,— | 5,40 | 0,80 | 20 |
| **Holländischer Export-,** spät, bildet mittelgroße, dunkelrote, feste Köpfe, die sich gut für den Versand eignen | 41,80 | 5,80 | 0,70 | 10 |
| **Kissendrup,** mittelfrüh, große kugelrunde, schwarzrote Köpfe von ungeheurer Festigkeit ................ | 21,60 | 3,20 | 0,40 | 10 |
| **Kopenhagener, frühester,** mittelgroße, runde, feste Köpfe von dunkelroter Farbe | 28,— | 4,— | 0,50 | 10 |
| **Langendijker Dauer-,** tiefdunkelrote, mittelgroße, steinharte, schwere Köpfe, die sich im Wintereinschlag bis April — Mai halten. Holländische Originalsaat .............. | 100,00 | 14,80 | 2,20 | 40 |

| *Rotkohl* | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Westfalia, früher,** schwere, feste, schwarzrote, etwas hochrunde Köpfe......... | 66,— | 8,— | 1,25 | 40 |
| **Westfalia Dauer,** Kopf dunkelrot, sehr fest, hochkugelig, Strunk mittelhoch, Blatt feinrippig, bester Überwinterungsrotkohl. Aussaat April, auch zur Herbstaussaat geeignet. Originalsaat | 93,— | 13,— | 1,80 | 40 |
| **Wirsing- oder Savoyerkohl** | | | | |
| *Kultur wie bei Weißkohl. Pflanzabstände für kleine Sorten 40 bis 50 cm, für „Vertus" 70 cm.* | | | | |
| **Aubervilliers,** mittelfrüh, dunkelgrüne, große feste Köpfe.................. | 12,80 | 2,— | 0,35 | 10 |
| **Eisenkopf,** sehr früh und festköpfig, rund, innen gelblichgrün .. Sonderzucht | 11,80 | 1,80 | 0,30 | 10 |

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Langendijker.** Diese holländische Sorte ist besonders wertvoll wegen ihrer guten Haltbarkeit im Winterlager. Der Kopf ist groß, fest, flachrund, gelbgrün. Aussaat im April, Pflanzung im Juni .. Holländische Originalsaat.......... | 88,— | 13,— | 1,90 | 40 |
| **Saxa,** stumpfspitze, sehr feingekrauste, goldgelbgrüne Köpfe mit dunkelgrünen Außenblättern, besonders früh, zart und gut ausgeglichen. Die Sorte des anspruchsvollen Marktgärtners.. Originalzucht | 26,50 | 4,— | 0,60 | 15 |
| **Vertus,** spät, bringt große und feste, plattrunde, dunkelgrüne Köpfe. Braucht zur Entwicklung seiner Riesenköpfe etwas mehr Platz. Für Herbst- und Winterbedarf..... Sonderzucht | 12,20 | 1,80 | 0,30 | 10 |
| **Vorbote,** entwickelt sich schnell und bringt seine festen, feingenarbten, innen goldgelb gefärbten Köpfe. Guter Boden ist jedoch für diese Frühsorte wünschenswert.................... | — | 9,— | 1,30 | — |



Wirsing Vertus

| *Wirsing* | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Westfalia — Frühwirsing,** gelblichgrüner, großer, fester Kopf mit feingeripptem Blatt, Strunk mittelhoch. Für Frühkohlernte Aussaat Anfang Februar; für Herbsternte Aussaat April Originalsaat | 66,— | 8,— | 1,25 | 40 |
| **Westfalia — Dauerwirsing,** gelblichgrüner, flachrunder Kopf, der sich vorzüglich überwintert. Originalsaat | 66,— | 8,— | 1,25 | 40 |
| **Winterfürst,** sehr späte, winterharte Sorte. Große, runde, feste, krause Köpfe von blaugrüner Farbe, breitstehende Außenblätter, unter leichter Decke im freien Lande überwinternd . | 12,80 | 2,— | 0,35 | 10 |

## Chinesischer Kohl

*Aussaat Juni—August, reichlich wässern und düngen, Zubereitung wie Kohl oder Salat.*

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Wongbok,** kurzer, breiter, dichtgeschlossener Kopf .. | 11,20 | 1,70 | 0,30 | 10 |

| *Rosenkohl* | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Wilhelmsburger,** die Spezialsorte aus Vierlanden. Die halbhohen Pflanzen bringen glatte, große, feste Rosen und riesige Erträge .......... Bild hierzu siehe unten links | 13,— | 2,— | 0,30 | 10 |

## Blätter- oder Grünkohl

*Grünkohl ist anspruchslos in bezug auf Bodenart. Aussaat Mai—Juni ins Freie, Pflanzabstand 40—60 cm. Vor dem Auspflanzen 1 kg Superphosphat und 1 kg Kali einstreuen, zur Hackzeit als Kopfdünger ½ kg Ammoniak auf 100 qm. Saatbedarf für 1 qm 1 Port., für 1 Morgen 300 g.*

Rosenkohl Wilhelmsburger

## Rosen- oder Sprossenkohl

*Aussaat April—Mai je nach Sorte.*

*Die Herztriebe werden zweckmäßig Mitte bis Ende September entfernt, um die bessere Ausbildung der Rosen zu ermöglichen. Pflanzabstand 60 cm. Auf 100 qm 1 kg Superphosphat und ¾ kg Kali 42%. Saatbedarf für 10 qm 1 Portion, für 1 Morgen 300 g.*

**Fest und Viel,** mit glatten, festgeschlossenen Rosen, die den Stamm bis oben bekleiden, ca. 75 cm hoch

| 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 14,60 | 2,20 | 0,35 | 10 |

**Perle von Holstein.** Eine sehr schnell wachsende Sorte von 80—100 cm Höhe, die, Ende Juli gepflanzt, bereits Ende September feste, längliche Rosen bringt, die durch starkes Laub vor Frost und Sonne geschützt werden. Eine vorzügliche Marktsorte für Gemüsegärtner. Originalzucht.

| 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| | | | — |



Grünkohl Halbhoher

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Niedriger,** grüner, feinstgekrauster ..... 10 kg 53,70 | 6,40 | 0,90 | 0,20 | 10 |
| **Halbhoher,** grüner, mooskrauser ...... 10 kg 74,30 | 8,40 | 1,20 | 0,20 | 10 |
| **Hoher,** grüner, krauser .... | 6,60 | 0,90 | 0,20 | 10 |
| **Markstammkohl** siehe Seite 31 | | | | |



Kohlrabi Prager Treib-

# Kohlrabi

*Aussaaten in Etappen vornehmen. Für frühe Freilandkohlrabi Aussaat Februar, März in Frühbeetkästen. Aprilaussaaten eventuell schon ins Freie. Sommer-Aussaat Ende Juli bis Mitte August. Pflanzabstände Frühsorten 25—30 cm, Spätsorten 30—35 cm. Künstliche Düngung: Vor dem Auspflanzen 1 kg Kali 42%, 1 kg Superphosphat auf 100 qm. Saatbedarf für 10 qm 5 g, für 1 Morgen 500 g.*

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Delikateß-, weißer,** mittelgroße, runde, hellgrüne Knolle, zum Bündeln ausreichend langes, hochstehendes Laub. Entwicklung früh, widerstandsfähig gegen kalte Witterung. Hervorragende Marktsorte ... | 27,40 | 4,— | 0,50 | 10 |
| **Delikateß-, blauer,** mit gleichen Eigenschaften wie vorstehende Sorte .......... | 28,60 | 4,20 | 0,50 | 10 |
| **Englischer weißer,** mittelgroße, runde, hellgrüne Knollen; hochstehendes Laub, mittelfrüh ......... | 14,— | 2,— | 0,30 | 10 |
| **Englischer blauer,** wie obenstehende Sorte, mit zarten, blauen Knollen .......... | 21,80 | 3,20 | 0,45 | 10 |
| **Erfurter Dreienbrunnen,** früher, weißer, mit ziemlich großen, runden Knollen, ausgezeichnet für Freilandpflanzung .. Sonderzucht | 21,80 | 3,20 | 0,45 | 10 |
| **Goliath, weißer,** sehr große, runde Knollen, trotzdem zart bleibend, starkes Laub, für Spätkultur ........... | 14,— | 2,— | 0,30 | 10 |
| **Goliath, blauer,** wie obige Sorte, ebenfalls sehr zart . | 21,80 | 3,20 | 0,45 | 10 |
| **Prager weißer Treib-, — Dvorsky's Eigenernte,** früheste Sorte zum Treiben, Knolle flachrund mit dünner Schale; wenige feingestielte Blätter bringend. Unempfindlich gegen Frost. Originalsaat | — | 34,— | 3,60 | — |
| **Prager weißer Treib-,** Sonderzucht (s. nebenstehendes Bild) | 128,— | 18,— | 2,40 | 40 |
| **Prager weißer Treib-,** Nachbau | 98,— | 14,50 | 2,10 | 30 |
| **Rogglis Freiland,** weiße, plattrunde, zarte, bis 11 cm im Durchmesser große Knollen, kleines Laub, verträgt Spätfröste, ohne in Samen zu schießen ....... | 300,— | 36,— | 4,20 | — |
| **Speck, dunkelblauer,** späte Sorte mit plattrunder, großer, nicht holzig werdender Knolle und hochstehendem, grobem Laub. Vorzügliche Marktgärtnersorte ........ | 28,80 | 4,20 | 0,50 | 10 |
| **Wiener Glas-, weiß,** mit runden, am Wurzelende etwas abgeplatteten, zarten, mittelgroßen Knollen und feinem Laub, frühe Sorte für Freilandpflanzung .... | 21,80 | 3,20 | 0,45 | 10 |
| **Wiener Glas-, blau,** mit gleichen Eigenschaften wie obige Sorte ............... | 24,60 | 3,40 | 0,45 | 10 |

# Kohlrüben

(Wruken)

siehe Seite 31

# Kürbis

*Die Kerne werden April in Töpfe gelegt. Wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind, auspflanzen ins Freie. 1,5—2 m Abstand. Man kann auch Anfang Mai direkt ins Freie säen. Während des Wachstums braucht Kürbis viel Wasser und große Nährstoffmengen. Bei den großfrüchtigen Sorten an jeder Pflanze sich nur 4—5 Früchte entwickeln lassen.*

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Riesen-Melonen-,** dunkelgelbes Fleisch, Schale genetzt, bester zum Einmachen ................ | 30,— | 3,80 | 0,50 | 15 |
| **Cococelle von Tripolis,** rankenlos, lange grüne Frucht | — | 2,— | 0,50 | 15 |
| **Großer gelber Zentner-,** gelbfleischig ................ | 9,60 | 1,50 | 0,20 | 10 |
| **Großer grüner Zentner-,** gelbfleischig ............ | 8,50 | 1,40 | 0,20 | 10 |
| **Zierkürbisse,** gemischt, zum Bekleiden von Zaun und Laube ................. | — | 2,40 | 0,40 | 10 |

## Zucker-Mais

*Aussaat im Mai mit 50 cm Abstand je 5 Korn. Die jungen Kolben werden in Salzwasser gekocht und mit Butter bestrichen.*

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Golden Bantam**, sehr früh, große Kolben | 3,70 | 0,60 | 0,15 | — |

## Mangold

*Mangold verlangt einen lockeren, nährstoffhaltigen Boden. Aussaat März bis August in Reihen von 30 cm Abstand. Dünn säen! Blätter werden wie Spinat, die Rippen wie Spargel zubereitet.*

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Lukullus**, hellgrüne, krause Blätter, breite, weiße Rippen | 4,60 | 0,70 | 0,15 | 10 |
| **Glatter Silber-**, dunkelgrün mit weißen, breiten Rippen | 4,60 | 0,70 | 0,15 | 10 |

## Melonen

*Aussaat März bis Mai ins Gewächshaus oder ins warme Mistbeet, einzeln, in Töpfen vorkultivieren, später auspflanzen in Kasten; auf 1 Frühbeetfenster 2 Pflanzen. Freilandmelone an warmer, geschützter Stelle auspflanzen.*

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Berliner Netz-**, sehr reichtragend, von aromatischem Geschmack, früh reifend, für Freiland und späte Treiberei geeignet | — | 22,— | 3,— | 50 |
| **Vierländer Netz**, siehe Seite 3 | | | | |
| **Freilandmelone**, eine zuverlässige Sorte für die Kultur im freien Lande von feinstem Wohlgeschmack | — | 2,70 | 0,40 | 10 |

## Möhren und Karotten

*Möhren verlangen einen nahrhaften, tief gelockerten, aber nicht frisch gedüngten Boden. Treibsorten werden gesät von Dezember bis Februar, Freilandsorten von Februar—Mai, Sommeraussaat Juni. Aussaat in Reihen recht dünn, Abstand der Reihen 25—30 cm. Saatbedarf für 10 qm 10—20 g, für 1 Morgen ca. 1,5 kg.*

**1. Kurze Sorten** (Karotten)

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Duwicker**, kurz, kreiselförmig mit orange-rötlichem Fleisch und kleinem Herz. Für Treiberei und im Freiland geeignet | 20,40 | 3,— | 0,40 | 15 |
| **Pariser Markt-**, früheste, runde Treibkarotte, die besonders zum Konservieren gebraucht wird. Sie muß jung verbraucht werden, da sie später oft platzt. Diese Sorte verlangt einen sehr guten humosen Boden; dann auch für Freilandkultur geeignet | 36,80 | 5,— | 0,60 | 15 |



Karotten, Pariser Markt-

**2. Halblange Sorten.**

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Amsterdamer Treib-**, mittellange, stumpfspitze, dunkelrote Treib- und Freilandsorte, fast ohne Herz | 24,— | 3,40 | 0,45 | 20 |
| **Rotherz**, halblange, stumpfe scharlachrote mittelfrühe Freilandsorte | 9,40 | 1,40 | 0,25 | — |
| **Erstling**, halblang, fast zylindrisch, rotorange, fast ganz ohne Herz und sich sehr früh färbend. Für den Frischverbrauch | 20,40 | 3,— | 0,40 | 20 |
| **Gonsenheimer Treib-**, halblang, spitz auslaufend, fast ganz ohne Herz, sehr früh sich rotfärbend und deshalb als Treib- und frühe Freilandsorte geeignet | 20,40 | 3,— | 0,40 | 20 |
| **Marktgärtner**, mittellange, zylinderförmige Frühsorte, unten abgestumpft und fast ganz ohne Herz. Farbe rötlich-orange. Für den Herbst-Frischverbrauch kann sie bis Juni ausgesät werden. Sie hält sich auch gut im Winterlager 10 kg 156,— | 18,60 | 2,80 | 0,40 | 20 |
| **Nantaise**, in der Form und Farbe ähnlich der Marktgärtnersorte, jedoch etwas dicker und kürzer. Als Treib- und Freilandsorte bis in den Winter geeignet | 15,— | 2,20 | 0,35 | 15 |



Möhren, Marktgärtner

*Möhren*

**3. Lange Sorten.**

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Lange, rote, stumpfe ohne Herz,** walzenförmig nach unten leicht schmäler werdend und abgestumpft, rötlich-orange, kleinstes Herz. Eine gute Freiland-Speisesorte, die zum Überwintern geeignet ist ............ | 15,60 | 2,20 | 0,35 | 15 |
| **Rote Riesen** lange, rote, stumpfe Wintermöhre, ertragreich und haltbar, größte Speisemöhren, aus ausgewachsenen Möhren gezogen ................ | 19,50 | 3,75 | 0,50 | 15 |
| **Sudenburger,** lange, rote, stumpfspitze Wintermöhre für Speise- und Futterzwecke ................. | 9,80 | 1,40 | 0,25 | — |

**Futtermöhren** siehe S. 33.

## Petersilie

*Aussaat im Frühjahr so zeitig wie möglich, in Reihen, 25—30 cm Abstand.*

### Wurzelpetersilie

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Halblange,** mittellange, fleischige, glatte Rübe .... | 3,60 | 0,60 | 0,15 | 10 |
| **Kurze dicke,** keilförmige, spitz auslaufende Rübe mit breitem Kopf ............ | 3,60 | 0,60 | 0,15 | 10 |
| **Lange glatte,** mittelgroß bis groß, lange schlanke Wurzel | 3,60 | 0,60 | 0,15 | 10 |

### Schnittpetersilie

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Einfache Schnitt** mit glattem, aromatischem Blatt .................. | 3,20 | 0,50 | 0,15 | 10 |
| **Mooskrause,** feinstes, gekraustes, saftiggrünes Laub | 4,40 | 0,70 | 0,15 | 10 |

## Porree (Lauch)

*Aussaat März—April ins Mistbeet, spätere Aussaaten Freiland. Dünn säen! Wenn kräftig genug, auspflanzen in gut gedüngten Boden, Abstand 20 cm. Sommerporree ist schon August fertig, im Herbst Winterporree herausnehmen, frostfrei einschlagen. Saatbedarf für 10 qm 20 g, für 1 Morgen ½ kg, bei Pflanzenanzucht im Saatbeet.*

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Brabanter,** Wintersorte, mittellanger, starker Schaft, winterhart .............. | 15,— | 2,20 | 0,35 | 10 |



Porree, Elefant-


| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Elefant,** Wintersorte, schnellwachsend, lange und dicke Schäfte hervorbringend, ohne Seitentriebe zu bilden | 19,— | 2,80 | 0,40 | 10 |
| **Carentan,** mittellanger Schaft, dichtsitzendes Laub ...... | 15,— | 2,20 | 0,35 | 10 |

## Rapunzel

### (Rabinschen, Feldsalat)

*Aussaat Ende August—Anfang Oktober. Ernte im Herbst beginnend, den ganzen Winter hindurch, bis ins Frühjahr hinein. Aussaat breitwürfig oder in Reihen. Saatbedarf für 1 qm 1 Port., für 1 Morgen 1,5 bis 2,5 kg.*

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Deutsche gewöhnliche,** kleinblättrige ............ | 5,40 | 0,80 | 0,20 | — |



Herbstrettich, Münchener Bier-

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Dunkelgrüne breitblättrige,** vollherzige, kleine Köpfe bildend, schnellwüchsig und haltbar ................ | 6,00 | 0,90 | 0,20 | — |
| **Holländische, breitblättrige,** hellgrünes, großes Blatt, kräftiger Wuchs ......... | 12,40 | 1,80 | 0,35 | — |

## Radies

*Radies lieben feuchten, kräftigen, jedoch nicht frisch gedüngten Boden. Aussaat recht dünn vornehmen, sonst tritt keine Knollenbildung ein. Freilandaussaat ab April in Etappen bis August. Im Herbst können leerstehende Frühbeetkästen noch für eine Spätaussaat Verwendung finden. Saatbedarf für 10 qm 20—30 g, für 1 Morgen 4 kg.*

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Eiszapfen,** langes, weißes, sehr schnell wachsend 10 kg 46,40 | 5,60 | 0,80 | 0,15 | — |
| **„Haubners Frühwunder“, Hochzuchtsaatgut.** Beschreibung s. Neuheiten S. 3 10 kg 80,— | 9,— | 1,30 | 0,20 | — |
| **Non plus ultra,** rundes, scharlachrotes, etwas dunkler als Saxa und langlaubiger .......... 10 kg 50,80 | 6,00 | 0,90 | 0,20 | — |
| **Ovales rotes, mit weißer Spitze,** ist sehr früh, Treib- u. Freilandsorte 10 kg 46,40 | 5,60 | 0,80 | 0,15 | — |
| **Riesenbutter-,** scharlachrote, sehr große, runde Knolle, fleischig und saftig, selten pilzig werdend 10 kg 50,80 | 6,— | 0,90 | 0,20 | — |
| **Rundes rotes, mit weißer Spitze,** zum Treiben und für Freiland geeignet 10 kg 46,40 | 5,60 | 0,80 | 0,15 | — |
| **Saxa Treib,** frühestes, kurzlaubiges, feurig-scharlachrotes Treib- und Landradies von kugeliger Form. Stammsaat 10 kg 50,80 | 6,— | 0,90 | 0,20 | — |

## Rettich

*Sommer-Rettiche, von April bis Juni Freilandaussaaten, dünn säen, breitwürfig.*

*Herbst- und Winter-Rettiche, Aussaat Juni bis Juli, ganz dünn, keinen frisch gedüngten Boden verwenden, hier werden Rettiche leicht madig.*

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Mai-, Delikateß-,** weißer ovaler halblanger, auch als Sommersorte zu verwenden ............ | 4,40 | 0,70 | 0,15 | — |
| „ **Dresdener Bündel-,** (Treib-), runder weißer feinlaubiger, sehr zart und wohlschmeckend, auch für Sommer- und Herbstaussaat ........ | 6,20 | 0,90 | 0,20 | — |
| „ **Ostergruß,** weißer, oval, lange zartbleibend | 6,40 | 0,90 | 0,20 | — |
| **Sommer-,** schwarzer runder . | 4,— | 0,60 | 0,15 | — |
| „ weißer runder ....... | 4,— | 0,60 | 0,15 | — |

| *Rettich* | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Herbst-, Münchener Bier-,** großer, ovaler, weißer. Sonderzucht 10 kg 38,80 | 4,80 | 0,70 | 0,15 | — |
| **Winter-,** runder kohlschwarzer Wiener .......... | 5,00 | 0,80 | 0,15 | — |
| „ runder weißer ....... | 4,60 | 0,70 | 0,15 | — |
| **Rübensorten** | | | | |
| Speiserüben | | | | |
| **Plattrunde, weiße, rotköpfige** früh u. zart ............. | 5,60 | 0,80 | 0,15 | — |
| **Teltower, kleine Märkische,** beste aromatische Speiserübe, echt 10 kg 39,— | 4,90 | 0,80 | 0,15 | — |
| **Rübstiel** (Stielmus) ........ | 5,40 | 0,80 | 0,15 | — |
| Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben | | | | |
| **Lange, weiße, rotköpfige** 10 kg 28,70 | 3,60 | 0,50 | 0,15 | — |
| **Runde, weiße, rotköpfige** 10 kg 28,70 | 3,60 | 0,50 | 0,15 | — |

## Rote Rüben oder Salatbeete

*Aussaat April—Mai in 30 cm Reihenabständen. Der geeignetste Boden muß locker, nährstoffhaltig, aber nicht frisch gedüngt sein.*

*Saatbedarf für 10 qm 30 g, für 1 Morgen 4 kg.*

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Ägyptische plattrunde,** dunkelrote, zarte Rübe. Saat von ausgesuchten, angeschnittenen, ringellosen Rüben geerntet........... | 4,40 | 0,70 | 0,15 | 10 |
| **Lange, rote** (hellaubige), spitze, dunkelblutrot ohne helle Ringe.............. | 3,60 | 0,50 | 0,15 | 10 |
| **Rote Kugel,** runde, dunkelblutrote, ohne helle Ringe, sehr früh und zart . | 9,40 | 1,40 | 0,25 | 10 |
| **Futter- oder Runkelrüben** siehe S. 32. | | | | |



Rote Rüben „Rote Kugel"



Treibsalat Askania, Maikönig

# Salat-Sorten

## Kopfsalat

*Salat ist dankbar für einen gut gedüngten, genügend feuchten Boden, namentlich während der Kopfbildung ist Feuchtigkeit nötig. Saatbedarf für 10 qm 1 Prt., für 1 Morgen ca. 100—150 g.*

### a) Treibsorten

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Askania, Maikönig-Treib-,** gelb, frühe Sorte von gleichmäßiger Entwicklung, aus vollausgewachsenen Köpfen unter Glas in warmen Kästen gezogen. Vorzüglich für warme und halbwarme Kästen .. Spezialzucht | — | 6,40 | 1,— | 20 |
| (Siehe obenstehendes Bild) | | | | |
| **Böttners Treib-,** mittelgroßer, hellgelber Kopf, frühe Treibsorte................ | — | 2,40 | 0,35 | 10 |
| **Früher Viktoria-.** Der frühe Viktoria- übertrifft alle bisherigen Sorten an Frühfertigkeit, er ist etwa 10 Tage früher fertig als z. B. Maikönig. Eignet sich sehr gut für Frühbeet- und Blockkultur, äußerst widerstandsfähig gegen Kälte. Originalsaat | ausverkauft | | | |

### b) Freilandsorten

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Attraktion,** großer, fester, hellgrüner Kopf, zart und sehr hitzebeständig ....... | 19,— | 2,80 | 0,40 | 10 |
| **Bautzener Dauerkopf.** Gelbgrüne, haltbare Sommersorte, die sich schnell entwickelt und gegen Hitze widerstandsfähig ist ...... | 19,— | 2,80 | 0,40 | 10 |
| **Maikönig,** vorzügliche Treibsorte für kalte Kästen und frühe Landsorte, große, gelbe Köpfe bildend, sehr gute ausgeglichene Qualität. Sonderzucht | 13,— | 1,90 | 0,30 | 10 |
| **Laibacher Eis-** Dieser Krachsalat bildet große, ovalrunde, zarte Köpfe mit dicken saftigen Rippen. Eine vorzügliche Sommersorte, die weit — 30 cm — gepflanzt werden muß .................... | 15,80 | 2,30 | 0,35 | 10 |



Salat „Maikönig“

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| *Kopfsalat* | | | | |
| **Trotzkopf, braunkantiger,** sehr zart und hitzebeständig | 12,— | 1,80 | 0,30 | 10 |
| **Viktoria,** bildet sehr früh große, hellgelbe Köpfe. Sehr widerstandsfähig gegen Kälte und Meltau, eignet sich daher auch vorzüglich für kalte Kästen. Originalsaat | — | — | — | — |
| **Wunder von Stuttgart,** große, feste, gelbgrüne, spätschießende Köpfe bildend. Gute Marktsorte .............. | 15,80 | 2,30 | 0,30 | 10 |
| **Winter-Sorten:** | | | | |
| **Butterkopf,** gelber, mittelgroßer, wüchsiger Kopf, vollständig winterhart .... | 12,80 | 1,90 | 0,30 | 10 |
| **Mombacher,** mittelgroßer gelber Kopf, sehr fest und winterhart ............... | 15,60 | 2,20 | 0,30 | 10 |
| **Pflücksalat** | | | | |
| **Amerikanischer,** brauner Pflück-; die krausrandigen, zarten Blätter geben einen wohlschmeckenden Salat .. | 16,00 | 2,30 | 0,35 | 10 |
| **Australischer,** gelber Pflück-, wie vorstehende Sorte, jedoch mit gelben Blättern . | 16,00 | 2,30 | 0,35 | 10 |
| **Schnittsalat** | | | | |
| **Hohlblättriger Butter-,** runde, stumpfgelbe Blätter, sehr zart ....... ........ | 6,40 | 0,90 | 0,20 | 10 |
| **Krauser gelber,** geschlitzte gelbgrüne Blätter......... | 6,40 | 0,90 | 0,20 | 10 |
| **Sommer-Endivien** | | | | |
| *Kultur wie Kopfsalat* | | | | |
| **Kasseler,** mit grünen, langovalen Blättern, die sich zu festen, hochovalen Köpfen zusammenschließen ....... | 12,40 | 1,90 | 0,30 | 10 |

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Winter-Endivien** | | | | |
| *Winter-Endivien bis August aussäen, Pflanzweite ca. 30 cm.* | | | | |
| **Grüne große krause,** hellgrüne Winterendivie mit federartig gezackten, krausen Blättern, die ca. 2 Wochen vor Verbrauch schopfartig zusammengebunden werden ............... | 9,60 | 1,40 | 0,25 | 10 |
| **Escariol, grüne,** vollherzige Winter-, grüne, etwas gewellte Blätter umschließen ein festes, goldgelbes Herz | 11,40 | 1,70 | 0,30 | 10 |
| **Schwarzwurzeln** | | | | |
| *Aussaat März—April, Herbstaussaat August. Reihensaat, 30 cm Abstand, in den Reihen die Pflanzen auf 10 cm verziehen. Boden muß tief bearbeitet, locker und altgedüngt sein. Die Wurzeln werden wie Spargel zubereitet und geben ein überaus schmackhaftes Gemüse.* *Saatbedarf für 10 qm 50 g.* | | | | |
| **Einjährige Riesen-,** bringt schon im ersten Kulturjahr marktfähige, große, glatte Wurzeln ................ | 20,— | 2,90 | 0,45 | 15 |
| **Sellerie** | | | | |
| *Saat Ende Januar bis Mitte Februar. 6 g auf ein Fenster. Bei Ausbildung des zweiten Laubblattes verstopfen. Zwischen Saat und Pflanzung 12 bis 14 Wochen. Pflanzung im Mai. Reihenabstand 30—50 cm. In der Reihe 30—40 cm, je nach Sorte. 1 g enthält 2000 Korn.* | | | | |
| **Alabaster,** große, runde Knolle, weißfleischig, Laub aufrecht und gedrungen wachsend, gute Gebrauchssorte, die auch zum Einmieten geeignet ist. ...... | 17,60 | 2,60 | 0,40 | 10 |
| **Apfel,** Knolle mittelgroß, rund, mit schwacher Bewurzelung und festem, zartem, weißem Fleisch, Laub niedrig und breit wachsend, als Frühsorte empfehlenswert .................. | 16,80 | 2,50 | 0,40 | 10 |
| **Imperator,** runde, große, glatte, schneeweiße Knolle mit wenig Seitenwurzeln; aufrechtstehendes Laub, gegen Rost sehr widerstandsfähig .................. | 17,60 | 2,60 | 0,40 | 10 |



Sellerie Alabaster Oderdörfer Magdeburger Markt

| *Sellerie* | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Magdeburger Markt-,** wüchsige Sorte mit großer runder Knolle und halbaufrechtstehendem Laub, zum Frischverbrauch wie auch zur Einwinterung gut geeignet ........ | 21,20 | 3,10 | 0,45 | 10 |
| **Oderdörfer,** sehr widerstandsfähig. Sorte mit glatter Knollenbildung. Enorme Erträge bringend ........ | 21,20 | 3,10 | 0,45 | 10 |
| **Bleichsellerie,** englischer weißer; die Blattstengel werden gebleicht gegessen ....... | 14,20 | 2,20 | 0,35 | 10 |

## Spargel

*Aussaat April in Reihenabständen von ca. 20 cm. Die Pflanzen bleiben den kommenden Winter in den Freilandsaatbeeten, um im kommenden Frühjahr bei der Neuanlage von Spargelbeeten Verwendung zu finden.*

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM |
|---|---|---|---|
| **Ruhm von Braunschweig,** norddeutsche Hauptsorte für Großanbau . . . . . . . . . | 5,20 | 0,80 | 0,20 |
| **Schneekopf,** weißer Riesen-, besonders früh ............. | 30,— | 4,50 | 0,60 |

## Spinat

*Aussaat in lockeren, gut gedüngten, etwas feuchten Boden. Aussaat für Sommerbedarf März—April, im Juni—Juli—August für Herbstbedarf und im September bis Oktober für Frühjahrsbedarf. Saatbedarf für 10 qm 30 g, für 1 Morgen 6—8 kg.*

| | 100 kg RM | 10 kg RM | 1 kg RM | ⅛kg Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **König v. Dänemark,** spät schossend, mit großen, dunkelgrünen, gestielten Blättern, besser als Juliana, für Frühjahrsaussaat | 185,— | 23,40 | 3,— | 38 |
| **Matador,** schnellwachsend und sehr spät schossend, mit großen Blättern von frischgrüner Farbe, für Früh- und Spätsaat, recht winterfest . . | 171,— | 22,— | 2,80 | 35 |
| **Mettes Fortschritt,** Hochzuchtsaatgut, großes, breites, rundliches, mittelgrünes Blatt, schnell wachsend, jedoch spät schossend, winterfest .................... | 187,— | 21,60 | 2,90 | 37 |
| **Victoria,** tiefdunkelgrüne, große, rundliche Blätter, hitzebeständig und spätschossend. Für Frühjahrs- und Sommeraussaat sehr geeignet ............... | 185,— | 23,40 | 3,— | 38 |
| **Universal-,** dunkelgrün, schnellwüchsig und ertragreich, beste Sorte für Herbstaussaat und Überwinterung ............. | 156,— | 18,— | 2,40 | 30 |

*Spinat*

**Spinat jede Sorte**
1 kleines Paket 10 Pf.

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Neuseeländer** (Tetragonia expansa) bildet vielverzweigte Büsche, von denen die Blätter den ganzen Sommer über gepflückt werden. Samen wird im Frühjahr 50×50 cm weit gelegt, keimt langsam | 9,— | 1,30 | 0,20 | — |
| **Gartenmelde** siehe unter Küchenkräuter S. 10. | | | | |

## Tomaten

*Die Tomate verlangt einen gut gedüngten, lockeren Boden, freien, sonnigen Standort und gute Bewässerung. Aussaat für Freiland-Pflanzung März—April in Kisten oder Schalen, verpflanzen in Töpfe, am besten Papptöpfe. Im Mai, wenn frostfrei, auspflanzen. Kultur meist eintriebig, Seitentriebe entfernen. Tomate ist für eine gute Stallmistdüngung dankbar.*

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Bonner Beste,** glatte, runde, mittelgroße Früchte, die besonders früh reifen. Vorzügliche Sorte für die Treiberei | 98,— | 11,40 | 1,60 | 35 |
| **Goldene Königin,** große, plattrunde, goldgelbe Frucht von mildem Geschmack | — | 6,40 | 1,— | 25 |
| **Kondine red,** runde, scharlachrote, mittelgroße Früchte mit wenig Kernen und angenehm säuerlichem Geschmack, sehr ertragreich und früh reifend. Für Freiland- und Hauskultur bestens geeignet, Massenträger | 98,— | 11,40 | 1,60 | 35 |
| **Lukullus,** mit mittelgroßen, runden, festen, glatten und leuchtendroten Früchten, Hauptsorte für Massenanbau | 98,— | 11,40 | 1,60 | 35 |
| **Radio,** etwas früher als Kondine red, reicher Ans., gleichmäß. runde, glatte Früchte, für Treib- u. Freilandkultur | — | 11,40 | 1,60 | 35 |
| **Rheinlands Ruhm,** sehr ertragreich, mit glattrunden Früchten, von kräftigem Wuchs und widerstandsfähig gegen Krankheiten und Witterungseinflüsse. Originalsaat | — | 24,— | 3,40 | 70 |
| **Sieger,** etwas später als Bonner Beste, aber gleichmäßiger und reicher im Ertrag | — | 11,40 | 1,60 | 35 |



Tomaten, Rheinlands Ruhm

## Zwiebeln

*Aussaat März—April in Reihen von 20 cm Abstand. Nicht auf frisch gedüngten Boden bringen. Saatbedarf für 10 qm 20 g, für 1 Morgen 2—3 kg.*

### 1. Samen

| | 1 kg RM | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Braunschweiger dunkelblutrote,** gut mittelgroß, plattrund, tiefdunkelrot, weißfleischig, von kräftigem Geschmack, feste, sehr gut haltbare Sorte | 14,80 | 2,20 | 0,30 | 15 |
| **Holländische plattrunde strohgelbe,** feinschalig, fest und haltbar | 14,80 | 2,20 | 0,30 | 15 |
| **Zittauer gelbe,** große, gelbe, festfleischig und gut lagerfest, die verbreitetste Verbrauchssorte 10 kg 118,60 | 14,80 | 2,20 | 0,30 | 15 |
| **Weiße Frühlingszwiebel,** von flachrunder Form, reinweiß, wird im August gesät, später ausgepflanzt und liefert im Mai schon fertige, milde Zwiebeln. Sie kann natürlich auch im Frühjahr ausgesät werden | 22,50 | 3,25 | 0,45 | 15 |



Zwiebeln Zittauer Riesen

### 2. Steckzwiebeln

Preise veränderlich

| | 10 kg RM | 1 kg RM | 100 g RM |
|---|---|---|---|
| **Steckzwiebeln,** allerkleinste | 19,— | 2,20 | 0,25 |
| **Steckzwiebeln,** mittelgroße | Preis auf Anfrage | | |
| **Schalotten,** große dänische | Preis auf Anfrage | | |

# Rasen-Saat-Mischungen

**Für landwirtschaftliche Nutzung ungeeignet**

**Preise veränderlich**

**Achtung!** In diesem Jahre ist die Verwendung von Klee- und Grassorten, die für landwirtschaftliche Nutzung geeignet sind, für die Anlage von Zierrasenflächen verboten. Es wird deshalb die Zusammensetzung der Rasensaatmischungen eine wesentlich andere sein als bisher. Als hochfeine Dauer-Zierrasen-Mischung, die nur aus guten Untergräsern besteht, empfehle ich **„Mamerow's Spezial“.** Es genügt, von dieser Mischung 20—25 g auf den qm auszusäen.

Vor Mitte April bringe man den Grassamen nicht in den Boden. Bei trockenem Wetter sorge man für genügend Bodenfeuchtigkeit. Wenn die Saat 6—8 cm hoch gewachsen ist, führe man die beiden ersten Schnitte mit Sichel oder Sense durch. Nach dem Mähen walze man den Rasen.

**Auf Wunsch liefere ich die Mischungen nach Vorschrift des Bestellers zusammengestellt oder auch die einzelnen Gräser getrennt.**

| | 50 kg RM | 10 kg RM | 1 kg RM |
|---|---|---|---|
| **„Mamerow's Spezial“-** Mischung für feinsten Dauer- und Zierrasen nach erprobtem Rezept aus feinsten Gräsern zusammengestellt | 140,— | 32,— | 3,60 |
| **Zierrasen-Mischung** für kleinere Grünflächen | 98,— | 22,— | 2,60 |
| **Parkrasen-Mischung** für größere, weniger gepflegte Flächen, auch für Spielplätze | 90,— | 20,— | 2,40 |
| **Schattenrasen** für schattige und halbschattige Stellen | 115,— | 26,— | 2,80 |

## ***Zur Beachtung!***

*Bei Gras- und Kleesorten, Lupinen, Serradella und einigen anderen landwirtschaftlichen Saaten mit amtlicher Preisregelung wird die entstandene Vorfracht gesondert in Rechnung gestellt. Bei Abgabe von Gras- und Kleesaat in* ***Kleinmengen*** *werden folgende Zuschläge berechnet: bis 5 kg 20%, über 5—25 kg 10%, über 25—48 kg 5% Aufschlag auf den 50-kg-Preis.*

# Gräser für die Ansaat von Wiesen und Weiden

*R. = Reinheit, K. = Keimkraft. Aussaatmenge pro Morgen = 1/4 ha ist in () in kg angegeben.*

| Obergräser | 50 kg RM | 1 kg RM |
|---|---|---|
| **Wiesenfuchsschwanz,** Alopecurus pratensis<br>*Sehr gutes und nahrhaftes Wiesenobergras für feuchte Wiesen, früh aus treibend. (6)*<br>R. 65% K. 65—70% | | |
| ausländisch | 180,— | 4,37 |
| **Glatthafer, Französisches Raigras,** Avena elatior<br>*Ausdauerndes, ergiebiges und nahrhaftes Obergras für lehmigen Sandboden, stauende Nässe verträgt es nicht, liefert auf zusagendem Boden reichlichen Schnitt; zur Heugewinnung sehr geeignet, aber nicht für Weiden, da es den Biß der Tiere nicht verträgt. (18)*<br>R. 80—92% K. 80—88% | | |
| deutsch, zugelassene Handelssaat | 140,— | 3,40 |
| **Knaulgras,** Dactylis glomerata<br>*Für jeden Boden geeignet. Gedeiht jedoch am besten auf feuchten Wiesen, sehr ertragreich, nahrhaftes Futtergras, bildet Horste, sehr ergiebiges Mähgras. (8)*<br>R. 90—92% K. 90—92% | | |
| deutsch, anerkannte Saat | 70,— | 1,70 |
| ausländisch | 65,— | 1,60 |
| **Wiesenschwingel,** Festuca pratensis<br>*Sehr nährstoffreich und wertvoll für Wiesen und Weiden, da es schnell nachwächst. Hohe Ansprüche an den Nährstoffgehalt des Bodens stellt es nicht, aber eine hohe Feuchtigkeit des Bodens ist zum üppigen Gedeihen notwendig. (12)*<br>R. 94—97% K. 88—94% | | |
| deutsch, zugelassene Handelssaat | 92,— | 2,30 |
| ausländisch | 92 — | 2,26 |
| **Rohrglanzgras, Havelmilitz,** Phalaris arundinacea<br>*Ein Gras von hohem Futterwert, wenn Schnitt vor der Blüte erfolgt. Liebt feuchten, gut durchlüfteten Boden. Das Beweiden verträgt es nicht. (7)*<br>R. 95—98% K. 90—94% | | |
| deutsch, zugelassene Handelssaat | 240,— | 5,80 |
| **Timothee, Wiesenlieschgras,** Phleum pratense<br>*Reichliche Mengen Futter bringend, für Wiesen und Weiden, für nicht übermäßig trockene und nasse Böden, winterhart. (4)*<br>R. 90—93% K. 75—80% | | |
| deutsche, anerkannte Saat | 105,— | 2,56 |
| deutsch, zugelassene Handelssaat | 72,— | 1,72 |

| Untergräser | 50 kg RM | 1 kg RM |
|---|---|---|
| **Fioringras, Straußgras, ausläufertreibend,** Agrostis alba stolonifera<br>*Auf feuchten Böden gedeihend und dichte Grasnarbe bildend, für Wiesen und Weiden geeignet; winterhart, für feinen Gartenrasen wertvoll. (3)*<br>R. 90—92% K. 85—90% | | |
| Hochzucht | 200,— | 4,80 |
| **Deutsches Weidelgras** Lolium perenne<br>*Für Wiesen und Weiden auf trockenen bis mittelfeuchten Böden geeignet und dankbar für kräftige Düngung, Nachwuchs reichlich. Für Kleegrasmischung geschätzt, desgl. für Rasensaatmischg. (12)*<br>R. 95—98% K. 88—94% | | |
| deutsch, Hochzucht | 78,— | 1,90 |
| **englisch. Raigras,** ausländisch | 69,— | 1,70 |
| **Italienisches Raigras, Welsches Weidelgras,** Lolium italicum<br>*Bestes Gras für Rieselwiesen, nach starker Stickstoffdüngung dreischnittig. Für jeden Boden geeignet, wenn er in guter Dungkraft und nicht trocken ist, 1—2jährig. (13)*<br>R. 95—98% K. 88—94% | | |
| deutsch, Hochzucht | 49,— | 1,20 |
| deutsch, anerkannte Saat | 46,— | 1,14 |
| **Wiesenrispengras,** Poa pratensis<br>*Ausläufertreibend. Es ist als Weidegras wegen seines Nährstoffgehaltes sehr geschätzt für mittelfeuchte bis trockene Böden und auf entwässerten Niederungsmooren. Widerstandsfähig gegen Kälte und Dürre. Da dichte Narbe bildend und frischgrüne Farbe habend, für feinen Zierrasen unentbehrlich. (8)*<br>R. 80—92% K. 80—92% | | |
| deutsch, anerkannte Saat | 190,— | 4,60 |
| Hochzucht | 200,— | 4,80 |

Italienisches Raigras

| | 50 kg RM | 1 kg RM |
|---|---|---|
| **Gemeines Rispengras,** Poa trivialis<br>*Gutes Futtergras für schwere feuchte Böden. Bevorzugt für Weiden, da schnell Rasen bildend. (4)*<br>R. 90—92% K. 85—90% | | |
| deutsch, zugel. Handelssaat ..... | 195,— | 4,70 |

| | 50 kg RM | 1 kg RM |
|---|---|---|
| **Rotschwingel, ausläufertreibend,** Festuca rubra<br>*Schätzbares Gras, da auf trockenen Sandböden gut gedeihend. Schnell ausläufertreibend und deshalb vorzüglich zur Befestigung von Weiden und Rasenanlagen. (7)*<br>R. 92—96% K. 75—92% | | |
| deutsch, Hochzucht ............ | 185,— | 4,48 |

# Gräser für besondere Bodenarten und Zwecke

(Zur Futtergewinnung nicht geeignet)

*Zur Begrünung leichter Böden, schattiger Flächen, Böschungen usw. Preise veränderlich und für größere Mengen auf Anfrage.*

| | 50 kg RM | 1 kg RM |
|---|---|---|
| **Schafgarbe,** Achillea millefolium ..<br>*Eignet sich hervorragend als Beimischung für Schatten- und Sportplatzrasen. Ganz unempfindlich, verträgt gut das Betreten.* | — | 9,— |
| **Fioringras,** Agrostis vulgaris ..... | 225,— | 5,40 |
| prima........................<br>*Feines, ausläufertreibendes Gras, das für gute Rasenmischungen fast unentbehrlich ist.* | 238,— | 5,70 |
| **Unechtes Geruchgras,** Anthoxanthum odoratum Puelli .........<br>*Für leichteste Bodenarten.* | 62,— | 1,50 |
| **Gebogene Schmiele,** Aira flexuosa<br>*Zur Begrünung leichter, beschatteter Böden* | 57,— | 1,40 |
| **Rasenschmiele,** Aira caespitosa ...<br>*Hartes Gras, polsterförmige Horste bildend.* | 66,— | 1,60 |
| **Weiche Trespe,** Bromus mollis ...<br>*Gegen Kälte und Dürre unempfindlich, ausläufertreibend, breite, weichhaarige Wurzelblätter treibend und sich schnell entwickelnd.* | 54,— | 1,30 |
| **Kammgras,** Cynosurus cristatus ..<br>*Ausdauerndes, sehr nahrhaftes und feines Untergras. Bildet eine dichte Narbe und bleibt lange bis in den Herbst hinein grün, liebt kräftige Düngung, mehrjährig. Sehr gut für feinen Gartenrasen.* | — | — |
| **Strandhafer,** Elymus arenarius ....<br>*Ausläufertreibend, für sandige Stellen und Böschungen.* | Preis auf Anfrage | |
| **Harter Schwingel,** Festuca duriuscula .....................<br>*Ähnlich dem Schafschwingel, auf leichtesten Böden gedeihend.* | 95,— | 2,30 |



| | 50 kg RM | 1 kg RM |
|---|---|---|
| **Schafschwingel,** Festuca ovina<br>*Verträgt selbst auf sehr leichtem Boden die größte Dürre und Kälte. Zur Begrünung von sandigen Böschungen und zur Beimischung in Rasensaaten empfehlenswert.* | | |
| hochfein ...................... | 88,— | 2,10 |
| **Feinschwingel,** Festuca tenuifolia<br>*Ist anspruchslos und verträgt Schatten.* | 168,— | 4,— |
| **Rotschwingel,** Festuca rubra .....<br>*Horstbildend, hartes und widerstandsfähiges Gras, auch auf leichten Böden.* | 115,— | 2,80 |
| **Honiggras,** Holcus lanatus .......<br>*Wenig Futterwert, da aber anspruchslos, für Böschungen und magere Böden geeignet.* | 63,— | 1,50 |
| **Hain- oder Schattenrispengras,** Poa nemoralis .................<br>*Mehrjährig, wächst gern im Schatten und gibt dort einen feinen, dichten Rasen.* | 198,— | 4,80 |
| **Silbergras,** Weingaertneria canescens .....................<br>*Für ganz sandige Flächen blaugrüne Horste bildend.* | Preis auf Anfrage | |

# Klee, Luzerne u. landwirtschaftliche Saaten

*Aussaatmenge pro Morgen = 1/4 ha ist in () in kg angegeben.*
*R. = Reinheit, K. = Keimkraft. Preise für Hochzuchten und anerkannte Saat auf Anfrage.*

**Rotklee,** Trifolium pratense
ist der wichtigste Klee für den Feldfutterbau. Er liefert bestes Grünfutter, Heu und Weide. Auf nicht zu flachgründigen Mineralböden mit ausreichender Feuchtigkeit gedeiht er am besten. Für Kalk, Phosphorsäure und Kali ist er dankbar. (5)
R. 96—98 % K. 88—92 %

| | 50 kg RM | 1 kg RM |
|---|---|---|
| deutsch, zugelassene Handelssaat | 123,— | 2,98 |
| böhmisch | 120,— | 2,92 |

**Weißklee,** Trifolium repens
gedeiht auf allen nicht sauren Böden, selbst auf Moorböden. Sehr nährstoffreich, unentbehrlich für Weiden. (4)
R. 95—96 % K. 88—92 %

| | 50 kg RM | 1 kg RM |
|---|---|---|
| deutsch, zugelassene Saat | 143,— | 3,48 |
| ungarisch, böhmisch | 143,— | 3,48 |

**Gelbklee,** Hopfenklee, Medicago lupulina
nimmt mit sandigen und armen, aber warmen Böden vorlieb. Kalkböden sagen ihm besonders zu; für Kali und Phosphorsäure dankbar. Wegen seiner Schnellwüchsigkeit eignet er sich auch zur Gründüngung, Lebensdauer 1 ½ Jahr, ergänzt sich durch Samenausfall. (7)
R. 96—97 % K. 85—92 %

| | 50 kg RM | 1 kg RM |
|---|---|---|
| deutsch, zugelassene Handelssaat | 54,— | 1,36 |
| ausländisch | 50,— | 1,26 |

**Wundklee,** Anthyllis vulneraria
gedeiht auf leichten, trockenen, etwas kalkhaltigen Böden und ist gegen Kälte und Dürre sehr widerstandsfähig.
R. 90—94 % K. 88—90 %

| | 50 kg RM | 1 kg RM |
|---|---|---|
| ausländisch | 50,— | 1,24 |

**Schwedenklee,** Trifolium hybrid.
für feuchte und auch ganz schwere Böden. Liefert guten ersten Schnitt. Im Gemenge besonders zu empfehlen, weniger für Weidemischungen.
R. 94—97 % K. 85—92 %

| | 50 kg RM | 1 kg RM |
|---|---|---|
| deutsch, zugelassene Handelssaat | 125,— | 3,04 |

**Hornschotenklee,** Lotus corniculatus
stellt geringe Ansprüche an Boden und Feuchtigkeit, sehr langlebig. Für Futterflächen auf trockenen, leichten Böden sehr wertvoll. Desgl. zur Befestigung von Böschungen, da lange, gut verzweigte Pfahlwurzel treibend. (4)
R. 94—97 % K. 80—90 %

| | 50 kg RM | 1 kg RM |
|---|---|---|
| ausländisch | 146,— | 3,58 |

**Inkarnatklee,** Trifolium incarnatum,
sehr schnell wachsende Kleeart, die auch auf leichten, gut gedüngten Böden hohe Erträge bringt. Inkarnatklee sät man meist im Gemenge mit italien. Raigras (5 kg Klee, 7 ½ kg Raigras).
Reinsaat 8 kg
R. 95—96 % K. 85—90 %

| | 50 kg RM | 1 kg RM |
|---|---|---|
| deutsch, zugelassene Handelssaat | 48,— | 1,24 |

**Luzerne,** Medicago sativa
Sie verlangt tiefgründigen Boden ohne stagnierende Nässe, am besten gedeiht sie auf kalkreichen Lehm- und Mergelböden, aber leichtere Böden mit genügend Durchlässigkeit und Kalkgehalt genügen ihr. Im Jahr liefert sie 3—4 Schnitte sehr eiweißreichen Futters. (8)
R. 96—97 % K. 88—94 %

| | 50 kg RM | 1 kg RM |
|---|---|---|
| deutsche Hochzucht | 220,— | 5,32 |
| deutsch, zugelassene Handelssaat | 210,— | 5,04 |
| vom Sandboden geerntet, böhmisch | 190,— | 4,60 |

**Bokhara-Klee,** weißblühender Honigklee, Melilotus albus altissimus, auf leichtem Sand- und Kiesboden gedeihend. Meist Stengel, aber wenig Blätter bildend, deshalb als Viehfutter nicht geeignet. Gute Bienenweide, da vom Juli bis September blühend. (6)

| | 50 kg RM | 1 kg RM |
|---|---|---|
| Deutsche Saat ohne Hülsen | 79,— | 1,90 |

## Markstammkohl

*Ein vorzügliches Vieh- und Wildfutter. Der Wert liegt darin, daß die Grünfütterung über den Herbst hinaus bis in den Winter hinein verlängert wird. Der Stamm wird nicht holzig und wird von allem Vieh gern genommen. Pflanzweite 60×50 cm. Saatbedarf f. 1 Morg. ca. 150 g.*


| | Festpreise bei Abnahme von mindestens | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Hochzucht* | 10 kg je kg RM | 5 kg je kg RM | 1 kg RM | 1/2 kg RM | 100 g RM | 10 g RM |
| **Hoher grüner** | 8,— | 8,50 | 9,— | 5,50 | 1,30 | 0,20 |
| **Hoher blauer** | 9,— | 10,— | 11,— | 6,75 | 1,60 | 0,25 |

## Kohlrüben (Wruken)

**Hoffmanns gelbe,** ovalrunde, glatte, gelbfleischige Rübe für Futter- und Speisezwecke
**Hoffmanns weiße,** rundovale, weißfleischige Rübe mit starker Belaubung u. hoh. Ertrag, vorwieg. Futterrübe
**Perfection, gelbe,** runde bis plattrunde Rübe mit feinem Laub, vorzüglich für Speisezwecke

| | Festpreise bei Abnahme von mindestens | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 kg je kg RM | 5 kg je kg RM | 1 kg RM | 1/2 kg RM | 100 g RM | 10 g RM |
| Hochzucht | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 2,15 | 0,50 | 0,10 |
| Handelssaat | 2,70 | 2,80 | 3,— | 1,80 | 0,45 | 0,10 |




Hochzucht Eckendorfer


Hochzucht „Ovana“

**Hochzuchten**

# Futter-Runkel-Rüben

Saatbedarf je Morgen 6 kg

**Eckendorfer gelbe** **Eckendorfer rote**

Das Eckendorfer Zucht-Ziel:

Hohe Nährwerterträge von der Fläche in möglichst hoher Masse. Die flach sitzende Walzenform ermöglicht ein leichtes Roden, die Weichheit und Saftigkeit des Fleisches gestattet die unzerkleinerte Verfütterung für alle Tierarten. Für jeden rübenfähigen Boden geeignet.

**Kirsches Ideal,** gelbe Gehaltswalze vom Typ der Eckendorfer, mit hohem Nährstoffgehalt und guter Lagerfähigkeit.

**Zuckerfutter „Ovana“,** glatte Olivenform, grünköpfig, kräftiges Laub, halb aus der Erde wachsend. Wegen ihres hohen Zuckergehaltes nicht nur für Milchvieh bevorzugt, sondern auch für Pferde, Schweine usw., läßt sich leicht ernten.

**Preise für alle Runkel-Sorten in plombierten Packungen von**

$^1/_2$—$4^3/_4$ kg je kg RM 1,70
5—$24^3/_4$ kg je kg RM 1,52
25—50 kg je kg RM 1,34
Mengen unter $^1/_2$ kg 0,20 RM per 100 g.

---

# Futter-Möhren

Saatbedarf für 1 Morgen etwa 2 kg.

**Lobbericher lange,** goldgelbe, unten abgestumpft. Sehr nahrhaft und ertragreich

**Lange weiße grünköpfige,** sehr lange, spitz zulaufende $^1/_2$—$^1/_3$ aus dem Boden wachsende Möhre mit grünem Kopf

| | Festpreise bei Abnahme von mindestens 10 kg je kg RM | 5 kg je kg RM | 1 kg je kg RM | $^1/_2$ kg RM | 100 g je 100 g RM | 10 g je 10 g RM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochzucht . | 8,— | 8,40 | 8,80 | 5,30 | 1,20 | 0,20 |
| Handelssaat . | 6,60 | 7,— | 7,40 | 4,30 | 1,— | 0,20 |

# Saat-Mais

Saatbedarf für 1 Morgen: 12,5 kg zur Körnergewinnung, 25 kg zwecks Gärfuttergewinnung, 35 kg für Grünfuttergewinnung.

**Pfarrkirchner früher Körnermais,** niedriger Wuchs, geringer Strohertrag, reift auch in weniger günstigen Lagen noch aus. Zugelassen für das ganze Reichsgebiet außer Baden.

**Pommern-Mais,** weiß bis gelbkörnig, mittelhoher Wuchs, ertragreich, besonders in Ostdeutschland bewährt. Als Körnermais zugelassen für das ganze Reichsgebiet, außer Schleswig-Holstein, Ostpreußen und Baden, als Grün- und Gärfuttermais im ganzen Reich, außer Baden.

} Zum amtlichen Preis

# Grünfutter- und Gründüngungs-Saaten

| Preisberechnung erfolgt nach amtlichen Vorschriften. | 50 kg RM | 1 kg RM |
|---|---|---|
| **Bitterlupinen,** gelbe (50) ............ | 15,— | 0,34 |
| „ blaue (50) ............ | 15,— | 0,34 |
| „ perennierende (15) .... | 99,— | 2,44 |
| **Süßlupinen,** Hochzucht, gelbe ....... | 28,— | 0,62 |
| „ „ blaue ....... | 28,— | 0,62 |
| „ anerk., gelbe oder blaue | 22,— | 0,50 |
| **Serradella,** (8) deutsche, zugelassene Handelssaat ...................... | 31,— | 0,78 |
| **Sommerwicken,** deutsche, graue, zugelassene Handelssaat ............. | 20,— | 0,54 |
| **Winterwicken,** Vicia villosa, deutsche, zugelassenes Handelssaatgut ........ | 36,— | 0,88 |
| **Peluschken,** ausländische (30—40) ... | amtlicher Preis | |
| **Pferdebohnen,** deutsche (50–60) ..... | amtlicher Preis | |
| **Phacelia tanacetifolia,** als Honig liefernde Bienenfutterpflanze sehr bekannt, niedrige Bodenansprüche (3) | 138,— | 3,30 |

# Blumensamen

*Das nachstehende Verzeichnis umfaßt die für den Erwerbs- und Liebhaber-Gartenbau vorwiegend benötigten Sorten. Mit großer Sorgfalt wird von meinen Spezialzüchtern die Auswahl der Samenträger vorgenommen, so daß ich eine in jeder Beziehung hochwertige Saat liefere.*

## Astern

Callistephus chinensis

### Niedrige Sorten



Zwerg-Allerheiligen-Aster

| | 10 g RM | 1 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Zwerg-Allerheiligen**, Höhe 25 cm, kompakte, runde Pflanzen mit hochgewölbten Blumen für Beete und zum Eintopfen | | | |
| hellblau, fliederblau, weiß, rosa, karmesin | 6,— | 0,80 | 40 |
| Prachtmischung | 5,60 | 0,70 | 35 |
| **Zwerg-Chrysanthemum**, Höhe 30 cm, große, gutgefüllte, lockere Blumen, aufrechter Wuchs, vorzügliche Beet- und Topfaster | | | |
| weiß, fleischfarben, brillantrosa, karmin, feurigscharlach, hellblau, dunkelblau | | | |
| in reinen Farben | 3,20 | 0,50 | 30 |
| Mischung aller Farben | 3,— | 0,45 | 30 |

| | 10 g RM | 1 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Zwerg-Bukett** (Boltze's), Höhe 20 cm. Blumen in gleicher Höhe. Für Töpfe und Einfassungen | | | |
| weiß, karminrosa, karmin, scharlach, dunkelblau, hellblau | | | |
| in reinen Farben | 5,— | 0,70 | 35 |
| Mischung aller Farben | 4,60 | 0,60 | 35 |
| **Zwerg-Triumph**, Höhe 25 cm. Blumenblätter nach innen gekrümmt — päonienblütig —, kompakter, aufrechter Wuchs, sehr gute Topfaster | | | |
| weiß, Pfirsichblüte, rosa, dunkelscharlach, dunkelblau, hellblau | | | |
| in reinen Farben | 4,— | 0,60 | 35 |
| Mischung aller Farben | 3,40 | 0,50 | 30 |
| **Waldersee**, Höhe 20—25 cm. die rundlichen Pflanzen sind von ca. 3 cm großen, gefüllten Blumen dicht besetzt | | | |
| reinrosa, rosa mit weiß, hellblau, dunkelblau, weiß, dunkelkarmesin | | | |
| in reinen Farben | 6,80 | 0,90 | 40 |
| Prachtmischung | 6,— | 0,80 | 40 |

### Halbhohe und hohe Sorten



Aster Frühwunder

| | 10 g RM | 1 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Frühwunder**, Höhe 40 cm. große, etwas gelockte Blumen von 10 cm Durchmesser auf festen Stielen. Ab Anfang Juli blühend, also vor der Königin der Hallen | | | |
| weiß | 3,20 | 0,50 | 30 |
| rosa, lavendelblau | 6,— | 0,80 | 40 |

| | 10 g RM | 1 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| *Astern* | | | |
| **Königin der Hallen, resistent** Höhe 40 cm Sehr frühblühende Schnittaster weiß, dunkelscharlach, dunkelblau, hellblau, rosa, Pfirsichblüte, karmesin | | | |
| in reinen Farben ... 100 g 10,60 | 2,— | 0,35 | 25 |
| Mischung aller Farben 100 g 9,40 | 1,80 | — | 25 |
| **Riesen-Hohenzollern-,** Höhe 70 cm Große gelockte Blumen auf langen, festen Stielen weiß, zartrosa, rosa, dunkelblau, fliederblau, hellblau, leuchtend karmin | | | |
| in reinen Farben .............. | 2,20 | 0,40 | 25 |
| Mischung aller Farben ......... | 2,— | 0,35 | 25 |
| **Liliput,** Höhe 40—50 cm Klein- und vielblumige Sorte mit geröhrten Blumenblättern. Diese Aster wird vielfach mit der Wurzel aus dem Boden gezogen, da schon eine Pflanze einen ganzen Strauß bildet. Weiß, rosa, weiß mit roter Mitte, weiß mit rosa Mitte, weiß mit dunkelblau, dunkelblau, feurigscharlach | | | |
| in reinen Farben ... 100 g 15,40 | 2,80 | 0,40 | 30 |
| Mischung aller Farben 100 g 13,80 | 2,60 | 0,40 | 30 |
| **Straußenfeder, resistent** Höhe 70 cm Große, langpetalige, gelockte Blumen, sehr gute Schnittaster weiß, rosa, Pfirsichblüte, lasurblau, hellblau, dunkelblau, scharlach, terrakotta, leuchtend karmin | | | |
| in reinen Farben ... 100 g 10,80 | 2,— | 0,30 | 25 |
| Mischung aller Farben .......... 100 g 9,60 | 1,80 | 0,30 | 25 |
| **Sada-Yakko,** fleischfarbig rosa, langstielig, spätblühend ............ | 1,80 | 0,30 | 25 |

| | 10 g RM | 1 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Päonien-Perfektion,** Höhe 65 cm Blumenblätter nach innen gebogen — Ballform — langstielig reinweiß, zartrosa, feurigrosa, feurigscharlach, hellblau, dunkelblau | | | |
| in reinen Farben .............. | 3,20 | 0,50 | 30 |
| Mischung aller Farben 100 g 15,40 | 2,80 | 0,40 | 30 |
| **Amethyst,** weiß, später amethystblau | 3,20 | 0,50 | 30 |
| **Dr. h. c. Dürr,** leuchtend goldgelb, gut gefüllt .................... | 3,— | 0,40 | 30 |
| **Großblumige Rosen-,** Höhe 50 cm Blumen mittelgroß, sehr gut gefüllt und fest auf straffen Stielen. Die Sorten Jugend und Leuchtfeuer sind von besonderer Schönheit und als Schnittblumen wegen ihrer Farbenschönheit sehr geschätzt. Weiß, leuchtendrosa, zinnober, brillantkarmin, feurigscharlach, dunkelblau | | | |
| in reinen Farben .............. | 2,80 | 0,40 | 30 |
| Mischung aller Farben ......... | 2,60 | 0,40 | 30 |
| **Jugend** chamoisrosa, starkstielig, gut gefüllt, herrliche Schnittsorte ..... | 8,— | 1,10 | 50 |



Rosen-Aster Jugend

| *Astern* | 10 g RM | 1 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Leuchtfeuer,** beste rote Aster, leuchtend scharlachrot, prächtig zum Schnitt 100 g 15,40 | 2,80 | 0,40 | 30 |
| **Pompon,** Höhe 50 cm Blüten halbkugelig auf festen Stielen. Pompon-Astern werden bevorzugt zum Binden bunter Sträuße genommen. Zu diesem Zweck eignen sich besonders die Farben „mit weißer Mitte". Weiß, rosa, feurigscharlach, hellblau, violett rosa mit weißer Mitte, karmesin mit weißer Mitte hellblau mit weiß, violett mit weißer Mitte | | | |
| in reinen Farben | 3,20 | 0,50 | 30 |
| Mischung aller Farben | 3,— | 0,45 | 30 |
| **Goldkissen,** gelb, hochgewölbte, dichtgefüllte Blume, geröhrt und langstielig, zum Buntbinden mit Pompon-Astern sehr beliebt | 4,60 | 0,60 | 35 |
| **Amerikanische Busch-, resistent,** Höhe 80 cm. Spät blühende, vorzügliche Schnittaster, langstielig, breit verzweigt reinweiß, weiß — später rosa, hellrosa, rosa, Pfirsichblüte, hellblau, dunkelblau, dunkelpurpur, scharlach, karmesin, zinnoberkarmin | | | |
| in reinen Farben .... 100 g 9,10 | 1,60 | — | 25 |
| Mischung aller Farben 100 g 7,80 | 1,40 | — | 25 |
| **Weißer Ball, resistent,** sehr großblumig, spätblühend | 2,80 | 0,40 | 30 |
| **Amerikan. Schönheits-,** Höhe 80—90 cm Spät und gut gefüllt blühend; frühe Aussaat erforderlich weiß, Pfirsichblüte, leuchtendrosa, karminrosa, karmesin, lasurblau, dunkelblau | | | |
| in reinen Farben | 2,60 | 0,40 | 30 |
| Mischung aller Farben | 2,20 | 0,35 | 25 |
| **Kalifornische Riesen-,** Höhe 70—80 cm Riesenblumige, gef., gelockte Blumen auf starken langen Stielen, spätblühend; frühe Aussaat erforderlich weiß, Pfirsichblüte, karminrosa, hellblau, dunkelblau | | | |
| in reinen Farben | 4,— | 0,60 | 35 |
| Mischung aller Farben 100 g 19,20 | 3,20 | 0,50 | 35 |
| **Goldgarbe, resistent,** Höhe 80 cm dichtgefüllte, geröhrte cremegelbe Blumen | 4,60 | 0,70 | 35 |

| | 10 g RM | 1 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Royal- oder Königs-,** Höhe 70 cm, sehr große, gut gefüllte Blumen auf starken Stielen, vor der Amerikanischen Busch-Aster blühend, gegen die Welke-Krankheit sehr widerstandsfähig weiß, rosa, Pfirsichblüte, azurblau, violett jede Farbe | 3,20 | 0,50 | 30 |

## Neue wertvolle Schnittastern

| | 10 g RM | 1 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Herzblut, resistent,** Höhe 70 cm Die scharlach bis blutroten Blumen werden von kräftigen Stielen getragen und liefern vorzügliche Schnittblumen | 2,80 | 0,40 | 30 |
| **Kalifornische Riesen- Los Angeles,** Höhe 80—90 cm Eine spätblühende Sorte mit fleischfarbigrosa gelockten Blumen. Bei etwas späterer Aussaat ist diese Sorte auch zum Überbauen geeignet. Die Stiele sind sehr lang und kräftig | 5,60 | 0,70 | 40 |
| **Radio,** Höhe 60—70 cm Die Form der Blüte ist ganz aus dem Rahmen der übrigen Aster-Sorten herausfallend. Die Blume ist wie ein „Stachelball", gebildet aus dicht zusammenstehenden, nadelförmigen Blütenblättern. Diese Aster wird wegen ihrer originellen Form sowohl dem Blumenfreund als auch dem Blumenkünstler Freude machen Weiß, hortensienrot | 4,80 | 0,70 | 35 |



Radio-Aster

| *Astern* | 10 g RM | 1 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Goldherz** Die äußeren breiten Blumenblätter dieser Sorte sind rosaviolett. Die Blume geht in röhrenförmige rosarote Blütenblätter über, die nach der Mitte der Blüte eine goldgelbe Färbung annehmen Der Blütenstiel ist lang und straff ......... | 6,— | 0,80 | 40 |
| **Riesen-Päonien,** Höhe 80 cm, edelgeformte, riesige, ballförmige, gefüllte Blumen auf langen straffen Stielen. | | | |
| Schwanenfeder, reinweiß ....... | 3,20 | 0,50 | 30 |
| Mädchenerröten, zart fleischfarben | 3,20 | 0,50 | 30 |
| Pfirsichblüte .................. | 3,20 | 0,50 | 30 |
| Rosenknospe, tiefrosa .......... | 3,20 | 0,50 | 30 |
| Azurfee, hellblau .............. | 3,20 | 0,50 | 30 |
| **Astern-Mischungen** | | | |
| Mischung hoher Klassen 100 g 5,60 | 1,10 | — | 25 |
| Mischung halbhoher Klassen 100 g 7,80 | 1,40 | — | 25 |
| Mischung niedriger Klassen 100 g 11,60 | 2,20 | — | 25 |

| Einfach blühende Sorten | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **Margareten,** Höhe 60 cm Die Blumen ähneln in ihrer Form den Margareten. Die einzelne Pflanze liefert viele Blumen auf festen Stielen, die lange haltbar sind. Weiß, rosa, karmesin, hellblau, dunkelblau, violett | | |
| in reinen Farben .......... 100 g 3,20 | 0,60 | 15 |
| Mischung aller Farben ..... 100 g 3,— | 0,60 | 15 |
| **„Helvetia“,** feurigkarmin .... 100 g 4,— | 0,70 | 20 |
| **Feurigscharlach** ............ 100 g 4,— | 0,70 | 20 |
| **Spätblühende China,** Höhe 70 cm, ähnlich der Margareten-Aster, jedoch mit längeren Blumenblättern, die auch etwas „gewellt“ sind. Weiß, rosa, purpur, hellila, violett, dunkelviolett | | |
| in reinen Farben .......... 100 g 4,— | 0,70 | 20 |
| Mischung aller Farben ..... 100 g 3,20 | 0,60 | 15 |
| **Riesen-Sonnenschein,** Höhe 60 cm Die aus geröhrten, hellen Blütenblättern bestehende Asternmitte wird von einem lockeren Kranz breiter Randblätter umgeben. Haltbare Schnittblume | | |
| Mischung ........................ | 1,60 | 25 |

# Levkojen

**Matthiola annua und incana.**

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **Teichers riesenblumige Excelsior-Treib-** (Teichers Originalsaat) Diese Gattung bringt nur einstielige Pflanzen hervor, sie ist sehr frühblühend. Kultur vorwiegend unter Glas. reinweiß, rosa, karmesin, hellblau, dunkelblau, silberlila | | |
| in reinen Farben ..... 1000 Korn 2,80 | — | — |
| Prachtmischung ...... 1000 „ 2,60 | — | — |
| **Großblumige remontierende Striegauer Sommer-.** Zum Blumenschnitt sehr geeignet (Teichers Originalsaat) rosa, zartrosa, reinweiß, dunkelblau, karmesin, fliederfarben, feurigstes Blutrot | | |
| in reinen Farben ............ 1 g 0,70 | 4,60 | 35 |
| Prachtmischung ............. 1 g 0,60 | 4,— | 35 |
| **Excelsior Riesen-Stangen-,** für Haus- und Kasten-Kultur, einstenglig, 60—70 cm hohe Rispen bringend, großblumig, zum Treiben hervorragend geeignet schneeweiß, rosa, hellblau, dunkelblau | | |
| in reinen Farben ............ 1 g 1,40 | 10,40 | 50 |
| **Gloria,** leuchtend blutrot .... 1 g 1,60 | 11,60 | 50 |
| Mischung aller Farben ....... 1 g 1,30 | 9,60 | 50 |



Levkojen, Excelsior Riesen-Stangen-

| *Levkojen* | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **Mammut-Excelsior-Sommer-** Höhe 70 cm, einstielig mit 30 cm langer Blütenrispe und großen Einzelblüten, gut zum Treiben | | |
| Illusion, leucht. dunkelrubinrot 1 g 1,50 | 11,— | 50 |
| Mondlicht, gelb ............ 1 g 1,50 | 11,— | 50 |
| Brillantrosa ............ 1 g 1,50 | 11,— | 50 |
| Prachtmischung ............ 1 g 1,40 | 10,40 | 50 |
| **Dresdener remontierende Sommer-** Mit großen lockeren Rispen; vorzüglich zum Schneiden schneeweiß, rosa, fleischfarben, blutrot, hellblau, dunkelblau, kanariengelb, silberlila | | |
| in reinen Farben ............ 1 g 0,60 | 4,— | 35 |
| Mischung aller Farben ....... 1 g 0,50 | 3,20 | 30 |
| **Großblumige Riesen-Bomben-Sommer-** Zur Kultur im freien Lande am besten geeignet. Großblumig und gut gefüllt, 70 cm hoch weiß, rosa, dunkelblutrot, hellblau, dunkelblau | | |
| in reinen Farben ............ 1 g 0,80 | 5,60 | 40 |
| Mischung aller Farben ....... 1 g 0,70 | 5,— | 35 |
| **Großblumige Nizzaer Sommer-** Diese Sorte, ca. 70 cm hoch, ist eine späte Sommerlevkoje mit kolbenartigen Blütenständen, die sich bei August-Aussaat auch für den Winterflor eignet. | | |
| Montblanc, schneeweiß, lange Rispen ... Schöne von Nizza, fleischfarbig rosa ... Mandelblüte, weiß, rosa angetönt ... Dunkelkarmesin ... Violett ... } 1 g 0,70 | 4,60 | 35 |
| Prachtmischung ............ 1 g 0,60 | 4,— | 35 |
| **Bismarck-Sommer-,** 80 cm hoch, bis zum Herbst remontierend, späte Rasse, von robustem, hohem Wuchs und mit straffen, hohen Blütenzweigen weiß, kanariengelb, fleischfarben, rosa, karmesin, hellblau, dunkelblau | | |
| in reinen Farben ............ 1 g 0,70 | 4,60 | 35 |
| Mischung aller Farben ....... 1 g 0,60 | 3,70 | 35 |
| **Großblumige Sommer-** Mischung 100 g 17,40, 1 g 0,40 | 3,— | 30 |

## Goldlack

**Cheiranthus Cheiri**

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **Dresdener schwarzbrauner Treib-** 100 g 3,20 | 0,60 | 15 |
| **Goliath,** leuchtend dunkelrot, sehr treibwillig Landsamen ............ 100 g 3,60 | 0,70 | 20 |
| **Königsberger Treib-** Leucht. braunrote Farbe, v. gedrungenem Wuchs, f. Schnitt- u. Topfkultur empfehlenswert 100 g 3,— | 0,60 | 15 |
| **Ruhm von Ostpreußen,** dunkelbrauner, sehr großblumiger Treiblack, Originalsaat 1000 K. 5,40, 500 K. 3,10, 100 K. 0,80 | — | — |
| **Treiblack „Freya".** Die Pflanze ist von gedrungenem Wuchs. Die rotbraunen großblumigen Blütenrispen stehen kurz über dem Laub. Vorzüglich für den Topfverkauf. Blütezeit ab Ende Februar. Originalsaat 1000 K. 5,40, 500 K. 3,10, 100 K. 0,80 | — | — |
| **Ruppert,** früh und großblumig, rote und braune Farben ........... 100 g 5,80 | 1,10 | 25 |
| **Einjähriger Pariser,** blüht im ersten Jahr | | |
| hellbraun ............ 100 g 3,— | 0,60 | 15 |
| blutrot ............ 100 g 3,— | 0,60 | 15 |
| **Gef. Zwerg-Buschlack,** dunkelbraun 1 g 1,50 | 11,— | 50 |

## Balsaminen

**Impatiens balsaminea**

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **Großblumige, dichtgefüllte Rosen-Balsaminen** weiß, rosa, granatrot, fleischfarben, violett | | |
| in reinen Farben ............ | 0,60 | 15 |
| Mischung aller Farben ..... 100 g 3,20 | 0,60 | 15 |
| **Verbesserte Kamelien-Balsaminen,** Preis-Balsamine fleischfarben, weiß, purpur, granatrot, (feuerfarben) | | |
| in reinen Farben ............ | 0,90 | 20 |
| Mischung ............ 100 g 4,— | 0,70 | 20 |
| **Hohe Balsaminen,** gefüllt, Prachtmisch. 100 g 2,60 | 0,50 | 15 |

## Sommerblumen, Stauden- und Topfgewächse

*Erklärung der Zeichen: ∅ einjährige Blumen, die gleich in das freie Land gesät werden. m Sommerblumen, die erst in Mistbeete oder Töpfe gesät und, wenn keine Fröste mehr zu befürchten, in den Garten gepflanzt werden. K Topfpflanzen für Kalthaus. W Warmhauspflanzen. z Zweijährige Pflanzen, die meist im ersten Jahre blühen. p Stauden oder perennierende Pflanzen. § Schlingpflanzen. * Blumen, die sich zu Einfassungen eignen.*

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| p **Achillea eupatorium Parkers,** bronzegelbe Dolden auf langen Stielen 1 g 0,40 | 3,20 | 30 |
| p **Aconitum napellus,** Eisenhut, dunkelblau ............ | 1,40 | 25 |
| ∅ **Adonis aestivalis,** Sommer-Adonisröschen, Blutstropfen 1 kg 6,40, 100 g 1,— *Herbstaussaat an Ort und Stelle, blühen dann Mai—Juni.* | 0,35 | 10 |
| m **Ageratum mexicanum—Leberbalsam compactum „Blaue Kugel",** dunkelblaue Sorte, niedrig, mit gedrungenem Bau, sehr reichblühend ...... 1 g 0,30 | 1,10 | 25 |
| **pumilum „Blausternchen",** 12 cm hoch, dichte Massen kleiner blauer Blüten bringend ............ 1 g 0,40 | 2,90 | 30 |
| **pumilum „Klein Dorrit",** reinweiß 1 g 0,30 | 1,10 | 25 |



Althaea rosea fl. pl. — Stockrosen

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| z **Althaea rosea fl. pl. Chaters — Stockrosen** weiß, dunkelgelb, rosa, dunkelscharlach, lila, dunkellachsfarben, in reinen Farben | 3,20 | 30 |
| **Prachtmischung** | 3,— | 30 |
| Ø **Alyssum Benthami comp., Klein Dorrit,** Steinkraut, weiß, wohlriechend, 15 cm hoch, kleine Blütenpolster bildend, gute Einfassungspflanze 1 kg 28,80, 100 g 3,60 | 0,70 | 20 |
| (Siehe nebenstehendes Bild) | | |
| p **Alyssum saxatile comp.,** goldgelb, frühblühende Steingartenpflanze | 1,50 | 25 |
| Ø **Amarantus, Fuchsschwanz** | | |
| **caudatus,** roter Fuchsschwanz 100 g 1,— | 0,35 | 10 |
| **viridis,** mit grünen, hängenden Blütenähren 100 g 1,— | 0,35 | 10 |
| **Wienholzi,** neu, kräftiger Wuchs mit hängenden gelben Blüten 100 g 1,— | 0,35 | 10 |
| m **Ammobium alatum grandiflorum,** weiße Immortelle 100 g 1,80 | 0,40 | 15 |

## m Antirrhinum majus, Löwenmaul

*Aussaat ab März in Töpfe oder Mistbeet, im Mai auspflanzen.*

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **grandiflorum** großblumige, hohe Sorten | | |
| **Cardinal,** neu, leuchtend scharlachrot | 1,30 | 25 |
| **Crescia,** dunkelsamtrot | 1,10 | 25 |
| **Gelber König,** dunkel kanariengelb | 1,10 | 25 |
| **Goliath,** lachsrosa mit Orange | 1,40 | 25 |
| **Königin Viktoria,** reinweiß | 1,10 | 25 |
| **Rosenkönigin,** zartrosa mit Seidenglanz, prachtvoll | 1,10 | 25 |
| **Rubin,** leuchtend purpurkarmin | 1,30 | 25 |
| **Prachtmischung** | 0,90 | 20 |
| **nanum, Prachtmischung** halbhoher Sorten 100 g 5,60 | 1,10 | 25 |
| **maximum** riesenblumige Sorten, hervorragende Schnittblumen | | |
| **Altgold,** goldorange 1 g 0,30 | 2,— | 25 |
| **Cattleya,** rosiges Lila mit goldgelber Lippe 1 g 0,30 | 1,80 | 25 |
| **Diamant,** scharlachkarmin mit goldgelber Lippe 1 g 0,30 | 2,— | 25 |
| **Die Rose,** Blumen von außerordentlicher Größe und reinem Rosa 1 g 0,30 | 1,80 | 25 |
| **Fliederstrauß,** Lippen und Schlund purpurlila mit goldgelber Mitte 1 g 0,30 | 2,— | 25 |
| **Goldkönigin,** tiefes Goldgelb 1 g 0,30 | 1,80 | 25 |
| **Kanarienvogel,** reines zartes Kanariengelb 1 g 0,30 | 2,— | 25 |
| **Purpurkönig,** leuchtend dunkelscharlach 1 g 0,30 | 2,— | 25 |
| **Schneeflocke,** reinweiß mit gelblichem Schlund 1 g 0,30 | 2,— | 25 |
| **Prachtmischung** | 1,30 | 25 |



Alyssum Benthami comp., Klein Dorrit — Steinkraut

*Antirrhinum*

## nanum maximum

riesenblumige, nur ca. 50 cm hohe Schnittsorten

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **Eldorado,** tief goldgelb | 1,80 | 25 |
| **Goldene Morgenröte,** lachsterrakotta, Prachtsorte | 2,— | 25 |
| **Lachsrosa,** korallenrosa | 5,— | 35 |
| **Orangekönig,** terrakotta mit gelber Mitte | 1,40 | 25 |
| **Roter Häuptling,** leuchtend tief dunkelscharlach | 2,— | 25 |
| **Schneesturm,** früh, weiß | 1,80 | 25 |
| **Zwielicht,** hellgelb mit lachsrosa | 1,80 | 25 |

## majus pumilum

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| Zwergsorten für Beete und Einfassungen, rosa, dunkelrot, gelb, orange, weiß, jede Farbe ... 1 g 0,35 | 2,80 | 30 |
| Mischung | 2,50 | 25 |



Aquilegia haylodgensis — Akelei

## p Aquilegia, Akelei

(Siehe untenstehendes Bild)

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **chrysantha,** leuchtend goldgelb, langspornig | 2,80 | 30 |
| **haylodgensis,** prachtvolle langgespornte Hybriden | 2,60 | 30 |
| **vulgaris fl. pl.,** gefüllte Mischung | 0,70 | 20 |
| „ einfache Sorten, schön gemischt | 0,60 | 15 |
| p **Arabis alpina, Gänsekresse,** weiß und frühblühend | 0,90 | 20 |
| **Aralia Sieboldii,** beliebte Zimmerpflanze 1000 K. 3,70, 100 K. 0,60 | — | — |
| „ **Moseri,** robust wachsend 1000 K. 4,30, 100 K. 0,70 | — | — |
| Frische Saat im April lieferbar. Bestellungen erbitte frühzeitig. | | |
| m **Arctotis, Bärenohr.** *Diese Sonne liebende Pflanze hat margaretenartige Blumen, die blauschwarze Blütenmitte hebt sich wirkungsvoll von den eigenartigen glänzenden Randblütenblättern ab.* | | |
| **breviscapa aurantiaca,** dunkelorange, 15 cm hoch ... 1 g 0,60 | 3,70 | 35 |
| **grandis,** reinweiß mit lila, 70 cm hoch | 0,60 | 15 |
| Asparagus **Sprengeri,** neue Ernte ab März lieferbar. 10 000 K. 20,—, 1000 K. 2,60, 100 K. 0,40 | | |
| „ **plumosus nanus,** neue Ernte ab Februar lieferbar. 10 000 K. 30,—, 1000 K. 3,60 100 K. 0,50 | | |
| p **Aster alpinus,** hellblau, niedrig | 2,80 | 30 |
| „ „ **Dunkle Schöne,** violett 1 g 0,90 | 6,— | 40 |
| p **Aster subcoeruleus Wartburgstern,** lavendelblaue, langgestielte Schnittblume und Staude, Mai—Juni blühend 1 g 1,— | 7,20 | 40 |
| p **Aubrietia hybr. grandifl.** Blaukissen, großblumige Spielarten ... 1 g 0,45 | 2,80 | 30 |
| p **Aubrietia deltoidea graeca superba,** ageratumblau, großblumig ... 1 g 0,80 | 5,60 | 40 |

## Begonia hybrida gigantea Knollenbegonien

*Aussaat: Januar—März in sandige Heideerde. Samen jedoch nicht mit Erde bedecken.*

| | 1 g RM | 1/4 g RM | Portion Pf. |
|---|---|---|---|
| **Einfache, riesenblumige Knollenbegonien:** weiß, gelb, rosa, orange, scharlach, dunkelrot | 10,40 | 3,20 | 80 |
| Prachtmischung | 8,80 | 2,60 | 70 |
| | 1/4 g | 1000 K | |
| **Gefüllt blühende, riesenblumige:** weiß, gelb, lachsrosa, orange, scharlach, dunkelrot | 15,— | 4,— | 150 |
| Prachtmischung | 13,— | 3,80 | 140 |
| **Begonia hybr. multiflora fl. pl. Frau Helene Harms.** Beschreibung siehe Neuheiten Seite 4 ... 10 Prt. 11,20 | — | — | 130 |

## Begonia semperflorens

| | 1 g RM | 1/4 g RM | Portion Pf. |
|---|---|---|---|
| **compacta alba,** reinweiß; wegen des gedrungenen Wuchses empfehlenswert, 12 cm hoch .... | 3,80 | 1,20 | 40 |
| **Feuermeer,** leuchtend scharlach, Verbesserung von Teppichkönigin, 15 cm hoch ........ | 8,— | 2,40 | 80 |
| **Gerda Seeger,** reichblühend, kräftig dunkelrosa, gleichmäßiger Wuchs, 15 cm hoch 10 Port. 11,— | — | — | 125 |
| **Glut,** reichblühend und feurigrot mit stark bronziertem Laub. Wertvoll für Töpfe und Gruppen, 15 cm hoch Originalsaat | 8,— | 2,40 | 80 |
| **Gruga,** beste rein karminrosafarbige niedrige Sorte für Gruppen u. Töpfe, 12 cm hoch Originalsaat | 32,— | 9,60 | 150 |
| **Lachskönigin,** reichblühende, feurig lachsrote Sorte, 20 cm hoch ...................... | 5,— | 1,50 | 40 |
| **Leuchtfunk,** bisher **Rundfunk,** beste Sorte in karminscharlach, großblumig und reichblühend, 30 cm hoch Originalsaat | 16,— | 4,80 | 100 |
| **Liebling,** großblumig mit feiner brillantrosa Farbe, sehr früh blühend, 18 cm hoch ....... | 18,— | 5,80 | 120 |
| **Rosabella,** Massen groß, Blumen von leuchtendem Hellrosa, beste niedrige, helle Sorte für Töpfe u. Gruppen, 15 cm hoch Originalsaat | 8,80 | 2,60 | 70 |
| **Schnee,** reinweiße Blüten heben sich wirkungsvoll von hellgrünen Blättern ab, gegen Hitze und Nässe sehr widerstandsfähig, Höhe 25 cm 10 Port. 8,80 | — | — | 100 |
| **Teppichkönigin,** dunkellaubig, leuchtendrote Blüten. Verbesserung ist Feuermeer, 12 cm hoch ...................... | 4,60 | 1,30 | 40 |
| **Wintermärchen,** karminrosa, Topfpflanze für die Wintermonate, 30 cm hoch 10 Port. 11,— | — | — | 130 |
| **Zauberin,** brillantrosa von kugeligem Wuchs, reichblühend, 15 cm hoch Originalsaat | 5,80 | 1,70 | 50 |

## Begonia semperflorens gracilis

| | 1 g RM | 1/4 g RM | Portion Pf. |
|---|---|---|---|
| **Carmen,** rosa Blüten, dunkelrote Belaubung .................. | 8,— | 2,40 | 50 |
| **Dresden 1936.** Die Farbe der Blüten, die in großen, lockeren Bündeln stehen, ist leuchtend karminrot, Höhe 22 cm ..... | 42,— | 12,— | 100 |
| **luminosa compacta,** zeichnet sich durch fabelhafte Reichblütigkeit aus. Leuchtend scharlachrote Blumen erscheinen in solcher Fülle, daß das dunkelbraune Laubwerk darunter verschwindet; 12 cm hoch | 12,— | 3,60 | 80 |
| **Primadonna,** reinrosa, karmin abgetönt, große Blütenfülle, guter Winterblüher, 25 cm hoch ....... Originalsaat | 22,— | 6,60 | 120 |
| **Rosa Perle,** lachsrosa, eignet sich auch als **winterblühende** Topfpflanze, im Wuchs wie Rote Perle, 15 cm hoch Originalsaat 10 Port. 12,70 | — | — | 135 |
| **Rote Perle,** dunkelscharlach, sehr hart und widerstandsfähig, reichblühend, von kugeligem Wuchs, 15 cm hoch (Bild unten) Originalsaat 10 Port. 12,70 | — | — | 135 |
| **Tausendschön,** centifolienrosa, stark verzweigt und reichblühend bis in den Herbst, guter Winterblüher, 12 cm hoch 10 Port. 8,80 | — | — | 100 |
| **Weiße Perle,** 25 cm hoch ..... | 4,60 | 1,40 | 40 |



Begonia gracilis Rote Perle

## p* Bellis perennis fl. pl.

**Tausendschönchen**

| | 10 g RM | 1 g RM | Portion Pf. |
|---|---|---|---|
| **Longfellow,** dunkelrosa mit dichtgefüllten Blumen ....... | 2,80 | 0,40 | 30 |
| **Schneeball,** weiße Varietät .... | 2,80 | 0,40 | 30 |
| **tubulosa Aetna,** dunkelrot geröhrt ........... | 8,20 | 1,— | 50 |
| „ **Bernina,** weiß, geröhrt | 9,— | 1,20 | 50 |
| „ **Monterosa,** rosa, geröhrt .......... | 9,20 | 1,20 | 50 |
| „ **Titlis,** karmin, geröhrt | 8,40 | 1,20 | 50 |
| **großer Füsilier,** weiß, Riesen-Bellis ...................... | — | — | — |
| **großer Füsilier,** rosa, Riesen-Bellis ...................... | — | — | — |

## K Calceolaria hybr.

**Pantoffelblume**

*Aussaat: Juli—August in sandige Heideerde in Schalen, welche in kaltes, schattiges Mistbeet gestellt werden. Meine angebotenen Sorten stammen sämtlich von Spezialzüchtern.*

| | 1 g RM | Portion Pf. |
|---|---|---|
| **Rasse „Ernst Werle“,** Beschreibung s. Neuheiten Seite 5. Gelbe Farben, rote Farben oder Prachtmischung 1 Prt. 1,80, 500 Korn 4,50, 1000 Korn 9,—, 5000 Korn 38,—, 10 000 Korn 67,— | | |
| **grdfl. pumila comp.,** getigerte Zwerg- ¼ g 5,60 | 18,60 | 120 |
| „ „ „ getuschte und getigerte Zwerg-Prachtmischung ¼ g 5,60 | 18,60 | 120 |
| **hybr. multifl. nana, Goldtigerchen,** hellgoldgelbe getigerte Blüten von warmer Leuchtkraft ..... ¼ g 5,50 (Siehe obenstehendes Bild) | 20,— | 110 |
| **hybr. multifl. nana, orangescharlach,** ein prachtvolles Gegenstück zu Goldtigerchen .............. ¼ g 6,— | 22,— | 100 |
| **rugosa aurea,** kleinblumig, für Gruppen 10 Port. 8,— | — | 100 |



Calceolaria hybr. multifl. nana Goldtigerchen

## ⌀ Calendula officinalis fl. pl.

**Ringelblume**

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **Balls Orange,** gut gefüllt, großblumig, dunkelorange ............. 100 g 2,20 | 0,50 | 15 |
| **Goldkugel,** goldgelb ........ 100 g 1,80 | 0,40 | 10 |
| **Kokarde,** leuchtend orange mit schwarzer Mitte .................... 100 g 1,80 | 0,40 | 10 |
| **Orangekugel,** sehr gut gefüllt, tieforange 1 kg 12,80, 100 g 1,80 | 0,40 | 10 |
| **Radio, orange,** kugelförmig, mit halb geröhrten Petalen ...... 100 g 2,20 | 0,50 | 10 |
| „ **-Goldstrahl,** goldgelb strahlenförmig .............. 100 g 1,80 | 0,40 | 10 |
| **Sensation (Lagerfeuer),** orange mit rotem Schein, von auffallender Leuchtkraft 100 g 2,20 | 0,50 | 15 |
| w **Calla aethiopica,** Perle von Stuttgart . | 2,— | 25 |
| m **Calliopsis bicolor** (Schön-Gesicht), hohe Sorten, gemischt | 0,35 | 10 |
| niedrige Sorten, gemischt | 0,50 | 15 |
| „ **Drummondii Goldkrone,** siehe Neuheiten S. 9 ...... | 1,10 | 25 |

## p Campanula

**Glockenblume**

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **carpatica,** blau oder weiß .............. | 1,60 | 25 |
| **medium,** weiß, karminrosa, fliederblau .. | 0,50 | 15 |
| „ Prachtmischung ............. | 0,40 | 15 |
| „ **fl. pl.** gefüllt, blau, rosa, weiß 1 g 0,30 | 1,80 | 25 |
| „ „ „ Prachtmischung . | 1,60 | 25 |
| **persicifolia,** blau ...................... | 2,60 | 30 |
| „ weiß ..................... | 2,50 | 30 |
| **pyramidalis,** blau oder weiß blühende prächtige, ca. 120 cm hohe Zierpflanze . | 1,80 | 25 |
| p K **fragilis,** hellblau, für Ampeln 1 g 3,20 | — | 50 |

## m Celosia
### Hahnenkamm

Aussaat März—April, recht warm und bald pikieren.

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **cristata nana gemischt,** I. Qualität 1 g 0,80 | 5,— | 35 |
| **cristata nana leuchtendrot,** Originalsaat Ad. Grille .................. 1 g 4,50 | 40,— | 80 |
| **cristata nana lachs-orange,** Originalsaat Ad. Grille .................. 1 g 4,50 | 40,— | 80 |
| **Thompsoni magnifica Federbusch-Celosien** Vorzüglich für leuchtende Gruppen im Freien wie auch für Topfkultur. Prachtmischung, 60 cm hoch ......... | 0,70 | 20 |
| **plumosa nana,** volle Blütenbüsche, mit leuchtenden Farben, für Töpfe und Gruppen | | |
| **Feuerfeder,** feurigrot, 30 cm .. 1 g 0,60 | 3,70 | 35 |
| **Goldfeder,** dunkelgoldgelb, 40 cm 1 g 0,60 | 3,70 | 35 |

## Centaurea
### Kornblume

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| K* **argentea vera (candidissima),** silberblättrig, für Töpfe und Gruppen ... | 2,60 | 30 |
| Ø **Cyanus azurea fl. pl.,** gefüllt, blau, vorzügliche Schnittblume 1 kg 35,—, 100 g 4,40 | 0,80 | 20 |
| „ **rosea fl. pl.** reinrosa, gefüllt 100 g 4,— | 0,70 | 20 |

Folgende Kornblumenarten erfreuen sich großer Beliebtheit. Die Blumen stehen auf drahtigen Stielen und halten sich abgeschnitten sehr lange. Der Anbau dieser Kornblume kann dem Erwerbsgärtner wie auch dem Gartenfreund warm empfohlen werden. Aussaat März—Mai in Reihen an Ort und Stelle.

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **imperialis lilacina,** hellila .. 100 g 4,— | 0,70 | 20 |
| **imperialis splendens,** dunkelpurpur 100 g 4,40 | 0,80 | 20 |
| **Margaritae,** weiß, duftend .. 100 g 4,80 | 0,90 | 20 |
| **odorata,** hellblau, wohlriechend 100 g 3,60 | 0,70 | 20 |
| **suaveolens,** kanariengelb, duftend 100 g 3,60 | 0,70 | 20 |
| p **Centaurea montana,** kornblumenblau | 0,60 | 20 |
| p **Chamaepeuce diacantha,** Elfenbeindistel .......................... | 0,70 | 20 |
| p **Cheiranthus Allionii,** leuchtend orangegelb, im Mai blühend .. 100 g 2,60 | 0,50 | 15 |

## Chrysanthemum
### Wucherblume

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| Ø **carinatum,** Prachtmischung 100 g 2,20 | 0,50 | 15 |
| „ **atrococcineum,** dunkelkupfer, mit Ring .............. 100 g 3,— | 0,60 | 15 |
| „ **Burridgeanum,** weiß mit rotem und gelbem Ring ... 100 g 3,— | 0,60 | 15 |
| „ **Nordstern,** sehr groß, weiß mit hellgelber Mitte und schwarzer Scheibe ........... 100 g 4,— | 0,70 | 20 |
| „ **fl. pl.,** gefüllte Mischung 100 g 5,60 | 1,10 | 25 |
| Ø **segetum, „Eldorado",** kanariengelb mit dunkler Mitte ...... 100 g 5,— | 1,— | 20 |
| „ **Gloria alba,** rahmweiß mit gelber Mitte ............. 100 g 2,20 | 0,50 | 15 |
| „ **„Helios",** goldgelbe, große Schnittblumen ..... 100 g 2,— | 0,50 | 15 |
| „ **Stern des Orients,** hellgelb und dunkle Mitte ...... 100 g 2,— | 0,50 | 15 |



Chrysanthemum segetum, Stern des Orients

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| *Chrysanthemum* | | |
| p **Leucanthemum grdfl., weiße Marguerite** | | |
| „ **vernale,** von Mitte Mai blühend | 1,20 | 25 |
| „ **Shasta Daisy,** frühblühend, großblumig | 0,90 | 20 |
| „ **secundum, Juni-Margaretenblume** | 1,10 | 25 |
| „ **König,** riesenblumig | 1,40 | 25 |
| „ **Prinzessin Heinrich,** frühblühend | 1,40 | 25 |
| „ **Stern von Antwerpen,** riesenblumig | 1,80 | 25 |
| **Cineraria maritima Diamant,** weißblättrige Pflanzen, 40 cm hoch . *Aussaat Februar-März.* | 0,90 | 20 |

## K Cineraria hybrida



Cineraria hybrida, Rasse „Paul Gabriel“

| | 1 g RM | 1000 K. RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Rasse „Paul Gabriel“, großblumig und von gedrungenem Wuchs.** Dunkelblutrot, karmesinrot, marineblau, kornblumenblau, lachsrosa, leuchtendrosa, rot mit Auge, blau mit Auge oder Prachtmischung. Originalsaat ¼ g 6,— | 20,— | 8,— | 130 |
| **„Kenners Ideal“ nana multifl.,** niedrig wachsend, Rasse mit großen Dolden und kleinen Blättern | 4,20 | — | 40 |

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| ⌀ **Clarkia elegans fl. pl.** **Sommerfuchsie** | | |
| *Clarkien sind entzückende Sommerblumen, die im Frühjahr an Ort und Stelle gesät werden. 60 cm hohe Pflanzen bringen lockere, elegante Blütenrispen mit gefüllten Blüten, die einen schönen Vasenschmuck bilden.* | | |
| **alba,** weiß, gefüllt | 0,60 | 20 |
| **Brillant,** lachsscharlach | 0,70 | 20 |
| **Purpurkönig,** purpurrot, gefüllt | 0,70 | 20 |
| **Lachskönigin,** lachsrosa, gefüllt | 0,70 | 20 |
| Prachtmischung, gefüllt ...... 100 g 3,20 | 0,60 | 20 |
| K§ **Cobaea** | | |
| *Beliebte Schlingpflanze mit Glockenblumen. Zur Bekleidung von Lauben, Zäunen und Balkonspalieren besonders geeignet.* | | |
| **scandens,** blau ..... 100 g 8,60 | 1,60 | 25 |
| „ **fl. albo,** weiß .... 100 g 11,60 | 2,20 | 30 |
| K **Coleus hybridus,** großblättrige Hybriden ..... 1000 K. 6,— | — | 80 |
| K **Cordyline indivisa** (Dracaena), schmalblättrig, reiner Samen | 2,10 | 25 |
| K **Cordyline indivisa latifolia,** breitblättrig | 1,10 | 25 |
| p **Coreopsis grdfl.,** Mädchenauge, prachtvolle goldgelbe Schnittblume | 0,60 | 15 |
| m **Cosmos bipinnatus** **frühblühend** | | |
| *Diese 80 cm hohe Sommerblume bildet mit ihren verzweigten Büschen, die mit langgestielten Blüten übersät sind, nicht nur eine prächtige Gartenschmuckpflanze, sondern liefert auch in reicher Fülle haltbare Schnittblumen.* | | |
| Weiß — rosa — rot — jede Farbe 100 g 3,— | 0,60 | 15 |
| Prachtmischung ..... 100 g 2,60 | 0,50 | 15 |
| **hybr. praecox fl. pl.,** gefülltblühende Spielarten ..... 1 g 1,40 | 8,— | 50 |
| **praecox Sensation,** Beschreibung siehe Neuheiten S. 8. | | |
| **Cyperus alternifolius,** haltbare Zimmerpflanze | 1,40 | 25 |

## K Cyclamen persicum giganteum (Alpenveilchen)

**Originalsaaten folgender bewährter Züchter:**

E. Binnewies, Alfeld
Joh. Dlabka, Berlin-Zehlendorf
F. Fuß, Wernigerode

Ad. Grille Söhne, Berlin-Weißensee
H. Rothe (Kiausch), Berlin-Zehlendorf
F. Schneider, Nowawes

**Hauptfarben:**

Leuchtendrot
Dunkelrot
Reinrosa
Rosa mit Auge (R. v. Marienthal)
Reinweiß
Weiß mit Auge
Fliederfarben

1000 Korn RM 23,55
100 Korn RM 2,65

**Lachsfarben:**

Dunkellachs (Perle von Zehlendorf)
Hellachs (Rosa von Zehlendorf)
Rot mit Lachs
Safraninrot
Schneiders Rosa

1000 Korn RM 31,80
100 Korn RM 3,55

**Verschiedene Sorten:**

Harlekin (gestreifte)
Gefranste in Mischung oder reinen Farben
Rokoko

1000 Korn RM 31,80
100 Korn RM 3,55

**Leuchtfeuer (Lachsscharlach)**

1000 Korn RM 42,40
100 Korn RM 4,70



## ⌀ Delphinium — Rittersporn

*Die einjährigen Rittersporne werden am besten im Oktober—November im Freiland ausgesät. Die Keimung erfolgt dann im zeitigen Frühjahr, und von Anfang Juni an hat man prachtvolle Schnittblumen. Frühjahrssaat ebenfalls möglich.*

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **Gefüllter, niedriger Hyazinthen-,** Delphinium ajacis fl. pl., Höhe 50 cm | | |
| rosa, hellblau, dunkelblau, ziegelrot, in reinen Farben ..... 100 g 2,60 | 0,50 | 15 |
| Mischung aller Farben ..... 100 g 2,20 | 0,50 | 15 |
| **Gefüllter Riesen-Hyazinthen-,** Höhe 1—1,25 m | | |
| rosa, ziegelrot, violett in reinen Farben .......... 100 g 2,60 | 0,50 | 15 |
| Mischung aller Farben ..... 100 g 2,20 | 0,50 | 15 |
| **Gefüllter Kaiser-,** Delphinium imperialis fl. pl., Höhe 60 cm | | |
| brillantrosa, karmin, violett . 100 g 3,— | 0,60 | 15 |
| **Gefüllter Levkojen-,** Delphinium consolida fl. pl., Höhe 1—1,25 m | | |
| hellblau, violett .............. 100 g 2,20 | 0,50 | 15 |
| leuchtendkarmin, scharlachrosa 100 g 2,60 | 0,50 | 15 |
| Mischung aller Farben ..... 100 g 2,40 | 0,50 | 15 |
| p **Delphinium elatum hybridum,** Rittersporn, ausdauernde Sorten, gemischt | 1,30 | 25 |
| p **Delphinium elatum hybridum Belladonna,** Spielarten in hell- und dunkelblau .................... 1 g 0,70 | 5,— | 35 |
| p **Delphinium formosum,** dunkelblau 1 g 0,50 | 3,20 | 30 |

# Gartennelken

## p Dianthus barbatus

### Bartnelken

*Die Sämlinge der Bartnelken variieren, die der gefüllten bringen 40 % einfache.*

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| Prachtmischung | 0,35 | 10 |
| weiß, dunkelpurpur, schwarzrot | 0,50 | 15 |
| **kirschrosa** | 0,80 | 20 |
| **oculatus marginatus,** mit weißem Auge | 0,50 | 15 |
| **Scharlachkönigin,** leucht. scharlach | 1,30 | 25 |
| **atrosanguineus fl. pl.,** blutrot gefüllt | 1,40 | 25 |
| **fl. pl.,** Prachtmischung gefüllter | 1,30 | 25 |

## p Dianthus caryophyllus fl. pleno

### Gefüllte Landnelken

*Aussaat im April—Juni in kaltes Mistbeet oder in Töpfe unter Glas.*

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **Extra gefüllte,** in Prachtmischung, feinste Qualität 100 g 17,40 | 3,— | 30 |
| **Gelbgrundige,** prachtvoll | 4,— | 35 |
| **Tausendschön,** hell atlasrosa | 3,20 | 30 |
| **Rosa Farben,** kräftiger Farbton | 3,20 | 30 |
| **Simons Triumph,** berühmte Berliner Marktsorte, Prachtmischung | 6,— | 40 |

| *Nelken* | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **Grenadin, halbhoch,** feurigscharlach 100 g 27,— | 4,60 | 35 |
| **Grenadin, niedrig,** 35 cm, glühendscharlachrote Blumen, zeitig blühend | 4,60 | 35 |
| „ Mont Blanc, weiß | 2,60 | 30 |
| „ **Mohrenkönig,** dunkelsamtrot | 2,60 | 30 |
| **Wiener frühblühende Zwerg-,** 35 cm hoch reinweiß, rosa, jede Farbe | 2,80 | 30 |
| Prachtmischung | 2,60 | 30 |
| m **Dianthus chinensis fl. pl.,** gefüllte Chinesernelken, gemischt 100 g 4,— | 0,70 | 20 |
| m **Dianthus imperialis fl. pl.,** gefüllte Kaisernelke 100 g 5,— | 1,— | 20 |
| p **Dianthus plumarius,** Federnelken<br>*Aussaat: April—Juni. Federnelken zeichnen sich durch den intensivsten Nelkenduft aus. Die Pflanzen eignen sich für Einfassung, Steingärten usw. und liefern auch schöne Schnittblumen.* | | |
| **Einfach blühende Prachtmischung** | 0,40 | 15 |
| **Gefüllt blühende Prachtmischung** | 3,20 | 30 |
| p **Dianthus deltoides,** Felsennelken<br>*Rasenbildende Nelken, die leuchtende Blütenpolster im Frühling entwickeln und für Steingärten und Einfassungen sehr geeignet sind.*<br>Rosa, weiß, rot, jede Farbe 1 g 0,40 | 2,60 | 30 |
| m **Margareten-Nelken,** blühen 4—5 Monate nach Aussaat, 40—50 cm hoch, langer reicher Flor duftender, meist großer, gefüllter Blumen.<br>Prachtmischung 100 g 14,80 | 2,80 | 35 |



Riesen-Chabaud-Nelken

## m Riesen-Chabaud-Nelken

**Originalsaat 95—100 Prozent gefüllte Blumen bringend.**

*Aussaat Februar—März — warm — und Auspflanzung Anfang Mai. Chabaud-Nelken liefern eine Menge wertvoller Schnittblumen den ganzen Sommer hindurch bis zum Eintritt des Frostes. Die von mir angebotene Saat bringt einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen.*

Prachtmischung, Originalsaat

100 g 27 RM, 10 g 4,60 RM, 1 g 0,70 RM, 1 Port. 40 Pf.

| | Nachbau sehr gute Qualität | | | Originalsaat 1 g enthält etwa 500 Korn | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 g RM | 1 g RM | Prt. Pf. | 10 g RM | 1 g RM | Prt. Pf. |
| **Aurora,** dunkellachsrosa, spielt | 12,— | 1,60 | 50 | — | 3,— | 100 |
| **Carmen,** kirschrot | 12,— | 1,60 | 50 | — | 3,— | 100 |
| **Ehrenkreuz,** leuchtend ziegelrot | 8,40 | 1,20 | 50 | — | 2,80 | 90 |
| **Jeanne Dionis,** reinweiß | 8,40 | 1,20 | 50 | — | 2,80 | 90 |
| **Karfunkelstein,** scharlachrot | 8,40 | 1,20 | 50 | — | 2,80 | 90 |
| **Marie Chabaud,** reingelb | 8,40 | 1,20 | 50 | — | 2,80 | 90 |
| **Nero,** dunkelpurpur | 8,40 | 1,20 | 50 | — | 2,80 | 90 |
| **Prinzeß Alice,** weiß mit rosa Herz | 8,40 | 1,20 | 50 | — | 3,— | 100 |
| **Rosa,** kräftig | 8,40 | 1,20 | 50 | — | 2,80 | 90 |
| **Rubin,** rubinrot | 8,40 | 1,20 | 50 | — | 2,80 | 90 |
| **Zartrosa** | 8,40 | 1,20 | 50 | — | 2,80 | 90 |
| **Riesen - Prachtmischg.** | 8,40 | 1,20 | 50 | — | 2,80 | 80 |
| **Gute Mischung** 100 g 19,20 | 3,20 | 0,50 | 30 | — | — | — |

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| p **Dielytra spectabilis,** Tränendes Herz 1 g 2,50 | 18,— | 60 |
| p **Digitalis gloxiniaeflora,** Fingerhut, riesenblumige Prachtmischung ..... | 0,90 | 20 |
| p **Digitalis gloxiniaeflora isabellina,** strohgelb ........................ | 1,40 | 25 |
| Ø **Dimorphotheca aurantiaca,** afrikanische Goldblume, leuchtendorange, 30 cm hohe Beetpflanze für sonnige Lage ........................... | 1,30 | 25 |
| p **Echinops Ritro,** violette Kugeldistel, dekorative Schaupflanze ........... | 0,50 | 15 |
| p **Erigeron speciosus hybr. grdfl.,** rosalila Schnittblume und Schmuckstaude, 40 cm hoch ...................... | 1,80 | 25 |
| p **Eryngium giganteum,** Silberdistel, grünlichweiß .......... | 1,— | 20 |
| „ **planum,** kornblumenblau, rundköpfig ............ | 0,50 | 15 |

## Ø Eschscholtzia **Goldmohn**

*Die etwa 30 cm hohen Pflanzen sind anspruchslos und lieben einen sonnigen Standort. Schöne Einfassungspflanze, deren farbenfrohe Blumen auch zur Füllung kleiner Vasen geeignet sind. Aussat an Ort und Stelle im Frühjahr.*

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **aurantiaca,** dunkelorange . 100 g 2,— | 0,50 | 15 |
| **Karminkönig** ........... 100 g 3,— | 0,60 | 15 |
| **Mandarin,** tieforange ..... 100 g 2,60 | 0,50 | 15 |
| **Orangekönig,** goldorange . 100 g 7,80 | 1,40 | 25 |
| K **Exacum affine atrocoeruleum,** dankbare Topfpflanze mit dunkelblauen Blüten und gelben Staubgefäßen 1 g 12,— | — | 60 |
| K **Ficus elastica,** Gummibaum, warm aussäen .. 1000 K. 10,40, 100 K. 1,50 | — | — |

## K Freesia

*Bei Februar–Mai-Aussat liefern die sich bildenden Zwiebeln schon ab Oktober wohlriechende Schnittblumen. Saat keimt in 3–8 Wochen, deshalb Vorkeimung zwischen zwei Leinentüchern, die in feuchter Torfmullkiste liegen, empfehlenswert. Sobald sich erste Keimlinge zeigen, Aussaat in Pikierkisten vornehmen. Sämlinge in 18-cm-Töpfe oder tiefe Kisten pikieren. Pikierte Sämlinge im Sommer im Freien aufstellen und hin und wieder leicht jauchen. Pflanze bis zur Blüte durchkultivieren; bis dahin nicht eintrocknen lassen.*

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **refracta alba,** reinweiß 1 kg 28,80, 100 g 3,60 | 0,70 | 20 |
| „ **candidissima,** reinweiß und großblumig ........... 100 g 24,80 | 4,40 | 35 |

| *Freesia* | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **hybr. Ragionieri,** reizende bunte Farbtöne 100 g 6,40 | 1,20 | 25 |
| „ **Tubergenii,** schöne Pastellfarben 100 g 13,40 | 2,60 | 30 |
| „ **Buttercup,** leuchtend orange-gelb 100 g 38,40 | 6,40 | 70 |
| „ **grdfl. Rasse Geyer,** die schönste großblumige Rasse, mit kräftigen Farben. Originalsaat 1000 K. 5,40 | — | — |



Freesia Buttercup

## p Gaillardia grdfl.

**Kokardenblume**

*Die Stauden-Gaillardien liefern vom Juni–Oktober schöne langgestielte Schnittblumen und sind eine Zierde der Staudenrabatte.*

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **Bremen,** kupferscharlach, langstielig und großblumig .................. 1 g 0,60 | 4,60 | 35 |
| **Burgunder,** weinrot ........... 1 g 0,80 | 6,— | 40 |
| **regalis,** goldgelb auf blutrot, mit Riesenblumen ..................... 1 g 0,40 | 2,80 | 30 |
| Ø **Gaillardia picta Lorenziana fl. pl.,** gefüllte Sommerblume mit schönem Farbenspiel, liefert gute Schnittblumen ......................... | 0,60 | 15 |

## p Geum coccineum
**Nelkenwurz**

*Eine niedrig bleibende Staude, die an jeder sonnigen Stelle im Garten ihre leuchtenden langgestielten Blumen zur Entwicklung bringt.*

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **Feuerball,** glutrot gefüllt ...... 1 g 0,40 | 2,60 | 30 |
| **Goldball,** goldgelb gefüllt ..... 1 g 0,60 | 3,70 | 35 |

## w Gloxinia hybr. grandiflora
*Aussaat Dezember—März, bei 20—25°, stets feucht halten.*

**Rasse Gierth:** Diese neue, ganz hervorragende Rasse erregte auf den großen Gartenbau-Ausstellungen der letzten Jahre die Bewunderung und Anerkennung aller Fachleute. Die Größe der Blumen, der kompakte Bau und die Reichblütigkeit der Pflanzen werden von keiner anderen erreicht.

**Gierths Rote** ......
**Gierths Weiße** ......
**Gierths Blaue** ......
} 1 g RM 23,55, ¼ g RM 6,50, ⅛ g RM 3,55, 1 Prt. RM 1,80

**Genslers Rasse,** Farben und Preise wie Rasse Gierth.



Gloxinia Gierths Rote

## Jank's Originalsaaten:

**Wandsbeker Blut,** leuchtend dunkelrote Blumen; da die Laubblätter dieser Sorte weich sind, ist das Verpacken leicht.
1 g RM 14,10, ¼ g RM 4,—, 1 Prt. RM 0,95

**Kaiser Friedrich,** feurig dunkelrot mit weißem Rand

**Kaiser Wilhelm,** dunkelblau mit weißem Rand
1 g RM 11,80, ¼ g RM 3,—, 1 Prt. RM 0,85

**Prachtmischung**
1 g RM 9,50, ¼ g RM 2,50, 1 Prt. RM 0,70



Godetia, Sommerazalee

## ⌀ Godetia
**Sommerazalee**

liefern direkt ins Freie gesät vorzügliche Schnittblumen.

| | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Herzog von York,** karminpurpur, Grund weiß | 3,20 | 0,60 | 15 |
| **Kelvedons Ruhm,** einfach blühend, tief lachsorange | 12,80 | 2,50 | 30 |
| **Lady Albmarle,** leuchtend karmoisinrot | 3,20 | 0,60 | 15 |
| **Sybil Sherwood,** lachsrosa, in weiß übergehend | 7,80 | 1,40 | 25 |
| **Whitneyi azaleiflora fl. pl.,** dichtgefüllt, leuchtend rosa | 5,80 | 1,10 | 25 |
| „ **azaleiflora Cornelia,** zartrosa gefüllt | 6,80 | 1,30 | 25 |
| „ **azaleiflora Rembrandt,** lebhaft rosa gefüllt | 9,40 | 1,80 | 25 |
| „ **Cattleya fl. pl.,** zartlila, gefüllt | 6,80 | 1,30 | 25 |
| „ **fulgida, karminscharlach,** einfach | 4,— | 0,70 | 20 |
| Prachtmischung halbhoher, leuchtender Sorten | 3,— | 0,60 | 15 |

## ø Gypsophila elegans

**Schleierkraut**

*Aussaat im April ins Freie, sehr zierend für feine Sträuße.*

| | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| **maxima alba,** großblumig, weiß, 1 kg 6,40 | 1,— | 0,35 | 10 |
| **carminea,** herrlich karminrosa .... | 1,20 | 0,35 | 10 |
| **kermesina,** anilinrot ............ | 1,20 | 0,35 | 10 |
| **rosea** ......................... | 1,20 | 0,35 | 10 |
| p **paniculata fl. pl.,** neu, etwa 50 Prozent gefüllte .. 1 g 0,70 | — | 4,— | 35 |

## ø Helianthus

**Sonnenblume**

| | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| **giganteus, Riesensonnenblume** .. | 1,— | 0,35 | 10 |
| **purpureus,** braunrot ............ | 2,40 | 0,50 | 15 |
| **californicus fl. pl.,** goldgelbe, dichtgefüllte Sonnenblume .......... | 2,60 | 0,50 | 15 |
| **cucumerifolius Stella,** reichblühend | 2,— | 0,50 | 15 |

## m Helichrysum monstrosum fl. pl.

**Strohblumen**

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| reinweiß, bronzegelb, dunkelbraun, purpur, rosa, lachsrosa, feuerrot, jede Farbe ... | 1,10 | 25 |
| **Prachtmischung** ............ 100 g 4,— | 0,70 | 20 |
| K **Heliotropium Marine,** tiefdunkelblau 1 g 0,90 | 6,— | 40 |
| p **Hesperis matronalis,** violette Nachtviole ........................ | 0,40 | 15 |
| „ **nana candid.,** reinweiß, frühblühend ..................... | 1,80 | 25 |
| p **Heuchera sanguinea,** Granatrispe, mit karmesinroten Blumen .... 1 g 1,20 | 9,60 | 50 |
| ø§ **Humulus japonicus,** Japanischer Hopfen, gute Schlingpflanze 100 g 2,— | 0,50 | 15 |

## ø Iberis

**Schleifenblume**

*Aussaat im Frühjahr ins Freiland.*

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **coronaria imperialis,** weiße große Rispen 100 g 2,60 | 0,50 | 15 |
| **umbellata, Rose Cardinal,** dunkelrosa 100 g 3,60 | 0,70 | 20 |
| „ **purpurea,** purpurviolett 100 g 2,— | 0,50 | 15 |
| W **Impatiens, „Fleißiges Lieschen“** | | |
| **Holstii,** leuchtend zinnober . 1 g 2,60 | 20,— | 60 |
| **Sultani hybr.,** viele Farben gemischt 1 g 3,20 | 24,— | 60 |
| ø§ **Ipomoea purpurea, Trichterwinde,** zur Bekleidung von Lauben, Zäunen usw., liebt viel Sonne Prachtmischung .......... 100 g 1,— | 0,35 | 10 |
| K **Kalanchoë globulifera var. coccinea** (Bloßfeldiana). Jan.—Febr.-Aussaat ergibt starke Pflanzen, Juni—Juli-Aussaat kleine Pflanzen für Doppelfenster ... 1000 K. 1,—, ½ g 6,— | — | — |
| m **Kochia trichophylla** (Sommerzypresse), dekorative Büsche bildend, im Herbst Laub dunkelrot ...... | 0,35 | 10 |
| „ **Childsii,** Laub bleibt frischgrün | 0,35 | 10 |



## Wohlriechende Riesen-Edelwicken

**Lathyrus odoratus Spencer**

sind in diesem Jahre wegen Mißernte und fehlender Einfuhr nicht lieferbar.



Lavatera trimestris rosea spl. — Bechermalve

| | 100 g RM | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| ø **Lavatera trimestris rosea splendens, Bechermalve,** mit trichterförmigen, feurigrosa Blüten, die einen guten Vasenschmuck liefern ..................... | 2,60 | 0,50 | 15 |
| p **Leontopodium alp., Edelweiß** 1 g 2,50 | — | 18,— | 50 |
| „ **sibiricum,** großbl., schön 1 g 5,— | — | — | 80 |
| p **Lilium regale, Königslilie,** weiß mit rosa Schein ........... | 8,— | 1,30 | 25 |
| ø **Linum grandiflorum rubrum,** roter Lein ................ | 1,60 | 0,35 | 10 |

## m* Lobelia erinus

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **compacta pumila splendens,** dunkelblau mit weißem Auge ... 1 g 0,40 | 3,— | 30 |
| **compacta Kaiser Wilhelm,** dunkelblau 1 g 0,40 | 2,80 | 30 |
| **compacta Kristallpalast,** ultramarinblau mit dunkler Belaubung 1 g 0,40 | 2,80 | 30 |
| **pendula Hamburgia,** hellblau, dunkellaubige Ampelsorte ....... 1 g 0,40 | 3,— | 30 |
| **pendula Saphir,** dunkelblau mit weißem Auge ................... 1 g 0,45 | 3,20 | 30 |
| m **fulgens Illumination,** rotlaubig und scharlach Blüten, 45 cm hoch 1 g 7,20 | — | 80 |
| p **Lunaria biennis,** Judassilberling ..... | 0,60 | 15 |

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| p **Lupinus polyphyllus,** ausdauernde Lupinen, gemischt ... 100 g 4,— | 0,70 | 20 |
| „ **polyphyllus** albus, weiß ....... | 0,50 | 15 |
| „ **polyphyllus coeruleus,** dunkelblau ............. 100 g 1,40 | 0,35 | 10 |
| „ **polyphyllus roseus,** zartrosa ... | 0,70 | 20 |
| „ „ **Russels** siehe S. 9 100 g 11,60 | 2,20 | 30 |
| Ø „ **einjähr. Sorten gemischt** 100 g 1,70 | 0,35 | 10 |
| p **Lychnis chalcedonica, Brennende Liebe,** scharlachrote Blüten ....... | 0,60 | 15 |
| Ø **Malope grandiflora, Trichtermalve,** Aussaat direkt ins Freie, liefert ähnlich schöne Schnittblumen wie die Lavatera weiß — rosa — rot — jede Farbe 100 g 1,20 | 0,35 | 10 |
| Ø **Matricaria capensis nana fl. pl.,** wird ca. 30 cm hoch und eignet sich vorzüglich für Einfassungen. Sehr reichblühend | | |
| **Goldball,** goldgelb ....... 1 g 0,60 | 4,— | 35 |
| **Schneeball,** rahmweiß .... 1 g 0,75 | 5,— | 35 |
| Ø **Matthiola bicornis, Gemshorn,** lavendelblau, duftend ..... 100 g 1,40 | 0,35 | 10 |
| Ø* **Mesembrianthemum criniflorum,** Mittagsblume mit Margaretenblumen, in den reizendsten Farben, nur 8 cm hoch. Liebt sonnigen, trockenen Standort, Aussaat März—April in Töpfe oder Mistbeet ...... 1 g 0,50 | 2,80 | 30 |
| m **Mimosa pudica** „Rühr mich nicht an" | 0,60 | 15 |



Mesembrianthemum criniflorum — Mittagsblume

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| m **Mimulus, Gauklerblume** *Anzucht wie Lobelien, Mitte Mai auspflanzen oder in Töpfe setzen, feucht halten und vor starkem Wind schützen.* | | |
| **cupreus, Roter Kaiser,** leuchtend scharlachrot ............ 1 g 1,50 | 8,— | 50 |
| **luteus tigrinus grdfl.,** sehr großblumige, getigerte und gefleckte 1 g 0,50 | 3,20 | 30 |
| m **Mirabilis jalapa,** Wunderblume, Prachtmischung ....................... | 0,35 | 10 |
| w **Musa Ensete** 100 K. 14,— ; 10 K. 1,80 | — | — |

## z* Myosotis

### Vergißmeinnicht

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **alpestris** ............................ | 1,30 | 25 |
| „ **Blauer Korb,** tiefblau, geschlossener Wuchs, besonders schön zum Schnitt ............. 100 g 23,— | 4,— | 35 |
| „ **indigo, frühblühend,** dunkelblau 100 g 11,60 | 2,20 | 25 |
| „ **indigo compacta,** dunkelblau, von gedrungenem Wuchs . 100 g 19,20 | 3,20 | 30 |
| „ **Expreß,** blau, frühblühend ....... | 2,50 | 30 |
| „ **Messidor,** dunkelblau, großblumiger als „Indigo", aber einige Tage später blühend ................. | 3,— | 30 |
| „ **Viktoria,** himmelblau, kugelförmig wachsend ...................... | 2,60 | 30 |
| **hybrida Liebesstern,** niedrig, lebhaft blau 1 g 1,80 | 14,40 | 50 |
| „ **Annemarie Fischer,** dunkelblau kompakt, großblumig, für Töpfe 10 Prt. 8,— | — | 100 |
| „ **Isolde Krotz,** lebhaft blau, besonders für Töpfe, Verbesserung von Ruth Fischer .............. 1 g 5,60 | 44,— | 140 |
| „ **Ruth Fischer** (Topfvergißmeinnicht), herrlich blau ........... 1 g 2,80 | 22,— | 100 |
| „ **Marga Sacher,** tief himmelblau, mit sehr großen Blumen ... 1 g 5,60 | 42,— | 140 |
| **oblongata perfecta,** das winterblühende Vergißmeinnicht, dunkelblau, Blüten auf festen Stielen ........... | 2,20 | 25 |
| „ **Albion,** dunkelblau ............. | 4,30 | 35 |
| „ **Blaue Grasmücke,** tiefblau 1 g 0,60 | 4,60 | 35 |
| **palustris semperflorens,** immerblühend, hellblau ...................... | 2,80 | 30 |
| „ **semperflorens grdfl. Nixenauge,** großblumig, mittelblau ......... | 3,20 | 30 |
| „ **semperflorens Graf Waldersee,** tiefdunkelblau .................... | 3,20 | 30 |



Nemesia comp. superbissima

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| m **Nemesia strumosa nana comp. superbissima** | | |
| *Aussaat im April im kalten Mistbeetkasten oder Töpfe, äußerst reichblühend, liebt leichten Boden und sonnigen Standort, für Freiland und Töpfe.* | | |
| **Feuerball,** scharlach ...... 1 g 0,80 | 6,— | 40 |
| **Orangeprinz,** leuchtend orange 1 g 0,70 | 5,— | 35 |
| Prachtmischung ......... 1 g 0,70 | 5,— | 35 |
| Ø **Nemophila insignis,** Liebeshainblume, blau, reizend für Einfassungen 100 g 1,20 | 0,35 | 10 |
| Prachtmischung ........ 100 g 1,20 | 0,35 | 10 |
| m **Nicotiana affinis,** weißblühender, wohlriechender Ziertabak ........ | 0,60 | 15 |
| „ **Sanderae,** dunkelkarmin, reichblühend .................... | 0,80 | 20 |
| Ø **Nigella damascena fl. pl.** **Jungfer im Grünen** | | |
| „ **Miß Jekyll,** Blumen himmelblau, gut gefüllte Schnittblume .......... 100 g 0,90 | 0,30 | 10 |
| „ **„Alt-Preußen“,** indigoblau 100 g 1,40 | 0,35 | 10 |
| p **Oenothera missouriensis,** Nachtkerze, 30 cm hohe Staude mit leuchtend hellgelben, großen Blumen für Staudenrabatte und Steingarten, anspruchslos ..................... 1 g 0,50 | 3,70 | 35 |

## Papaver
### Mohn

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| Ø **somniferum fl. pl. Federmohn,** weiß, lachsrosa, zartrosa, zinnoberscharlach ........... 100 g 2,20 | 0,50 | 15 |
| „ Prachtmischung ....... 100 g 1,80 | 0 40 | 15 |
| Ø **cardinale fl. pl., Kardinalmohn,** hochrosa, scharlach, ziegelrot jede Farbe 100 g 2,60 | 0,50 | 15 |
| Prachtmischung 100 g 2,20 | 0,50 | 15 |
| Ø **glaucum (Tulpenmohn),** scharlach, sehr schön ............ 100 g 4,— | 0,70 | 20 |
| Ø **Rhoeas fl.pl.,** gefüllter **Ranunkelmohn,** gemischt ............. 100 g 2,60 | 0,50 | 15 |
| Ø **Shirley,** Seidenmohn, einfacher, in prächtigen zarten Farben, gemischt 100 g 1,70 | 0,40 | 15 |
| p **Papaver nudicaule,** Islandmohn | | |
| gelb, weiß, leuchtend orange, jede Farbe .......................... | 1,30 | 25 |
| Prachtmischung ................. | 1,10 | 25 |
| **roseum,** vom zartesten bis zum tiefsten Lachsrosa ....................... | 2,10 | 25 |
| **fl. pl.,** halbgefüllt (spielen), Prachtmischung ................ 1 g 0,40 | 2,60 | 30 |
| **Gartref,** Spielarten in zarten Farben mit dunkler Saumschattierung, prachtvolle Schnitt- und Gartenblume 1 g 0,70 | 5,— | 35 |
| **giganteum,** riesenblumige Klasse orange, gelb, weiß .... 1 g 0,35 | 2,— | 25 |
| rosa ................... 1 g 0,40 | 2,80 | 30 |
| p **Papaver orientale,** leuchtend dunkelrot, Riesenmohn ............ 1 g 0,35 | 2,— | 25 |
| p **Papaver orientale, Prinzessin Victoria Luise,** lachsrot ........... 1 g 0,80 | 6,— | 40 |
| p **Pentastemon gentianoides grandiflorus,** Bartfaden .. Prachtmischung | 3,20 | 30 |



Papaver nudicaule Gartref

## Petunia hybrida

Meine Petunien stammen von den besten Spezialzüchtern und sind von vorzüglicher Güte.

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **nana compacta,** von gedrungenem Wuchs | | |
| **multiflora,** mit rot und weiß gesternten Blumen ........ 1 g 0,35 | 2,— | 25 |
| **Himmelsröschen,** feurigrosa, echt Topfsamen ........ 1 g 3,20 | 24,— | 40 |
| **Ratsherr,** dunkelviolett ........ 1 g 0,70 | 4,60 | 35 |
| **Schneeglocke,** reinweiß ........ 1 g 0,70 | 5,— | 35 |
| **Admiral,** schöne, tiefblaue Blüten 10 000 K. 12,—, 1000 K. 1,60 | — | 50 |



Petunia grandiflora superbissima nana

| | 1 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **grandiflora,** großblumige Petunien | | |
| **alba,** reinweiß ........ | 6,80 | 40 |
| **Balkonkönigin,** indigo-blau mit 5 breiten silberweißen Streifen ........ | 6,80 | 40 |
| **brillantrosa,** leuchtendes Rosa ........ | 6,80 | 40 |
| **Purpurkönig,** leuchtend purpurrot ........ | 6,80 | 40 |
| **maculata,** purpur und weiß gefleckte und gestreifte Blumen ........ | 6,80 | 40 |
| **Marktkönigin,** karminrot m. scharl. Hauch | 10,40 | 50 |
| **nana,** ca. 25 cm hohe, großblumige Pflanzen mit verschiedenfarbigen Blumen ........ | 6,80 | 40 |
| **Weiße Wolke,** gedrungene Büsche, überreich mit großen, weißen Blüten bedeckt | 8,80 | 50 |
| **violacea Berolina,** verbesserte **Karlsruher Rathaus-Petunie,** von halbhohem Wuchs mit großen, dunkelvioletten Blumen ... | 7,60 | 40 |
| **Prachtmischung** großblumiger Sorten .. | 6,40 | 40 |
| **grandiflora fimbriata,** gefranste, großblum. | | |
| **alba,** reinweiß ........ | 6,80 | 40 |
| **brillantrosa,** sehr feine Farbe ........ | 6,80 | 40 |
| **maculata,** rot und weiß gefleckt ........ | 6,80 | 40 |
| **Miranda,** dunkelkarmesin, Schlund scharlach, stark gefranst und gekraust ........ | 7,20 | 40 |
| **Titania,** dunkelpurpur, weiß gerandet ... | 6,80 | 40 |

*Petunia*

| | 1 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **nana,** bildet gedrungene Pflanzen mit großen gefransten Blumen in verschiedenen Farben, vorzügliche Marktsorte ........ | 6,80 | 40 |
| **nana, „Spitzenschleier“,** weiß, ein Gegenstück zu „Weiße Wolke“, aber mit feingefransten Blüten ........ | 10,40 | 50 |
| **nana, Abendsonne,** brillantrosa, von gleichmäßig gedrungenem Wuchs ........ | 10,40 | 50 |
| **nana, Gottfried Michaelis,** leucht. purpurrot | 10,40 | 50 |
| **Prachtmischung** großblumiger, gefranster | 6,40 | 40 |
| **grandiflora superbissima,** riesenblumige, m. groß., geadert. Schlund (nebenst. Bild) | | |
| **Deutsche Kaiserin,** zartlila, purpur geadert, großer dunkler Schlund ........ | 12,80 | 60 |
| **König Alfons,** dunkelpurpur mit stark gekraustem Rand ........ | 12,80 | 60 |
| **Prinz von Württemberg,** dunkelpurpur, dunkler Schlund ........ | 12,80 | 60 |
| **Prinzessin von Württemberg,** zartrosa, purpur geadert ........ ¼ g 3,70 | 12,80 | 60 |
| **quadricolor,** rosa, purpur geadert mit fünf gelben Schildern ........ | 12,80 | 60 |
| **nana,** halbhohe, gedrungen wachsend, sehr großblumig in reichem Farbenspiel, vorzüglich für Topfkultur ........ ¼ g 4,60 | 16,40 | 60 |

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **Phacelia tanacetifolia,** Bienenfutterpflanze, blaublühend ... 1 kg 7,20, 100 g 1,10. | 0,35 | 10 |

## m⌀ Phlox Drummondi

**Flammenblume**

*Aussaat ab März ins Mistbeet oder in Töpfe, ab Mai sonnig auspflanzen.*

Die grandiflora-Sorten werden ca. 30 cm hoch, die compacta-Sorten nur ca. 15 cm. Bis zum Spätherbst bringen die einjährigen Flammenblumen ihre leuchtenden Blüten in reichster Fülle.

| | RM | Pf. |
|---|---|---|
| **grandiflora Brillant,** tiefrosa m. dunkl. Auge | 1,80 | 25 |
| „ **cinnabarina,** zinnoberscharlach ........ | 1,80 | 25 |
| „ **coccinea,** scharlach mit dunklem Auge | 1,80 | 25 |
| „ **Prachtmischung** ........ 100 g 8,60 | 1,60 | 25 |
| **nana compacta, Prachtmischung** ........ | 3,— | 30 |
| „ „ **Feuerball,** leuchtendrot ........ | 4,— | 35 |
| „ „ **hortensiaeflora,** leuchtend rosa .. | 5,60 | 40 |
| „ „ **coccinea albo-oculata,** scharlach mit weißem Auge ........ | 4,— | 35 |
| „ „ blau mit weißem Auge ........ | 4,— | 35 |
| p **Phlox decussata grandifl.,** Staudenphlox Aussaat im Herbst, Keimung im Frühjahr. Prachtmischung ........ 1 g 0,60 | 4,— | 35 |

## ⌀ Portulaca grandiflora

**Portulakröschen**

Sommerblume mit kriechendem Wuchs und leuchtenden Blumen. Für sonnige Plätze auf magersten Böden — Böschungen — Steingärten. Aussaat März—April in Kästen oder im Freiland.

| | RM | Pf. |
|---|---|---|
| **Einfache Sorten,** Prachtmischung ........ | 0,70 | 20 |
| **Gefüllte Sorten,** Prachtmischg. 1 g 0,50 | 3,— | 30 |

## P Primula

**Primel**

| | 1 g RM | ¹/₄ g RM | 100 K. RM |
|---|---|---|---|
| **acaulis grandifl., Originalzucht Hampe.** Beschreibung siehe Neuheiten Seite 5 | | | |
| gelbe Farben | — | — | — |
| blaue Farben | 6,— | 1,80 | 0,90 |
| rote Farben | 6,— | 1,80 | 0,90 |
| weiße Farben | — | — | — |
| Prachtmischung . 10 g 48,— | 5,40 | 1,60 | 0,90 |

| | 1 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **auricula, Aurikel,** Blüten in feinen und kräftigen Pastellfarben ..... 10 g 17,— | 2,40 | 50 |
| **veris grdfl.** (elatior), Gartenprimel, langstielig, für schattige Standorte Prachtmischung ............ 10 g 7,20 | 1,10 | 40 |
| **veris grdfl. alba,** weiß ....... 10 g 6,80 | 1,— | 40 |
| „ „ **aurea,** großblumig, gelb 10 g 8,40 | 1,30 | 50 |
| „ „ **rote Farben** ....... 10 g 7,20 | 1,10 | 40 |
| **cashmiriana Rubin,** rotviol. Kugelprimel | 20,— | 150 |
| **denticulata,** lila, herrliche Gartenprimel, auch zum Eintopfen, frische Saat im Juni lieferbar .................. 10 g 32,— | 4,20 | 60 |
| **rosea grdfl.,** leuchtend karminrosa, frühblühend | 2,80 | 50 |

## K Primula malacoides, Fliederprimel

| | 1 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **Weihenstephan,** reichverzweigte, leuchtend dunkelrote Sorte von kompaktem Wuchs ¼ g 8,— | — | 80 |
| **Verbesserte Treurosa,** etwas lockerer Wuchs mit karminrosa Blumen ¼ g 3,— | — | 80 |

## K Primula obconica grandiflora

*Aussaat Januar-Mai in sandiger abgelagerter Mistbeet- und Lauberde. Bei etwa 15° C schattig und feucht halten. Ein nur oberflächliches Austrocknen vernichtet die Aussaat.*

| | 1 g RM | ¹/₄ g RM | Portion RM |
|---|---|---|---|
| **Dunkelblutrot, Rasse Emil Müller** | 10,60 | 3,35 | 1,— |
| **Tief blutrot, Rasse Mohnstein.** Diese Sorte blüht sehr willig und ist gleich gut zum Topfverkauf wie zum Schnitt. Auf dem Berliner Markt wird sie besonders bevorzugt Originalsaat | 12,— | 3,60 | 1,— |
| **Verbesserte Rote „Fasbender",** Blumen erscheinen kurz über dem Laub. Für Topfverkauf besonders geeignet ½ g 12,— Originalsaat | 20,— | 7,— | 2,— |
| **Veilchenblau,** reinviolett-blau, leicht gefranste Blütenränder. Pflanze hat guten Wuchs und ist reichblühend | — | 4,— | 1,60 |
| **Zukunft,** tiefdunkelkarmin, große Blüten und kräftiger Wuchs . | 10,— | 3,— | 0,60 |



Primula chinensis fimbriata

## K Primula chinensis fimbriata

**Meine große Spezialität!**

*Feingefranste Topfprimel. Samen von ersten Spezialzüchtern. Während der Keimung ist der Samen schattig und feucht zu halten. Aussaat April bis Juni. 1 g enthält etwa 800 Korn.*

| | 10 g RM | 1 g RM | ¹/₄ g RM | 100 K. RM |
|---|---|---|---|---|
| **alba magnifica,** weiß mit Auge | 38,— | 4,20 | 1,30 | 1,— |
| **Czar,** dunkelviolett, gut gefranst | 62,— | 7,20 | 2,— | 1,40 |
| **coerulea,** hellblau | 34,— | 4,20 | 1,30 | 1,— |
| **Blender,** lebhaft, orangerot | — | 16,— | 4,50 | 2,40 |
| **Défiance,** dunkelscharlach, beste rote Sorte von gedrungenem Wuchs | 42,— | 4,80 | 1,50 | 1,— |
| **Heideröschen,** Wuchs gedrungen, intensiv feurigrosa große Blüten | 54,— | 6,80 | 1,80 | 1,20 |
| **Herzogin,** weiß mit purpur Mitte | 26,— | 3,40 | 1,— | 0,80 |
| **Karfunkelstein,** scharlach blutrot | 34,— | 4,20 | 1,30 | 1,— |
| **Matador,** erdbeerrot, starkwüchsig | 34,— | 4,20 | 1,30 | 1,— |
| **Morgenröte,** prächtig zartrosa, großblumig | 26,— | 3,40 | 1,— | 0,80 |
| **Rosakönigin,** karminrosa, großblumig, kräftig gebaut | 42,— | 4,80 | 1,30 | 1,— |
| **Sedina,** Wuchs wie Morgenröte und leuchtend karminrote Blumen | 26,— | 3,40 | 1,— | 0,80 |
| **Schneekönigin,** reinweiß, sehr großblumig | 34,— | 4,20 | 1,30 | 1,— |
| **Sonnenschein,** kräftigeres Rosa als Morgenröte, gedrungen wachsend | 52,— | 6,20 | 1,80 | 1,20 |
| **Zukunft,** purpurkarmin, mit gleich guten Eigenschaften wie die Sorte Heideröschen ½ g 3,75 | — | 7,— | — | 1,— |
| **Prachtmischung** | — | 4,20 | 1,30 | 1,— |

## p Pyrethrum roseum

**bunte Staudenmargareten**

Prachtvolle Schmuckstauden, die ab Juni langstielige, schöne Schnittblumen liefern.

| | 10 g RM | Prt Pf. |
|---|---|---|
| **roseum,** rosa ................. 1 g 0,50 | 3,20 | 30 |
| **atrosanguineum,** rote und dunkelrote Farben ..................... 1 g 0,90 | 6,— | 40 |
| **James Kelway,** leuchtend samtrot 1 g 0,65 | 4,60 | 35 |
| **hybridum fl. pl.,** halbgefüllte gemischt 1 g 1,— | 7,20 | 40 |
| **roseum hybridum,** einfache gemischt ... | 1,80 | 25 |
| m **Pyrethrum parthenifolium aureum,** mit goldgelben Blättern für Einfassungen ........................ | 0,60 | 15 |

## ⌀ Reseda odorata

Aussaat ab April ins Freie, auf sonnige Beete. Gegen Erdflöhe stets feucht halten.

| | 10 g RM | Prt Pf. |
|---|---|---|
| **grandiflora** ....... 1 kg 9,60, 100 g 1,40 | 0,35 | 10 |
| **Bismarck,** verbesserter Machet, mit rötlichen Blütenrispen ........ 100 g 5,60 | 1,10 | 25 |
| **Gabriele,** rötlich, große Rispen 100 g 4,— | 0,70 | 20 |
| **Goliath,** tiefrot, riesige Rispen 100 g 11,60 | 2,20 | 25 |
| **Machet,** goldgelb, große Rispen 100 g 10,20 | 2,— | 25 |
| ⌀ **Ricinus borboniensis arboreus,** Wunderbaum, bis 5 m hoch ........... | 0,35 | 10 |
| ⌀ **Rudbeckia hirta „Meine Freude",** orangegelbe Blüten mit schwarzer Mitte; für Gruppen und zum Schnitt | 1,10 | 25 |
| W **Saintpaulia ionantha grandiflora, Usambara-Veilchen,** tiefblaue, großblumige, harte Zimmerpflanze, Kultur wie Gloxinien ....... 10 Prt. 8,— | — | 100 |



Salpiglossis superbissima

## ⌀ Salpiglossis superbissima

**Trompetenzunge**

*Die Beliebtheit dieser prachtvollen Sommerblumen ist berechtigt. Die Anzucht der Pflanzen geschieht durch Aussaat im Freiland oder Mistbeet vom März bis Mai. Dankbare Schnittblume und Zierpflanze.*

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **Prachtmischung** ...................... | 2,20 | 25 |

## K Salvia splendens

*Bei Januar-Februar-Aussaat im Warmhaus hat man bereits von Ende Mai an blühende Pflanzen. Der Blütenflor dauert bis zum Eintritt des Frostes. Sämlingspflanzen sind reichblühender als Stecklingspflanzen. Aussaat feucht und sehr warm halten.*



Salvia splendens „Feuerball" (links)
im Vergleich mit Salvia splendens compacta „Feuerzauber" (rechts)

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **„Feuerzauber",** besonders früh- und reichblühend, von ganz kompaktem Wuchs ...... 1 g 3,20 | 26,— | 150 |
| **Feuerball,** etwa 30 cm hoch, früh und reichblühend ...... 1 g 1,60 | 11,— | 80 |
| **Rakete,** nur 25 cm hoch werdend, ganz treu aus Samen fallend, vorzügliche Gruppensorte 1 g 2,50 | 19,80 | 125 |
| **Johannisfeuer,** Abbildung und Beschreibung siehe Neuheiten S. 6 1000 Korn 16,— | — | 200 |
| p **Salvia argentea,** Silbersalbei, weißblättrig | 0,70 | 20 |

| | | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| m | **Scabiosa atropurpurea grdfl. fl. pl.,** | | |
| | **Die Fee,** hellila und großblumig, auffallend schöne Farbe | 0,70 | 20 |
| | **Prachtmischung** gefüllter | 0,60 | 20 |
| p | **Scabiosa caucasica,** lila, prächtige Schnittstaude ... 1 g 0,60 | 4,— | 35 |
| K | **Schizanthus Wisetonensis compactus,** prachtvolle Hybriden, mit verschiedenartigen Blüten ... 1 g 0,90 | 6,80 | 40 |
| m | **Silene pendula compacta,** rosa, 10 cm hoch | 0,35 | 10 |
| K | **Solanum capsicastrum,** mit roten Früchten, für Töpfe | 1,10 | 25 |
| | „ **Hendersonii, New Paterson,** von gedrungenem Wuchs mit scharlachroten Früchten, die gut über dem Laube stehen ... 1 g 0,70 | 5,— | 35 |

## Statice, Strandflieder

Beliebte Sommerblume für Trockensträuße, liebt sonnigen Standort und nicht zu nährstoffreichen Boden.

| | | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|---|
| m | **Bonduelli,** goldgelb ... 100 g 1,80 | 0,40 | 15 |
| m | **sinuata atrocoerulea,** Kampf's verbesserte, leuchtend dunkelblau, lange straffe Stiele 1 kg 12,80, 100 g 1,80 | 0,40 | 15 |
| | „ **candidissima,** weiß ... 100 g 1,60 | 0,35 | 10 |
| | „ **rosea superba,** karminrosa 100 g 2,— | 0,50 | 15 |
| m | **Suworowii,** mit langen leuchtend karmesinrosa Blütenrispen 100 g 4,— (siehe nebenstehendes Bild) | 0,70 | 20 |
| p | **tatarica,** weißblühend, schön zur Binderei ... 100 g 4,— | 0,70 | 20 |
| W | **Streptocarpus hybrid. grdfl.,** Prachtmischung ... 1 g 9,60 | — | 60 |



Statice Suworowii



Tagetes patula nana Farbenklang

## m Tagetes

### Studentenblume

*Anspruchslose Sommerblume mit auffallend leuchtenden Blüten. Die hohen Sorten dienen zur Gewinnung von Schnittblumen oder als Hintergrund für niedrige Pflanzen. Die niedrigen Sorten werden viel zu Einfassungen und Beetpflanzungen benutzt, ihre Blumen liefern aber auch für Schalen und kleine Vasen einen reizvollen Schmuck.*

| **hohe, gefüllt blühende Sorten** | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **erecta fl. pl., Goldkugel,** orange, sehr gut gefüllt | 1,40 | 25 |
| „ **fl. pl., Orangeprinz,** leuchtend orange, formvollendete Blumen | 1,20 | 25 |
| „ **fl. pl., Zitronenprinz,** hellzitronengelbe, volle Blumen | 2,20 | 25 |
| **niedrige Sorten,** alle etwa 25—30 cm hoch werdend | | |
| **patula nana fl. pl.,** niedrig, braunrot | 1,— | 20 |
| „ „ **fl. pl. aurea,** gelb | 1,— | 20 |
| „ „ **fl. pl. Robert Beist,** dunkel rotbraun | 1,— | 20 |
| „ „ **fl. pl. Farbenklang,** goldgelb mit brauner Manschette, 35 cm hoch | 1,20 | 25 |
| „ „ **fl. pl. Zitronenball,** zitronengelb | 1,30 | 25 |
| „ „ **Ehrenkreuz,** einfach, gelb mit braun ... 100 g 3,— | 0,60 | 15 |
| **signata pumila Gnom,** tieforange, prachtvoll für Einfassungen, Pflanzen mit vielen kleinen Blüten übersät | 1,60 | 25 |

## ⌀§ Tropaeolum majus

**Rankende Kapuzinerkresse**

*Aussaat an Ort und Stelle*

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **atropurpureum,** dunkelrot ... 100 g 1,20 | 0,35 | 10 |
| **luteum,** goldgelb .......... 100 g 1,20 | 0,35 | 10 |
| **Prinz Heinrich,** hellgelb, scharlach gefleckt 100 g 1,20 | 0,35 | 10 |
| **Vesuv,** dunkellaubig, lachsrosa Blüten 100 g 1,20 | 0,35 | 10 |
| **Prachtmischung** .. 1 kg 7,20, 100 g 1,10 | 0,35 | 10 |
| **Goldglanz,** goldgelb und gefülltblühende, angenehm duftende Kresse. Auch sehr schön für den Blumenschnitt 100 g 1,20 | 0,35 | 10 |
| **Scharlachglanz,** rot, halbgefüllt 100 g 1,20 | 0,35 | 10 |



Tropaeolum majus nanum

## ⌀ Tropaeolum majus nanum

**Niedrige Kresse**

Für Balkon und Beete

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **coccineum,** scharlach ........ 100 g 1,20 | 0,35 | 10 |
| **Kaiserin von Indien,** scharlach, dunkellaubig .................. 100 g 1,20 | 0,35 | 10 |
| **Goldkönig,** goldgelb ........ 100 g 1,20 | 0,35 | 10 |
| **Prachtmischung** .. 1 kg 7,20, 100 g 1,10 | 0,35 | 10 |
| **Tropaeolum canariense** (peregrinum), mit geschlitzten Blättern und gelben Blüten, stark rankend ............ 100 g 3,— | 0,60 | 15 |
| **Tropaeolum Lobbianum,** kleinblättrig, reichblühend. Art, Prachtmisch. 100 g 1,20 | 0,35 | 10 |

## m* Verbena hybrida

**Eisenkraut**

*Wohlriechende Blumen, die ununterbrochen bis zum Frost erscheinen. Anspruchslos an Boden und Pflege. Samen keimt unregelmäßig in zwei bis sechs Wochen.*



Verbena hybrida compacta Danebrog

| | 10 g RM | Prt Pf. |
|---|---|---|
| **Mischung** edelster Sortimentsblumen ... | 2,20 | 25 |
| **auriculiflora,** mit weißem Auge, farbenreiche Mischung ............... | 2,60 | 30 |
| **candidissima,** reinweiß ............... | 2,50 | 30 |
| **coerulea,** dunkelblaue Farben.......... | 1,80 | 25 |
| **Leuchtfeuer,** scharlachrot ............. | 7,20 | 40 |
| **Mammut,** riesenblum. Mischung 1 g 0,45 | 3,20 | 30 |
| „ **Rosakönigin,** rosa .. 1 g 0,60 | 4,60 | 35 |
| **Verbena hybrida compacta,** gedrungen und aufrecht wachsend für Beete, Einfassungen usw. | | |
| **Danebrog,** dunkelscharlach mit weißem Auge, 25 cm ...................... | 3,20 | 30 |
| **Feuerball,** hellscharlach, 15 cm, für Töpfe 1 g 0,45 | 3,20 | 30 |
| **Weißer Ball,** reinweiß, 15 cm, für Töpfe 1 g 0,70 | 4,80 | 35 |
| **Leuchtfeuer,** scharlachrot, 25 cm ....... | 7,20 | 40 |
| Prachtmischung niedriger Sorten ........ | 4,60 | 35 |
| **Verbena aubletia compacta,** dunkelrotviolett, 20 cm hoch, fast den ganz. Sommer blühend, wundervoll für Gruppen ...... | 1,80 | 25 |
| **Verbena venosa,** fliederblau, für Gruppen | 1,80 | 25 |
| p **Veronica amethystina,** Männertreu-Ehrenpreis, leuchtendblaue, lange Rispen ........................ | 2,20 | 25 |

# Viola tricolor maxima

Stiefmütterchen

*Um einen guten Frühlingsflor zu erhalten, sät man von Ende Juni bis Mitte September auf ein geschützt liegendes Saatbeet, am besten in kaltes Mistbeet. Keimung in 2—3 Wochen, Aussaat schattig und feucht halten. Ab Ende August bis Ende September auf Beete pflanzen.*



Viola tricolor maxima

## z Viola tricolor hiemalis

*Frühblühende, großblumige Stiefmütterchen. Diese Stiefmütterchen blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze.*

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **Weinrot** ................ 100 g 11,20 | 2,10 | 25 |
| **Eiskönig,** silberweiß mit schwarzblauem Auge ................ 100 g 8,60 | 1,60 | 25 |
| **Helios,** reingelb ......... 100 g 8,60 | 1,60 | 25 |
| **Himmelskönigin,** himmelblau 100 g 8,60 | 1,60 | 25 |
| **Jupiter,** purpurviolett, ob. Blätter lasurblau, in weiß auslaufend .. 100 g 8,60 | 1,60 | 25 |
| **Mars,** ultramarinblau ..... 100 g 8,60 | 1,60 | 25 |
| **Märzzauber,** dunkelsamtblau . 100 g 8,60 | 1,60 | 25 |
| **Nordpol,** reinweiß ....... 100 g 8,60 | 1,60 | 25 |
| **Wintersonne,** goldgelb mit dunklem Auge ................ 100 g 8,60 | 1,60 | 25 |
| **Wotan,** schwarz .......... 100 g 8,60 | 1,60 | 25 |
| **Prachtmischung** .................. | 1,40 | 25 |

## Pirnaer frühblühende Stiefmütterchen

**Originalsaat**

*Diese Züchtung zeichnet sich durch besonders zeitiges Blühen und klare Blütenfarbe aus.*

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **Hellblau, dunkelbl., gelb, weiß, weinrot, bunt.** Preise nach neuer Ernte | | |
| **Pirnaer Nachbau,** in obigen Farben und bester Qualität .... 100 g 13,80 | 2,60 | 30 |
| Schweizer Riesen, stark wachsende Rasse mit edelgeformten Riesenblumen | | |
| „ **Abendglut,** granatrot .. 1 g 0,80 | 6,— | 40 |
| „ **Bergwacht,** dunkelblau . 1 g 0,80 | 6,— | 40 |
| „ **Firnengold,** goldgelb mit dunklem Auge ..... 1 g 0,80 | 5,60 | 40 |
| „ **Goldkrone,** rein goldgelb 1 g 1,— | 8,— | 40 |
| „ **Alpensee,** tiefblaue Farbe 1 g 0,80 | 6,60 | 40 |
| „ **Prachtmischung** ....... 1 g 0,80 | 5,60 | 40 |
| **Trimardeau,** mit Riesenblumen | | |
| „ **alba pura,** reinweiß ........... | 2,60 | 30 |
| „ **aurea pura,** Goldelse, reingelb . | 2,60 | 30 |
| „ **Freya (Silbersaum),** schwarzviolett mit Silberrand ....... | 2,60 | 30 |
| „ **goldgelb mit dunklem Auge** .. | 2,50 | 30 |
| „ **Indigoblau,** sehr wirkungsvoll für Beetpflanzungen ........ | 2,50 | 30 |
| „ **Kaiser Wilhelm,** tiefultramarinblau mit purpurviolettem Auge | 2,20 | 25 |
| „ **Kardinal-Riesen, dunkelscharl.** | 2,80 | 30 |
| „ **Lord Beaconsfield,** purpurviolett, weiß umsäumt .............. | 2,50 | 30 |
| „ **Mad. Perret,** weinrot mit weißem Rand ...................... | 2,80 | 30 |
| „ **Prinz Heinrich,** tiefblau mit dunklem Auge ............. | 2,60 | 30 |
| „ **St. Knud,** goldorange, prachtvolle Farbe, variiert ........ | 4,— | 35 |
| „ **Weiß mit Auge** .............. | 2,50 | 25 |
| „ **Germania,** fünffleckige Blumen mit gewellten Blumenblättern, Prachtmischung ............ | 4,— | 35 |

# Blumenzwiebeln und Knollen

## Knollenbegonien

*Für Beetbepflanzung auch an halbschattigen Stellen sehr geeignet. Von Februar an treibe man die Knollen in lockerer nahrhafter Erde an und pflanze sie, wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind, aus. Auch als Topfpflanze prachtvoll.*

| | 100 St. RM | 10 St. RM | 1 St. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Knollenbegonien, gefülltblühende,** weiß, rosa, scharlachrot, dunkelrot, gelb, orange, lachs, in reinen Farben oder Mischung | 20,— | 2,30 | 25 |
| **Kleinblumige reichblühende Begonien** | | | |
| **Flamboyant** (Feuerflamme), glühendrot, einfach | 36,— | 4,— | 45 |
| **Helene Harms,** leucht. gelb, gefüllt | 36,— | 4,— | 45 |
| **Frau Rich. Galle,** orange gefüllt | 40,— | 4,30 | 45 |
| **Anemonen,** einfach blühend, Prachtmischung | 6,50 | 0,80 | 10 |
| „ gefüllt blühend, Prachtmischung | 8,— | 0,90 | 10 |

## Gladiolen

*Kultur: April—Mai werden die Knollen ca. 8 cm tief in den Boden gelegt. Während der Wachstumszeit tüchtig wässern. Ende Oktober werden die Knollen aus der Erde genommen und frostfrei überwintert.*

| | 100 St. RM | 10 St. RM |
|---|---|---|
| **Bit O'Heaven,** dunkelorange, lange Rispe und sehr straffer Stiel, spätblühende extra feine Schnittsorte | 6,80 | 0,90 |
| **Caesar,** lachsrote große Blumen, mittelfrüh blühend | 8,20 | 1,10 |
| **Goldstaub,** rein goldgelb ohne jeden Nebenton, edle Blütenform, früh blühend | 8,20 | 1,10 |
| **Greta Garbo,** zart silberrosa, untere Blumenblätter zeigen ein feines Kremgelb. An straffem Stiel sitzen in langer Rispe enorm große, weit geöffnete Blumen. Eine ganz vorzügliche, mittelfrüh blühende neuere Sorte, die jeden Gartenbesitzer durch ihre Schönheit entzückt | 6,80 | 0,90 |
| **Hauptmann Koehl,** dunkel scharlachrot, spät blühend mit großen Blumen an starkem Stiel | 8,— | 1,10 |
| **Orange Prinzeß,** leuchtend orangerot, mittelfrüh, ältere aber sehr schöne Schnittsorte | 8,— | 1,10 |
| **Pelegrina,** dunkelveilchenblau, ohne jeden störenden Nebenton, früh blühend | 6,80 | 0,90 |
| **Picardy,** lachsrosa, weit geöffnete, große, edel geformte Blumen an kräftigen Stielen, mittelfrüh blühend. Diese Sorte sollte in keinem Garten fehlen, ihre Schönheit wird von allen Kennern gepriesen | 8,— | 1,10 |
| **Silentium,** Haupteindruck der Sorte ist weiß, die Mitte kremfarbig und leuchtend karminrot gezeichnet, drahtige Stiele tragen mittelgroße Blumen, die mittelfrüh erblühen | 8,60 | 1,20 |
| **Stuttgardia,** glühend rot, große, weit geöffnete Blüten an kräftigen langen Stielen, hervorragende, mittelfrüh blühende Schnittsorte | 6,80 | 0,90 |
| **Token,** orange mit hellem Schlund, straffer Stiel und sehr früh blühend | 6,80 | 0,90 |
| **Zauberflöte,** pfirsichrosa mit lebhaft roten Flecken, große Blumen an straffem Stiel, lange Rispe, früh blühend | 6,80 | 0,90 |
| **Prachtmischung,** zusammengestellt aus oben aufgeführten Sorten | 7,— | 0,90 |
| **Montbretien,** orangerot, schöne Schnittblumen, Kultur wie bei den Gladiolen | 4,50 | 0,60 |

## Lilien

*Lilienzwiebeln pflanze man im Frühjahr ca. 15 cm tief in nicht frisch gedüngten Gartenboden. Im Winter mit Laub oder Stroh abdecken. Je länger die Pflanzen an einem Platz stehen, desto schöner entwickeln sie sich.*

| | 10 St. RM | 1 St. RM |
|---|---|---|
| **lancifolium rubrum,** die schönste rote Lilie | 9,— | 1,— |
| **regale,** Königslilie, reinweiß, im Schlunde zartgelb, angenehm duftend | 7,— | 0,80 |
| **sutchuenense,** große orangerote, braunfleckte Blumen, schöne Belaubung. Neueinführung! | — | — |
| **tigrinum,** Tigerlilie, orange, braungefleckt | 5,— | 0,60 |
| **umbellatum,** orangerote Safranlilie mit schwarzer Zeichnung | 6,— | 0,70 |



Lilium lancifolium rubrum

# Pflanzenschutzmittel

**Vomasol „S".** Flüssiger Schwefel in hochkonzentrierter Form zur Bekämpfung von echtem Meltau und Pilzkrankheiten. 1 Liter ergibt 200—400 Liter Spritzlösung.

| ¼ | ½ | 1 | 2 | 5 Liter |
|---|---|---|---|---|
| 2,60 | 4,50 | 8,25 | 16,— | 38,50 RM |

**Vomasol „C".** Flüssiges Kupfer zur Bekämpfung von Rostkrankheiten und Perenospora.

| ¼ | ½ | 1 | 2 | 5 Liter |
|---|---|---|---|---|
| 2,20 | 4,20 | 8,— | 15,50 | 36,— RM |

**Erysit** gegen Rote Spinne und Meltau. 1 Liter gibt 100 Liter Spritzlösung.

| 100 ccm | 200 ccm | 500 ccm | 1000 ccm | 5 Liter |
|---|---|---|---|---|
| 0,45 | 0,70 | 1,60 | 3,10 | 15,— RM |

**Exodin** gegen Blattläuse und andere tierische Pflanzenschädlinge. 1 Liter gibt 100 Liter Spritzlösung.

| 50 ccm | 100 ccm | 250 ccm | 500 ccm | 1000 ccm | 5 Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,60 | 1,10 | 2,10 | 3,80 | 7,10 | 34,— RM |

**Cosan,** kolloidaler, flüssiger Schwefel. Wirksamstes Mittel gegen Meltau, Schorf, Kräuselkrankheit, Braunfleckenkrankheit und andere pilzliche Schädlinge. Verdünnung 100 g auf 100 Liter Wasser.

| 100 | 250 | 500 | 1000 g |
|---|---|---|---|
| 1,50 | 2,25 | 3,— | 5,25 RM |

**Ameisenvernichtungsmittel „Rodax",** vernichtet bei richtiger Anwendung die Ameisen. Gebrauchsanweisung liegt jeder Packung bei.

| | |
|---|---|
| Kleine Packung | 0,45 RM |
| Große Packung | 0,80 RM |
| ca. ¼ kg | 1,70 RM |
| ca. ½ kg | 2,90 RM |
| ca. 1 kg | 4,95 RM |

**Peronin,** vorzügliches Spritzmittel mit Wirkung von Kupfer und Schwefel zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten wie Rost, Meltau usw. Verdünnung ½—2 prozentig.

1 Liter 3,80 RM, 5 Liter 17,— RM, 10 Liter 32,— RM

**Benetzungs-Paste Tezet 10 S**

Zusatz zu jeder Spritzbrühe für Obstbau, Gartenpflege, Gemüse- und Blumentreiberei zwecks Erzielung von Haftfähigkeit, Haftbeständigkeit und Feinverteilung.

Auf 100 Liter Spritzbrühe werden 150—250 Gramm Tezet, je nach Art des Spritzmittels, benötigt.

| 50 g | ¼ kg | ½ kg | 1 kg | 2½ kg |
|---|---|---|---|---|
| 0,60 | 1,75 | 2,75 | 4,50 | 10,— RM |

**Schwefelkalkbrühe,** gegen Fusikladium, Mehltau und andere Pilzkrankheiten an Obstbäumen. Winterspritzung: 20%ig, Frühjahrsspritzung: 5—10%ig, Sommerspritzung: 2%ig.

| ½ | 1 | 2½ | 5 kg |
|---|---|---|---|
| 0,65 | 0,80 | 2,— | 3,— RM |

**Schacht's Kupferkalkpulver** zum Herstellen der Kupferkalkbrühe gegen Schorfkrankheit, Kräuselkrankheit des Pfirsichs, Rost des Selleries.

| ½ | 1 | 2½ | 5 kg |
|---|---|---|---|
| 0,75 | 1,30 | 3,20 | 6,— RM |

**Quassia-Extrakt Urania** zur Bekämpfung der Pflaumensägewespe

| 100 g | ¼ | ½ | 1 kg |
|---|---|---|---|
| 1,— | 2,— | 3,75 | 7,— RM |

**Spruzit,** hochkonzentrierter Pyrethrumextrakt mit Derriszusatz gegen Blattläuse, Raupen, Erdflöhe usw. 80—200 g, je nach Schädling, geben 100 Liter Spritzbrühe.

| 10 | 20 | 40 | 100 g | ¼ | ½ | 1 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,60 | 0,90 | 1,65 | 3,50 | 7,50 | 13,50 | 25,— RM |

plus jeweiligem Rohkostenmehrzuschlag.

**Spruzit-Staub** (Pyrethrum-Derris-Pulver) gegen Erdflöhe, Apfelblütenstecher, Kohlraupen, Blattläuse. Bedarf je qm 3 g.

Stäubedose —,50 RM

| ½ | 1 | 5 kg |
|---|---|---|
| 1,10 | 2,— | 9,— RM |

plus jeweiligen Rohkostenmehrzuschlag.

**Naphtal-Schwefel**
Bestäubungsmittel gegen Meltau an Rosen, Chrysanthemum, Gurken usw., staubfein und vorzüglich haftend

| ½ | 1 | 2½ | 5 kg |
|---|---|---|---|
| 0,60 | 1,10 | 2,50 | 4,50 RM |




Spritzdose 0,50 RM

**Ventilato-Schwefel** gegen Meltau
1 kg 0,50 RM, 5 kg 2,25 RM, 10 kg 4,— RM

**Chrysanthol,** ein ungiftiges Pyrethrum-Präparat. Gutes Mittel gegen Insektenschädlinge jeder Art. Verdünnung je nach der Empfindlichkeit der Schädlinge 0,5—1 prozentig.

Kannen zu:

| 50 | 100 g |
|---|---|
| 0,70 | 1,— RM |

| 1/4 | 1/2 | 1 kg |
|---|---|---|
| 2,— | 3,50 | 6,50 RM |




**Rodax-Schneckentöter,** bewährtes Streumittel gegen Schnecken im Freiland und im Haus.

100 g —,70 RM   1/2 kg 3,— RM.

**Terrasan** vernichtet alle Schädlinge **im** Erdboden, z. B. Drahtwürmer, Schnecken, Erdmaden usw., 1 kg für 60—70 qm

| 1/4 | 1 | 2 1/2 | 4 1/2 | 10 kg |
|---|---|---|---|---|
| 0,45 | 1,15 | 2,50 | 4,— | 7,80 RM |

**Werren-Pillen** zur Vernichtung der Maulwurfsgrille

kleine Packung —,60 RM   große Packung 1,— RM.




**Solbar** gegen pilzliche Schädlinge, wie Meltau, Schorf, Monilia usw., und tierische Schädlinge. Für Winter- und Sommerbehandlung der Obstbäume

100 g 0,45 RM, 1 kg 2,— RM, 5 kg 7,40 RM

**Nosprasit** zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen

150 g 0,85 RM, 3/4 kg 1,90 RM,
1 1/2 kg 3,05 RM, 5 kg 9,40 RM

**Parasitol-Räucherkerzen** gegen Blattläuse in Frühbeeten und Gewächshäusern

1 Kerze für 10—15 cbm Luftraum

1 Schachtel zu 24 St. 2,10 RM, 48 St. 3,85 RM

**Parasitol I** zum Räuchern und Spritzen gegen tierische Schädlinge, Verdünnung bis 1 : 100. Hinterläßt keine Spritzflecke

| 1/20 | 1/10 | 1/4 | 1/2 kg |
|---|---|---|---|
| 0,60 | 1,10 | 2,25 | 4,— RM |
| 1 | 2 1/2 | 5 | 10 kg |
| 7,50 | 18,50 | 36,— | 71,— RM |

**Obstbaumkarbolineum,** vorzüglich für Winterspritzung der Obstbäume zur Vernichtung überwinternder Schädlinge

in Kannen

| 1 | 2,5 | 5 | 10 | 25 | 50 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,13 | 2,32 | 4,15 | 8,05 | 16,25 | 28,— RM |

**Limitol** gegen Blutlaus

| 1/4 | 1/2 | 1 | 5 Liter |
|---|---|---|---|
| 0,80 | 1,50 | 2,70 | 12,— RM |

**Brassicol,** Stäubemittel gegen **Salatfäule** und **Zwiebelbrand.** Bedarf bei Salatfäule im Freiland und Gewächshaus je qm 5—7 g. Zur Zwiebelbrandbekämpfung das Saatgut mit der halben Gewichtsmenge Brassicol vermischen

1 kg 2,38 RM   5 kg 9,— RM.

**Brassisan** gegen **Kohlhernie.** Bedarf für 1 qm 50 g. Gebrauchsanweisung liegt jeder Packung bei.

250 g —,74   1 kg 2,38   5 kg 9,—   25 kg 38,25 RM.

**Procarbol,** sehr wirksames Winterspritzmittel gegen sämtliche unter der Rinde überwinternden Schädlinge wie Frostspanner, Apfelblütenstecher, Apfelwickler und Schädlingseier. Verdünnung: 1/2 kg auf 100 Liter Wasser

| 1/2 | 1 1/2 | 3 | 30 kg |
|---|---|---|---|
| 2,63 | 7,13 | 13,50 | 120,— RM |

**Baumwachs,** kaltflüssig, beste Qualität

| 50 | 75 | 125 | 250 | 500 | 1000 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,32 | 0,39 | 0,50 | 0,85 | 1,45 | 2,65 RM |

**Baumteer** zum Verstreichen von großen Baumwunden
¼ kg 0,35 RM, ½ kg 0,55 RM, 1 kg 1,— RM




**Raupenleimring „Rekord“**

Der Leim ist auf dem Papier gleich aufgetragen, bequem in der Anwendung, in Rollen zu

| 3 | 6 | 12 m |
|---|---|---|
| 0,48 | 0,86 | 1,57 RM |

**Raupenleim,** extra hell, von besonderer Klebfähigkeit, zum Fang von Frostspannerraupen

| 1/8 | ¼ | ½ | 1 | 2½ | 5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,53 | 0,81 | 1,52 | 2,74 | 6,60 | 12,70 RM |

**Raupenleim-Papier,** wetterfest, 14 cm breit
10 m 0,25 RM 25 m 0,40 RM 50 m 0,75 RM

**Insektenfanggürtel** zur Bekämpfung der Obstmade, Apfelblütenstecher
5 m 0,55 RM 10 m 1,— RM 25 m 2,25 RM

**Citocid-Patronen** erzeugen Schwefelkohlenstoff und töten schnellstens Feldmäuse, Wühlmäuse, Kaninchen usw.

Zur Vernichtung von Feldmäusen ....... Schachtel zu 25 St. 1,05 RM
10 St. 0,50 RM

Zur Vernichtung von Wühlmäusen, Hamstern ............ Schachtel zu 10 St. 3,— RM
1 St. 0,35 RM

Zur Vernichtung von Kaninchen, Füchsen, Schachtel zu 10 St. 3,90 RM
1 St. 0,50 RM

**Zelio-Giftkörner** zur Mäusevertilgung




25 g .......... 0,45 RM
50 g .......... 0,85 RM
100 g .......... 1,55 RM
250 g .......... 3,45 RM

**Jowela Gaspatronen** zur Bekämpfung von Wühl- und Feldmäusen, Ratten und Maulwürfen
1 Packung (5 Stück) 1,25 RM.

**Hedit** ist das billigste und radikalste Unkrautvertilgungsmittel zur Verwendung auf Wegen, Tennisplätzen usw. In 100 l Wasser werden 1½ bis 2 kg „Hedit“ gelöst und mit dieser Lösung die betreffenden Stellen mittels Brause begossen




| ½ | 1 | 5 | 25 kg |
|---|---|---|---|
| 0,90 | 1,60 | 6,50 | 24,75 RM |

Größere Mengen auf Anfrage

**Besoke's Schattier-Farbe** für Gewächshäuser und Mistbeetfenster

1 kg reicht für 50—60 qm




Im Herbst abwaschbar

| 1 | 5 | 10 | 25 | 50 kg |
|---|---|---|---|---|
| 0,90 | 4,25 | 7,50 | 17,75 | 33,— RM |

**Ammoniak-Alaun** zum Blaufärben der Hortensien, pulverisiert
1 kg 1,— RM 5 kg 3,50 RM 10 kg 6,— RM
25 kg 12,— RM 50 kg 20,— RM

**Wildverbißmittel** „Borchers“
1 kg 1,35 RM 5 kg 6,— RM

## Beizmittel

**Ceresan-Universal-Trockenbeize**
50 g —,68 200 g 1,06 1 kg 3,94 5 kg 18,75 RM

**Ceresan-Naßbeize**
50 g —,75 100 g 1,07 250 g 2,51 500 g 4,74 RM
1 kg 8,97 RM

**Belvitan,** Wuchsstoffpräparat zur Förderung und Beschleunigung der Stecklingsbewurzelung
Belvitan-Pulver
2 Gläschen zu je 0,5 g 3,80 RM
5 Gläschen zu je 0,5 g 8,10 RM
Belvitan-Paste Tube mit ca 30 g 1,35 RM



LIEBHEIT & THIESEN, BERLIN

## p Viola cornuta

**Hornveilchen**

Blüte den Stiefmütterchen ähnlich, aber kleiner und reichblüh. vom Mai bis Oktober. Sämlinge von Frühjahrsaussaat blühen noch denselben Sommer bis zum Herbst.

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **Frühlingsbote,** purpur, früh und lange blühend | 2,20 | 25 |
| **G. Wermig,** dunkelblau, langgestielt, reichblühend ... 1 g 1,80 | 14,— | 50 |
| **Hansa,** tiefveilchenblau, lange blühend 1 g — | — | |
| **Ilona,** purpurviolett | 2,50 | 30 |
| **Papilio,** blau mit weiß | 2,60 | 30 |
| p **Viola odorata, Königin Charlotte,** wohlriechendes Veilchen. Um sicheren Aufgang zu haben, sät man den Samen im September. Der Aufgang erfolgt dann im nächsten Frühjahr ... 100 g 19,20 | 3,20 | 30 |
| **Ziergräser** für Buketts, gemischt 100 g 2,60 | 0,50 | 10 |

# m Zinnia — Zinnien

*Aussaat im April im warmen Mistbeet oder in Töpfen, ab Mitte Mai möglichst sonnig auspflanzen.*

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **elegans fl. pl.** — mit mittelgroß. Blumen, weiß, dunkelscharlach, dunkelpurpur, goldgelb, **rosa,** hellgelb, jede Farbe 100 g 4,80 | 0,90 | 20 |
| Prachtmischung ... 100 g 4,— | 0,70 | 20 |

## Liliput-Zinnien

**elegans fl. pl. Liliput**

Gut gefüllte, kleine Blumen, reichblühend, als Schnittblume und zur Beetbepflanzung sehr wertvoll.

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **Rotkäppchen** scharlachrot, gelb, orange, lila, weiß, lachsrosa, jede Farbe ... 100 g 6,60 | 1,30 | 25 |
| Prachtmischung ... 100 g 5,80 | 1,10 | 20 |
| **gracillima,** leuchtendrot, kleinste Blumen | 1,60 | 25 |

## Dahlienblütige Zinnien

**fl. pl. dahliaeflora**

Rasse mit Blumen bis zu 16 cm Durchmesser und wunderbarem Farbenspiel.

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| Leuchtendrosa, orange, hellgelb, scharlach, lachsrosa, lila, karmesin, dunkelrot, weiß, in reinen Farben 100 g 7,80 | 1,40 | 25 |
| Prachtmischung ... 100 g 7,80 | 1,40 | 25 |

## Riesen-Zinnien

**fl. pl. robusta plenissima**

Pflanzen sind von robustem Wuchs und bringen auf straffen Stengeln riesige Blumen. Blumenblätter dachziegelartig übereinander liegend.

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| Weiß, goldgelb, fleischfarben, goldorange, purpur, rosa, scharlach, karmesin, violett, lachsrosa, schwefelgelb, jede Farbe ... 100 g 6,40 | 1,20 | 25 |
| Prachtmischung ... 100 g 5,60 | 1,10 | 20 |

## Verschiedene Zinnien

| | 10 g RM | Prt. Pf. |
|---|---|---|
| **Frühwunder Zinnie Gypsy,** mittelgroße, orangescharlach Blumen auf langen, drahtigen Stielen, sehr früh blühend ... 100 g 16,60 | 2,90 | 30 |
| **Haageana hybr. fl. pl. Perfektion,** 40 cm hohe, kleinblumige Rasse, die reizvolle Farbenzusammenstellungen hat, schön zur Schnittblumengewinnung | 1,90 | 25 |

# GEORG MAMEROW

*Samen- und Pflanzen-Handlung*

BERLIN-STEGLITZ



1942

